




Kapt - Pencere Sistem
Door - Window System




WDD64T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	64 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	72,5 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1.5 mm - 1.8 mm - 2 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX GLASS THICKNESS	10 mm - 40 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	24 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

PERFORMANS TEST SONUÇLARI
PERFORMANCE TEST RESULTSHAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207
(AIR PERMEABILITY)1
(150 Pa)2
(300 Pa)3
(450 Pa)4
(600 Pa)SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208
(WATER TIGHTNESS)2A
(500 Pa)3A
(600 Pa)4A
(700 Pa)5A
(800 Pa)6A
(900 Pa)7A
(1000 Pa)8A
(1100 Pa)9A
(1200 Pa)E1208
(1200 Pa)RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210
(RESISTANCE TO WIND LOADS)1
(400 Pa)2
(600 Pa)3
(1200 Pa)4
(1600 Pa)5
(2000 Pa)SEHİM KRİTERİ - EN 12210
(DEFLECTION CRITERIA)A
(L/1700)B
(L/2000)C
(L/3000)SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2
(ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)EN ISO 717-1 $R_w (C, C_{tr}) = 41 (-2, -6)$ dBSİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATIVITY VALUE)2,00 - 2,70 W/(m².K)



Material	Young's Modulus, E (GPa)	ν	Boundary Condition	q (N/m)	T (°C)	kg (m³)	ν
Aluminum (2024-T3)	70,000	0.33	Fixed (left)	0	0	0	0.33
Aluminum (2024-T3) (right end)	70,000	0.33	Free (right)	0	0	0	0.33
Steel	200,000	0.30	Fixed (left)	0	0	0	0.30
Aluminum (2024-T3) (right end)	70,000	0.33	Free (right)	0	0	0	0.33
Steel (right end)	200,000	0.30	Fixed (right)	0	0	0	0.30

PROFİL KEŞİTİ (Cross Section)	PROFİL KODU (Profile Code)	PROFİL ADI (Profile Name)	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (kg/m) (Weight)
	64-1700-1701	KASA PROFİLİ (Box Profile)	28,90 cm^4	7,22 cm^4	1,423 kg/m
	64-1702-1703	KASA PROFİLİ (Box Profile)	30,23 cm^4	7,98 cm^4	1,504 kg/m
	64-1704-1705	KASA PROFİLİ (Box Profile)	31,55 cm^4	10,62 cm^4	1,663 kg/m
	64-1706-1707	KASA PROFİLİ (Box Profile)	32,88 cm^4	18,61 cm^4	1,928 kg/m
	64-1708-1709	KASA PROFİLİ (Box Profile)	31,42 cm^4	9,34 cm^4	1,341 kg/m
	64-1702-1710	KASA PROFİLİ (Box Profile)	34,70 cm^4	9,37 cm^4	1,496 kg/m
	64-1704-1708	KASA PROFİLİ (Box Profile)	35,95 cm^4	14,39 cm^4	1,580 kg/m
	64-1706-1711	KASA PROFİLİ (Box Profile)	31,57 cm^4	15,50 cm^4	1,816 kg/m
	64-1873-1872	KASA PROFİLİ (Box Profile)	35,98 cm^4	12,88 cm^4	1,543 kg/m
	64-1937-1938	KASA PROFİLİ (Box Profile)	31,81 cm^4	9,42 cm^4	1,263 kg/m
	64-1975-1974	KASA PROFİLİ (Box Profile)	33,81 cm^4	9,10 cm^4	1,413 kg/m
	64-3543-3544	KASA PROFİLİ (Box Profile)	31,20 cm^4	17,29 cm^4	1,731 kg/m
	64-5551-5553	KASA PROFİLİ (Box Profile)	32,04 cm^4	8,72 cm^4	1,310 kg/m
	64-5551-5554	KASA PROFİLİ (Box Profile)	35,69 cm^4	11,05 cm^4	1,436 kg/m
	64-5553-5552	KASA PROFİLİ (Box Profile)	37,41 cm^4	10,56 cm^4	1,539 kg/m
	64-5553-5555	KASA PROFİLİ (Box Profile)	37,53 cm^4	13,84 cm^4	1,727 kg/m
	64-9287-9288	KASA PROFİLİ (Box Profile)	48,21 cm^4	18,01 cm^4	1,456 kg/m
	64-9130-9131	KASA PROFİLİ (Box Profile)	30,82 cm^4	28,80 cm^4	1,688 kg/m
	64-1032-1033	KASA PROFİLİ (Box Profile)	93,07 cm^4	10,47 cm^4	1,548 kg/m
	64-7110-7111	2 KASA PROFİLİ (2 Box Profiles)	35,30 cm^4	23,15 cm^4	1,824 kg/m
	64-5383-1709	2 KASA PROFİLİ (2 Box Profiles)	38,38 cm^4	25,09 cm^4	1,811 kg/m
	64-5383-1708	2 KASA PROFİLİ (2 Box Profiles)	32,38 cm^4	23,43 cm^4	1,738 kg/m

PROFİL KESİTİ (Profile Section)	PROFİL KODU (Profile Code)	PROFİL ADI (Profile Name)	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (kg/m) (Weight)
	64-5152-5153	2 KASA PROFİLİ (2 Box Profile)	30,89 cm^4	15,12 cm^4	1,804 kg/m
	64-5159-5153	2 KASA PROFİLİ (2 Box Profile)	35,92 cm^4	27,92 cm^4	1,764 kg/m
	64-2255-1707	2 KASA PROFİLİ (2 Box Profile)	21,22 cm^4	48,24 cm^4	2,225 kg/m
	64-2225-1771	2 KASA PROFİLİ (2 Box Profile)	42,33 cm^4	44,35 cm^4	2,127 kg/m
	64-2520-3351	YERVAZILI KASA PROFİLİ (Ribbed Box Profile)	35,39 cm^4	21,47 cm^4	1,554 kg/m
	64-1700-1715	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	24,29 cm^4	8,55 cm^4	1,457 kg/m
	64-3577-3579	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	21,87 cm^4	8,84 cm^4	1,555 kg/m
	64-1702-1701	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	28,17 cm^4	10,25 cm^4	1,540 kg/m
	64-3579-3579	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	27,07 cm^4	10,50 cm^4	1,585 kg/m
	64-3525-3504	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	24,73 cm^4	13,89 cm^4	1,481 kg/m
	64-3503-3301	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	29,39 cm^4	15,09 cm^4	1,714 kg/m
	64-3527-3508	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	20,44 cm^4	16,38 cm^4	1,733 kg/m
	64-3543-3541	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	21,75 cm^4	15,65 cm^4	1,605 kg/m
	64-3535-3537	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	26,44 cm^4	18,08 cm^4	1,575 kg/m
	64-3540-3408	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	22,77 cm^4	21,34 cm^4	1,852 kg/m
	64-1704-1717	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	28,44 cm^4	20,01 cm^4	1,825 kg/m
	64-1705-1718	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	35,03 cm^4	22,09 cm^4	1,955 kg/m
	64-4301-4300	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	55,36 cm^4	37,86 cm^4	2,111 kg/m
	64-1693-1681	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	22,68 cm^4	20,08 cm^4	1,885 kg/m
	64-5521-5522	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	43,31 cm^4	45,92 cm^4	2,342 kg/m
	64-1719-1720	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	104,75 cm^4	55,58 cm^4	2,803 kg/m
	64-9793-9799	ORTA KAVİT PROFİLİ (Middle Cavity Profile)	488,59 cm^4	86,97 cm^4	4,455 kg/m

PROFİL KEŞİTİ (Cross Section)	PROFİL KODU (Profile Code)	PROFİL ADI (Profile Name)	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (kg/m) (Weight)
	64-3540-3542	ÇAKIYIŞLI DİRTA KAVİT PROFİLİ (Channel Profile with Stiffeners)	119,69 cm^4	29,17 cm^4	2,446 kg/m
	64-1716-6007	ÇAKIYIŞLI DİRTA KAVİT PROFİLİ (Channel Profile with Stiffeners)	333,34 cm^4	36,11 cm^4	2,766 kg/m
	64-3550-3551	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	26,69 cm^4	7,20 cm^4	1,286 kg/m
	64-1708-1709	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	29,51 cm^4	6,80 cm^4	1,422 kg/m
	64-3558-3559	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	29,45 cm^4	7,57 cm^4	1,375 kg/m
	64-1602-1603	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	33,04 cm^4	8,47 cm^4	1,572 kg/m
	64-1710-1711	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	36,05 cm^4	8,77 cm^4	1,646 kg/m
	64-3560-3561	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	34,03 cm^4	8,46 cm^4	1,556 kg/m
	64-1642-1643	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	35,03 cm^4	12,74 cm^4	1,613 kg/m
	64-1504-1505	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	37,23 cm^4	12,90 cm^4	1,706 kg/m
	64-3562-3563	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	33,23 cm^4	12,11 cm^4	1,514 kg/m
	64-3556-3557	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	35,29 cm^4	11,27 cm^4	1,423 kg/m
	64-3044-3045	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	40,73 cm^4	13,08 cm^4	1,603 kg/m
	64-3552-3553	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	38,90 cm^4	13,76 cm^4	1,723 kg/m
	64-3566-3567	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	41,78 cm^4	18,25 cm^4	1,833 kg/m
	64-3568-3569	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	35,63 cm^4	16,02 cm^4	1,638 kg/m
	64-1714-1715	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	44,50 cm^4	19,70 cm^4	1,961 kg/m
	64-1712-1713	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	38,49 cm^4	17,56 cm^4	1,686 kg/m
	64-4303-4304	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	46,33 cm^4	31,09 cm^4	2,143 kg/m
	64-3568-3569	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	49,52 cm^4	31,97 cm^4	2,158 kg/m
	64-1726-1727	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	60,88 cm^4	61,37 cm^4	2,576 kg/m
	64-3570-3571	KANAT PROFİLİ (Channel Profile)	57,98 cm^4	59,55 cm^4	2,420 kg/m



PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	64-1350-1351	DİŞİ AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING FLAP PROFILE	61,49 cm ⁴	64,53 cm ⁴	2,625 kg/m
	64-3574-3575	DİŞİ AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING FLAP PROFILE	57,19 cm ⁴	64,57 cm ⁴	2,469 kg/m
	64-4334-4335	DİŞİ AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING FLAP PROFILE	47,74 cm ⁴	55,37 cm ⁴	2,205 kg/m
	64-5442-5443	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	78,31 cm ⁴	36,42 cm ⁴	2,232 kg/m
	64-5571-5572	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	31,39 cm ⁴	11,41 cm ⁴	1,450 kg/m
	64-5133-5134	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	37,05 cm ⁴	16,31 cm ⁴	1,704 kg/m
	64-5166-5167	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	47,40 cm ⁴	20,39 cm ⁴	2,090 kg/m
	64-5585-5586	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	40,31 cm ⁴	13,76 cm ⁴	1,800 kg/m
	64-5573-5574	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	31,77 cm ⁴	13,01 cm ⁴	1,515 kg/m
	64-1209T-1209B	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	53,02 cm ⁴	25,95 cm ⁴	1,946 kg/m
	64-5525-5526	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	55,35 cm ⁴	34,80 cm ⁴	2,201 kg/m
	64-5568-5569	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	58,90 cm ⁴	25,93 cm ⁴	1,710 kg/m
	64-5570-5571	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	58,43 cm ⁴	25,61 cm ⁴	1,706 kg/m
	64-5576-5577	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	46,53 cm ⁴	45,21 cm ⁴	2,131 kg/m
	64-5162-5163	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	58,50 cm ⁴	54,22 cm ⁴	2,586 kg/m
	64-5574-5575	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	47,73 cm ⁴	45,93 cm ⁴	2,118 kg/m
	64-5580-5581	PVC KAMALI KANAT PROFİLİ PVC CAMBLED FLAP PROFILE	42,72 cm ⁴	41,39 cm ⁴	2,095 kg/m
	64-5154-5155	ETER PROFİLİ WATER FLOOD	-	-	2,440 kg/m
	64-4300-4302	ETER PROFİLİ WATER FLOOD	-	-	2,217 kg/m
	64-5523-5524	ETER PROFİLİ WATER FLOOD	-	-	4,032 kg/m
	64-1720-1721	ETER PROFİLİ WATER FLOOD	-	-	3,031 kg/m
	64-1523-5547	HİÇBİ DOKUŞ PROFİLİ NO TOUCH PROFILE	35,14 cm ⁴	35,14 cm ⁴	1,649 kg/m

*** Her profil için minimum ağırlık 200 kg'dır.

*** Minimum rulo ağırlığı 50.000 kg. her 140mm

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (kg/m)
	64-1726-1740	HEMİYÜZ DİŞİ AÇILIR KAMA PROFİLİ Hemiyüz dışı açılır kapı kama profili	30,32 cm ⁴	18,10 cm ⁴	1,742 kg/m
	64-1737-1738	HEMİYÜZ DİŞİ AÇILIR KAMA PROFİLİ Hemiyüz dışı açılır kapı kama profili	34,03 cm ⁴	16,50 cm ⁴	1,731 kg/m
	64-1741-1762	HEMİYÜZ İÇİ AÇILIR KAPI KAMAAT PROFİLİ Hemiyüz içi açılır kapı kamaat profili	33,39 cm ⁴	68,21 cm ⁴	2,425 kg/m
	64-1743-1744	HEMİYÜZ DİŞİ AÇILIR KAPI KAMAAT PROFİLİ Hemiyüz dışı açılır kapı kamaat profili	51,88 cm ⁴	68,15 cm ⁴	2,421 kg/m
	64-1730-1731	HEMİYÜZ İÇİ AÇILIR ADAPTOR PROFİLİ Hemiyüz içi açılır adaptor profili	17,40 cm ⁴	3,27 cm ⁴	1,066 kg/m
	64-1732-1733	HEMİYÜZ DİŞİ AÇILIR ADAPTOR PROFİLİ Hemiyüz dışı açılır adaptor profili	17,49 cm ⁴	2,82 cm ⁴	1,067 kg/m
	64-1726-1729	PIVOT ADAPTOR PROFİLİ Pivot adaptor profili	-	-	1,407 kg/m
	64-11823-1727	BLİND KAVALLI ADAPTOR PROFİLİ Blind kavalli adaptor profili	-	-	1,325 kg/m
	64-11824-3579	PVC KAVALLI ADAPTOR PROFİLİ Pvc kavalli adaptor profili	-	-	1,230 kg/m
	64-1762-1763	DİŞİ AÇILIR ADAPTOR PROFİLİ Dişi açılır adaptor profili	-	-	1,150 kg/m
	4338	DAMLALIK PROFİLİ Damlalık profili	-	-	0,316 kg/m
	5011	DAMLALIK PROFİLİ Damlalık profili	-	-	0,402 kg/m
	4242	DAMLALIK PROFİLİ Damlalık profili	-	-	0,094 kg/m
	7027	DAMLALIK PROFİLİ Damlalık profili	-	-	0,140 kg/m
	12373	DAMLALIK PROFİLİ Damlalık profili	-	-	0,325 kg/m
	5081	PERVAZ PROFİLİ Pervaz profili	-	-	0,340 kg/m
	5011	ADAPTOR PROFİLİ Adaptor profili	-	-	0,405 kg/m
	1012	ADAPTOR PROFİLİ Adaptor profili	-	-	0,211 kg/m
	10323	KAMAAT ALTI HAŞKAMA PROFİLİ Kamaat altı haşkama profili	-	-	0,285 kg/m
	8247	TU PROFİLİ Tu profili	-	-	0,020 kg/m
	64-1734-3543	KAMA ALTI EŞİK PROFİLİ Kama altı eşik profili	22,53 cm ⁴	18,68 cm ⁴	1,405 kg/m
	64-4355-4357	KAPI ALTI EŞİK PROFİLİ Kapi altı eşik profili	-	-	1,000 kg/m

PROFİL KESİTİ (Profile Section)	PROFİL KODU (Profile Code)	PROFİL ADI (Profile Name)	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (kg/m) (Weight)
	10012	PERVAZ PROFİLİ (Sill Profile)	-	-	0,808 kg/m
	553	PERVAZ PROFİLİ (Sill Profile)	-	-	0,858 kg/m
	14408	PERVAZ PROFİLİ (Sill Profile)	-	-	0,306 kg/m
	3037	CAM ÇITASI (30,3 mm) (Cam Channel (30,3 mm))	-	-	0,367 kg/m
	1749	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,306 kg/m
	1750	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,342 kg/m
	1746	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,327 kg/m
	1747	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,340 kg/m
	3036	CAM ÇITASI (30,3 mm) (Cam Channel (30,3 mm))	-	-	0,329 kg/m
	3038	CAM ÇITASI (30,3 mm) (Cam Channel (30,3 mm))	-	-	0,321 kg/m
	1365	CAM ÇITASI (30,3 mm) (Cam Channel (30,3 mm))	-	-	0,314 kg/m
	3239	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,310 kg/m
	1349	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,305 kg/m
	3027	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,293 kg/m
	1745	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,292 kg/m
	1746	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,279 kg/m
	3040	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,271 kg/m
	3039	CAM ÇITASI (27 mm) (Cam Channel (27 mm))	-	-	0,277 kg/m
	1699	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,265 kg/m
	1698	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,270 kg/m
	1348	CAM ÇITASI (28,3 mm) (Cam Channel (28,3 mm))	-	-	0,235 kg/m
	1734	HDPE DÖŞÜŞÜ ÇITASI (HDPE Decking Channel)	-	-	0,210 kg/m

* 1440 profil için minimum yükseklik 300 mm
** 1699 ve 1734 için minimum 60 mm yükseklik

PROFİL KESİTİ (Cross Section)	PROFİL KODU (Profile Code)	PROFİL ADI (Profile Name)	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (kg/m) (Weight)
	1772	ORTA KAVİTİ BAĞLANTI PROFİLİ (Middle Cavity Connection Profile)	-	-	0,985 kg/m
	1774	ORTA KAVİTİ BAĞLANTI PROFİLİ (Middle Cavity Connection Profile)	-	-	0,385 kg/m
	1121	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,233 kg/m
	1123	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,355 kg/m
	1035	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,240 kg/m
	1138	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,235 kg/m
	3814	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,175 kg/m
	3817	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,162 kg/m
	3818	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,210 kg/m
	1039	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,260 kg/m
	5768	T BAĞLANTI PROFİLİ (T Connection Profile)	-	-	0,205 kg/m
	1881	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	3,628 kg/m
	1682	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	2,575 kg/m
	1683	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	3,525 kg/m
	1685	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	2,540 kg/m
	3546	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	3,357 kg/m
	3538	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	4,204 kg/m
	1022	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	3,352 kg/m
	3547	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	4,204 kg/m
	1398	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	2,000 kg/m
	1760	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	3,435 kg/m
	1654	HÖŞE TAKIÖZ PROFİLİ (Hollow Connection Profile)	-	-	3,391 kg/m

¹⁰⁰ <http://www.fishbase.org>, accessed 14 May 2009.

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1273	KASA FİTİLİ FRAME JOINT	WD64T-K3F.30	300 mt / paket 10 kg
	AKS1283	KASA FİTİLİ FRAME JOINT	WD64T-K3F.40	275 mt / paket 10 kg
	AKS1287	KANAT FİTİLİ CARK JOINT	WD64T-K3F.50	225 mt / paket 10 kg
	AKS1294	DİŞ CAM FİTİLİ EXTER CLASSE JOINT	WD64T-D3F.30	215 mt / paket 10 kg
	AKS1295	DİŞ CAM FİTİLİ EXTER CLASSE JOINT	WD64T-D3F.40	130 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INTER CLASSE JOINT	WD64T-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INTER CLASSE JOINT	WD64T-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ INTER CLASSE JOINT	WD64T-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS1337	İÇ CAM FİTİLİ INTER CLASSE JOINT	WD64T-İCF.25	210 mt / paket 10 kg
	AKS1340	İÇ CAM FİTİLİ INTER CLASSE JOINT	WD64T-İCF.45	225 mt / paket 10 kg
	AKS1336	ORTA BİNA FİTİLİ MID BLDG JOINT	WD64T-ÖBF.50	40 mt / paket 10 kg
	AKS1319	ETEK BİNA FİTİLİ BUTTRESS JOINT	WD64T-ETF.10	125 mt / paket 10 kg/mt
	AKS804	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINUM DOOR BOTTOM BRUSH	WD64T-KF.200	100 ad / 1 pk
	AKS1478	YÜKSEK KÖŞE BAĞLANTI HIGHER CORNER CONNECTOR	WD64T-KVF.04	30 ad / 1 pk
	AKS781	KÖŞE GÖNVE CORNER BRACKET	WD64T-KG.318	1000 ad / 1 pk
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CORNER PLATE	WD64T-KJ.314	250 ad / 1 pk
	AKS714	SİSTEM WD64T ADAPTÖR KAPAĞI SYSTEM WD64T ADAPTER CAP	WD64T-ADK.255	100 ad / 1 pk
	AKS715	SİSTEM WD64T PVC KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI SYSTEM WD64T PVC CHANNEL ADAPTER CAP	WD64T-ADK.256	100 ad / 1 pk
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETLİ) ADJUSTABLE SPANISH SET (WITH SET)	WD64T-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AKS739	İSPANYOLET PİM (EURO KANAL) SPANISH SET (EURO CHANNEL)	WD64T-TP.100	100 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1337	DAMALALI KAPAK (ELLİ ÇİTME)	WD64T-DK.50	1 Ad / 1 pk
	AKS1312	CAM TAKOZU (3X20000 mm) (GLASS BRIDGE) (3X20000 mm)	WD64T-CT.203	1000 ad / 1 pk
	AKS1313	CAM TAKOZU (3X20000 mm) (GLASS BRIDGE) (3X20000 mm)	WD64T-CT.206	1000 ad / 1 pk
	AKS1318	CAM TAKOZU (3X20000 mm) (GLASS BRIDGE) (3X20000 mm)	WD64T-CT.210	1000 ad / 1 pk
	AKS1607	15000 mm DİLLİ KİLİT (5007 mm)	WD64T-DK.401	30 ad / 1 pk
	AKS1677	15000 mm MAKARALI KİLİT (50100 mm)	WD64T-MK.405	30 ad / 1 pk
	AKS1721	38 mm BAREL (38 mm Ø100000)	WD64T-BRL.105	24 ad / 1 pk
	AKS4742	OVAL SERR KİLİT KARŞILIĞI (GALVANİZ) (OVAL MATHEN LOCK STRIKE (GALVANIZ))	WD64T-KK.215	50 ad / 1 pk
	AKS421	OVAL SERR KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) (OVAL MATHEN LOCK STRIKE (HOLLER))	WD64T-KK.211	50 ad / 1 pk
	AKS423	SİSTEM KİLİT KARŞILIĞI DİLLİ (ELOKSALLI) (SYSTEM LOCK STRIKE (ELOKSALLI))	WD64T-DK.301	50 ad / 1 pk
	AKS424	SİSTEM KİLİT KARŞILIĞI DİLLİ (BEYAZ) (SYSTEM LOCK STRIKE (BEYAZ))	WD64T-DK.302	50 ad / 1 pk
	AKS425	SİSTEM KİLİT KARŞILIĞI DİLLİ (RENKLI) (SYSTEM LOCK STRIKE (RENKLI))	WD64T-DK.303	50 ad / 1 pk
	AKS427	SİSTEM KİLİT KARŞILIĞI MAKARALI (ELOKSALLI) (SYSTEM LOCK STRIKE (HOLLER) (ELOKSALLI))	WD64T-MK.310	50 ad / 1 pk
	AKS428	SİSTEM KİLİT KARŞILIĞI MAKARALI (BEYAZ) (SYSTEM LOCK STRIKE (HOLLER) (BEYAZ))	WD64T-MK.311	50 ad / 1 pk
	AKS429	SİSTEM KİLİT KARŞILIĞI DİLLİ (RENKLI) (SYSTEM LOCK STRIKE (HOLLER) (RENKLI))	WD64T-MK.312	50 ad / 1 pk
	AKS1887	GARİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK (GARIT RAINWATER DRAINAGE COVER)	WD64T-TL.115	1000 ad / 1 pk
	AKS1888	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK (MOVING RAINWATER DRAINAGE COVER)	WD64T-TL.112	1000 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PAKET PACK
	AKS30	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (ELOKSALI) SYSTEM WINDOW HANDLE (ANODIZED)	WD64T-PM.001	10 ad / 1 pk
	AKS31	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM WINDOW HANDLE (WHITE)	WD64T-PM.002	10 ad / 1 pk
	AKS32	SİSTEM PENCERE MENTEŞE (RENK Lİ) SYSTEM WINDOW HANDLE (COLOR)	WD64T-PM.003	10 ad / 1 pk
	AKS59	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (ELOKSALI) SYSTEM WINDOW AND DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD64T-PKM.101	10 ad / 1 pk
	AKS60	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM WINDOW AND DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-PKM.102	10 ad / 1 pk
	AKS61	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (RENK Lİ) SYSTEM WINDOW AND DOOR HANDLE (COLOR)	WD64T-PKM.103	10 ad / 1 pk
	AKS64	SİSTEM KAPI MENTEŞE (ELOKSALI) SYSTEM DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD64T-KM.111	10 ad / 1 pk
	AKS65	SİSTEM KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-KM.112	10 ad / 1 pk
	AKS66	SİSTEM KAPI MENTEŞE (RENK Lİ) SYSTEM DOOR HANDLE (COLOR)	WD64T-KM.113	10 ad / 1 pk
	AKS4202	FORZA PVC KANALI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (PRESİ) FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HANDLE (PRESS)	WD64T-KP.202	2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) AK-M5 FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HANDLE (BLACK) AK-M5	WD64T-KP.203	2 ad / 1 pk
	AKS4204	FORZA PVC KANALI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-KP.204	2 ad / 1 pk
	AKS4205	FORZA PVC KANALI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HANDLE (BLACK)	WD64T-KP.205	2 ad / 1 pk
	AKS4206	FORZA PVC KANALI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (KAVİNERENG) AK-KM0 FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HANDLE (KAVİNERENG) AK-KM0	WD64T-KP.206	2 ad / 1 pk
	AKS4207	FORZA PVC KANALI KAPI MENTEŞE (PRESİ) FORZA PVC CHANNEL DOOR HANDLE (PRESS)	WD64T-KP.207	2 ad / 1 pk
	AKS4208	FORZA PVC KANALI KAPI MENTEŞE (AK-M5) FORZA PVC CHANNEL DOOR HANDLE (AK-M5)	WD64T-KP.208	2 ad / 1 pk
	AKS4209	FORZA PVC KANALI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC CHANNEL DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-KP.209	2 ad / 1 pk
	AKS4210	FORZA PVC KANALI KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC CHANNEL DOOR HANDLE (BLACK)	WD64T-KP.210	2 ad / 1 pk
	AKS4211	FORZA PVC KANALI KAPI MENTEŞE (KAVİNERENG) AK-KM0 FORZA PVC CHANNEL DOOR HANDLE (KAVİNERENG) AK-KM0	WD64T-KP.211	2 ad / 1 pk
	AKS3809	LEVYE KOL (BURD KANAL ÇİFT) HANDLE BAR (BURD CHANNEL DOUBLE)	WD64T-LK.301	1 ad / 1 pk



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS47	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNLİ KAPİ MENTEŞE (SİLİNGALLİ) INTERNAL AND EXTERNAL DOOR HANDLE (SILINGALL)	WD64T-40M.000	1 ad / 1 pc
	AKS48	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNLİ KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) INTERNAL AND EXTERNAL DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-40M.001	1 ad / 1 pc
	AKS49	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNLİ KAPİ MENTEŞE (RENKLI) INTERNAL AND EXTERNAL DOOR HANDLE (COLOR)	WD64T-40M.002	1 ad / 1 pc
	AKS50	HEMİYİZ İÇE AÇILIR KAPİ MENTEŞE (SİLİNGALLİ) INTERNAL DOOR HANDLE (SILINGALL)	WD64T-40M.005	1 ad / 1 pc
	AKS51	HEMİYİZ İÇE AÇILIR KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) INTERNAL DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-40M.006	1 ad / 1 pc
	AKS52	HEMİYİZ İÇE AÇILIR KAPİ MENTEŞE (RENKLI) INTERNAL DOOR HANDLE (COLOR)	WD64T-40M.007	1 ad / 1 pc
	AKS53	HEMİYİZ DIŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (SİLİNGALLİ) INTERNAL DOOR HANDLE (SILINGALL)	WD64T-40M.000	1 ad / 1 pc
	AKS54	HEMİYİZ DIŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) INTERNAL DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-40M.001	1 ad / 1 pc
	AKS55	HEMİYİZ DIŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (RENKLI) INTERNAL DOOR HANDLE (COLOR)	WD64T-40M.002	1 ad / 1 pc
	AKS56	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNLİ KAPİ MENTEŞE (SİLİNGALLİ) EXTERNAL DOOR HANDLE WITH ADAPTOR (SILINGALL)	WD64T-40M.005	1 ad / 1 pc
	AKS57	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNLİ KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) EXTERNAL DOOR HANDLE WITH ADAPTOR (WHITE)	WD64T-40M.006	1 ad / 1 pc
	AKS58	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNLİ KAPİ MENTEŞE (RENKLI) EXTERNAL DOOR HANDLE WITH ADAPTOR (COLOR)	WD64T-40M.007	1 ad / 1 pc
	AKS59	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNLİ KAPİ MENTEŞE (SİLİNGALLİ) INTERNAL AND EXTERNAL DOOR HANDLE (SILINGALL)	WD64T-40M.020	1 ad / 1 pc
	AKS60	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNLİ KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) INTERNAL AND EXTERNAL DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-40M.021	1 ad / 1 pc
	AKS61	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNLİ KAPİ MENTEŞE (RENKLI) INTERNAL AND EXTERNAL DOOR HANDLE (COLOR)	WD64T-40M.022	1 ad / 1 pc
	AKS62	HEMİYİZ İÇE AÇILIR KAPİ MENTEŞE (SİLİNGALLİ) INTERNAL DOOR HANDLE (SILINGALL)	WD64T-40M.020	1 ad / 1 pc
	AKS63	HEMİYİZ İÇE AÇILIR KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) INTERNAL DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-40M.020	1 ad / 1 pc
	AKS64	HEMİYİZ İÇE AÇILIR KAPİ MENTEŞE (RENKLI) INTERNAL DOOR HANDLE (COLOR)	WD64T-40M.021	1 ad / 1 pc
	AKS65	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNLİ KAPİ MENTEŞE (SİLİNGALLİ) EXTERNAL DOOR HANDLE WITH ADAPTOR (SILINGALL)	WD64T-40M.030	1 ad / 1 pc
	AKS66	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNLİ KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) EXTERNAL DOOR HANDLE WITH ADAPTOR (WHITE)	WD64T-40M.030	1 ad / 1 pc
	AKS67	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNLİ KAPİ MENTEŞE (RENKLI) EXTERNAL DOOR HANDLE WITH ADAPTOR (COLOR)	WD64T-40M.031	1 ad / 1 pc

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AK550	HEMPÜZ DİŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (GÜNGALLI) HEMPÜZ DİŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (GÜNGALLI)	WD64T-KM 800	1 ad / 1 pk
	AK551	HEMPÜZ DİŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) HEMPÜZ DİŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (BEYAZ)	WD64T-KM 801	1 ad / 1 pk
	AK552	HEMPÜZ DİŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (RENKLI) HEMPÜZ DİŞA AÇILIR KAPİ MENTEŞE (RENKLI)	WD64T-KM 802	1 ad / 1 pk
	AK5507	SİSTEM AYARLI VASİTAS ÇARPMA (NATÜREL) SİSTEM AYARLI VASİTAS ÇARPMA (NATÜREL)	WD64T-VQ 702	100 ad / 1 pk
	AK5508	SİSTEM AYARLI VASİTAS ÇARPMA (BEYAZ) SİSTEM AYARLI VASİTAS ÇARPMA (BEYAZ)	WD64T-VQ 703	100 ad / 1 pk
	AK5509	SİSTEM AYARLI VASİTAS ÇARPMA (RENKLI) SİSTEM AYARLI VASİTAS ÇARPMA (RENKLI)	WD64T-VQ 704	100 ad / 1 pk
	AK5747	KASA DİŞ KÖŞÜ GÖNYE CORNERSHIELD	WD64T-KG 176	500 ad / 1 pk
	AK5748	PASLANMAZ KÖŞÜ GÖNYE CORNERSHIELD	WD64T-KG 206	500 ad / 1 pk
	AK5100	ÇARPMA KAPİ MENTEŞE (ELOKSALLI) ÇARPMA KAPİ MENTEŞE (ELOKSALLI)	WD64T-ÇM 206	2 ad / 1 pk
	AK5101	ÇARPMA KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) ÇARPMA KAPİ MENTEŞE (BEYAZ)	WD64T-ÇM 202	2 ad / 1 pk
	AK5407	SİSTEM UZUN ZAMAK BÖRÜĞÜ (NATÜREL) SİSTEM UZUN ZAMAK BÖRÜĞÜ (NATÜREL)	WD64T-PS 201	10 ad / 1 pk
	AK5408	SİSTEM UZUN ZAMAK BÖRÜĞÜ (BEYAZ) SİSTEM UZUN ZAMAK BÖRÜĞÜ (BEYAZ)	WD64T-PS 202	10 ad / 1 pk
	AK5409	SİSTEM UZUN ZAMAK BÖRÜĞÜ (RENKLI) SİSTEM UZUN ZAMAK BÖRÜĞÜ (RENKLI)	WD64T-PS 203	10 ad / 1 pk
	AK5406	SİSTEM 13 CM VASİTAS MAHAŞ (NATÜREL) SİSTEM 13 CM VASİTAS MAHAŞ (NATÜREL)	WD64T-VM 301	50 ad / 1 pk
	AK5407	SİSTEM 13 CM VASİTAS MAHAŞ (BEYAZ) SİSTEM 13 CM VASİTAS MAHAŞ (BEYAZ)	WD64T-VM 302	50 ad / 1 pk
	AK5408	SİSTEM 13 CM VASİTAS MAHAŞ (RENKLI) SİSTEM 13 CM VASİTAS MAHAŞ (RENKLI)	WD64T-VM 303	50 ad / 1 pk
	AK5409	SİSTEM 22 CM VASİTAS MAHAŞ (NATÜREL) SİSTEM 22 CM VASİTAS MAHAŞ (NATÜREL)	WD64T-VM 401	50 ad / 1 pk
	AK5410	SİSTEM 22 CM VASİTAS MAHAŞ (BEYAZ) SİSTEM 22 CM VASİTAS MAHAŞ (BEYAZ)	WD64T-VM 402	50 ad / 1 pk
	AK5411	SİSTEM 22 CM VASİTAS MAHAŞ (RENKLI) SİSTEM 22 CM VASİTAS MAHAŞ (RENKLI)	WD64T-VM 403	50 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3540	PVD KANALI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (3P18) PVD CHANNEL SINGLE OPENING HINGE KIT (3P18)	WD64T-PM.350		10 ad / 1 pk
	AKS3330	PVD KANALI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI TIP 1 (3P18) PVD CHANNEL DOUBLE OPENING HINGE KIT TYPE 1 (3P18)	WD64T-PM.420		1 ad / 1 pk
	AKS760	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	WD64T-AKM.120		2 ad / 1 pk
	AKS770	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	WD64T-AKM.121		2 ad / 1 pk
	AKS771	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	WD64T-AKM.122		2 ad / 1 pk
	AKS3372	GÜLÜ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ TIP 1 (SAĞ-SOL) BUSHINGED DOUBLE OPENING SET TYPE 1 (RIGHT-LEFT)	WD64T-GM.470	TAŞIMA KAPASİTESİ 180 KG LOADING CAPACITY 180 KG	1 ad / 1 pk
	AKS763	GÜLÜ MENTEŞELİ TEK AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) BUSHINGED SINGLE OPENING SET (RIGHT-LEFT)	WD64T-GM.330	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 pk
	AKS3375	EURO KANALI ÇİFT AÇILIM SETİ TIP 1 EURO CHANNEL DOUBLE OPENING SET TYPE 1	WD64T-CS.410	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 50 İLE 180 KG ARALIĞINDA TERCIH EDİLEBİLİR LOADING CAPACITY OF HINGE KIT CAN BE CHANGED TO 50-180 KG	1 ad / 1 pk
	AKS3327	SİSTEM KANAT HALÇERME TARCUZU SYSTEM WING LAMINATION PLATE	WD64T-KST.210		50 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS2705	TEK AÇILIM SETİ SINGLE OPEN SET	WD64T-TS.303	TAAHHÜT KAPASİTESİ MENTEŞE KÖTİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR KİT İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLMİŞTİR. (Pre-drilling with the changeable locking equipment can be done in weight 160 kg.)	1 set / 1 pk
	AKS2800	AYARLI KİLİMLİ MAKAŞ 5 KADEME ADJUSTABLE TONGUE	WD64T-KM.1000		10 ad / 1 pk
	AKS2800	AYARLI KİLİMLİ MAKAŞ 3 KADEME ADJUSTABLE TONGUE	WD64T-KM.1001		10 ad / 1 pk
	AKS2803	KAPI POMPAZİ DOOR PUMP	WD64T-KP.305		1 set / 1 tb
	AKS4212	40'LIK KÖR KASA YALITIM BANDI 40 CM KÖR KASA YALITIM BANDI (100'YER)	WD64T-KTB.110		50 mt / 1 op
	AKS4213	60'LIK KÖR KASA YALITIM BANDI 60 CM KÖR KASA YALITIM BANDI (100'YER)	WD64T-KTB.113		50 mt / 1 op
	AKS2811	KAPI STOPPERİ (BEYAZ) DOOR STOPPER (WHITE)	WD64T-KP.521		1 ad / 1 pk
	AKS2812	KAPI STOPPERİ (RENKLI) DOOR STOPPER (COLORED)	WD64T-KP.522		1 set / 1 pk
	AKS2813	KAPI STOPPERİ (NATÜREL) DOOR STOPPER (NATURAL)	WD64T-KP.523		1 set / 1 pk
	AKS2818	MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SETİ MOTORISED HIGH OPENING SET	WD64T-MYAS.20		1 set / 1 pk
	AKS4310	YAYLI SÖĞE KOL SPRING BACK HANDLE	WD64T-YK.104		1 set / 1 pk
	AKS4750	YAYLI SÖĞE KOL BAREL RÖZETİ SPRING BACK HANDLE CROSSBAR RING	WD64T-BR.103		2 set / 1 pk
	AKS401	U KİLİ (ÇİMENTOLU) U BOLT (CEMENTED)	WD64T-UK.101		1 set / 1 pk
	AKS3887	95 CM PLEKİ BANT KİLİ 95 CM PLEKİ BANT KİLİ	WD64T-LBK.210		1 tb / 1 pk
	AKS3888	135 CM PLEKİ BANT KİLİ 135 CM PLEKİ BANT KİLİ	WD64T-LBK.211		1 tb / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS218	H KOL (ELONGALLI) H BAR (ELONGATED)	WD64T-HK300	1 ad / 1 pk
	AKS196	KÖVRÜK KOL (ELONGALLI) CURVED BAR (ELONGATED)	WD64T-VK401	1 ad / 1 pk
	AKS193	25 mm 20 cm KÖVRÜK KOL (PİRES) 25mm 20cm CURVED BAR (PIRES)	WD64T-KHT 300	1 ad / 1 pk
	AKS198	25 mm 18 cm KÖVRÜK KOL (PİRES) 25mm 18cm CURVED BAR (PIRES)	WD64T-KHT 400	1 ad / 1 pk
	AKS195	50 CM YAY KOL (PİRES) 50 CM SPRING BAR (PIRES)	WD64T-YK100	1 ad / 1 pk
	AKS197	50 CM YAY KOL (BEYAZ) 50 CM SPRING BAR (WHITE)	WD64T-YK200	1 ad / 1 pk
	AKS198	50 CM YAY KOL (ELONGALLI) 50 CM SPRING BAR (ELONGATED)	WD64T-YK201	1 ad / 1 pk
	AKS199	50 CM YAY KOL (RENKLI) 50 CM SPRING BAR (COLOURED)	WD64T-YK202	1 ad / 1 pk
	AKS392	ROTO SEÇİLEBİLİR PENCERE KOLU ROTO SELECTABLE WINDOW HANDLE	WD64T-RK201	1 ad / 1 pk
	AKS500	PANK BAR BARELSİZ PANK BAR	WD64T-PS103	1 ad / 1 kutu
	AKS500	PANK BAR RÜZETLİ KOL (KÜLTÜRELİZİLİR) PANK BAR	WD64T-PS104	1 ad / 1 kutu
	AKS502	PANK BAR BARELLİ PANK BAR	WD64T-PS105	75 ad / 1 kutu
	AKS1943	PANK BAR-ÇİFT KAVAT SERT BARELSİZ PANK BAR	WD64T-PS106	4 ad / 1 kutu
	AKS196	AKDANK KOLU APARATI BÖRÜ HARIÇ (PİRES) AKDANK BAR (PIRES)	WD64T-AK100	1 ad / 1 pk
	AKS198	AKDANK KOLU APARATI BÖRÜ HARIÇ (ELONGALLI) AKDANK BAR (ELONGATED)	WD64T-AK101	1 ad / 1 pk
	AKS197	AKDANK KOLU APARATI BÖRÜ HARIÇ (BEYAZ) AKDANK BAR (WHITE)	WD64T-AK102	1 ad / 1 pk
	AKS199	AKDANK KOLU APARATI BÖRÜ HARIÇ (RENKLI) AKDANK BAR (COLOURED)	WD64T-AK103	1 ad / 1 pk
	AKS199	AKDANK KOLU DÖZ APARATI BÖRÜ HARIÇ (PİRES) AKDANK BAR (PIRES)	WD64T-AK100	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS174	YARIM AY KAPİ KOLU (BORSALLI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (BORSALLI)	WD64T-YAK.901	1 ad / 1 pc
	AKS175	YARIM AY KAPİ KOLU (B. BOYALD) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (B. BOYALD)	WD64T-YAK.902	1 ad / 1 pc
	AKS176	YARIM AY KAPİ KOLU (RENKLİ) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (RENKLİ)	WD64T-YAK.903	1 ad / 1 pc
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPİ KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR SPRING DOOR HANDLE (BEYAZ)	WD64T-FK.902	1 ad / 1 pc
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPİ KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR SPRING DOOR HANDLE (RENKLİ)	WD64T-FK.903	1 ad / 1 pc
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPİ KOLU (NATÜREL) FORZA EFOR SPRING DOOR HANDLE (NATÜREL)	WD64T-FK.904	1 ad / 1 pc
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (BEYAZ)	WD64T-FPK.702	1 ad / 1 pc
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (RENKLİ)	WD64T-FPK.703	1 ad / 1 pc
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATÜREL)	WD64T-FPK.703	1 ad / 1 pc
	AKS3314	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (PRES) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (PRES)	WD64T-FK.708	1 ad / 1 pc
	AKS3315	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (BEYAZ)	WD64T-FK.708	1 ad / 1 pc
	AKS3316	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (NATÜREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (NATÜREL)	WD64T-FK.710	1 ad / 1 pc
	AKS3317	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (RENKLİ)	WD64T-FK.711	1 ad / 1 pc
	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRES)	WD64T-OK.809	1 ad / 1 pc
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATÜREL)	WD64T-OK.810	1 ad / 1 pc
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (BEYAZ)	WD64T-OK.811	1 ad / 1 pc
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (RENKLİ)	WD64T-OK.812	1 ad / 1 pc
	AKS3318	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (NATÜREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (NATÜREL)	WD64T-FYK.820	1 ad / 1 pc
	AKS3319	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (BEYAZ)	WD64T-FYK.821	1 ad / 1 pc
	AKS3320	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (RENKLİ)	WD64T-FYK.822	1 ad / 1 pc
	AKS3321	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT ÖLÜ (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE DOUBLE DEAD (PRES)	WD64T-FYK.823	1 ad / 1 pc

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS120	DIŞEREL KOL ROTO (PİNKESALLI) WITH PIN PINNED HANDLE	WD64T-RK.601		1 ad / 1 pk.
	AKS121	DIŞEREL KOL ROTO (PİNKESALLI) KİLİTLİ) WITH PIN PINNED LOCKED HANDLE	WD64T-RK.604		1 ad / 1 pk.
	AKS130	AYRILI KAPİ KOLU SEPARATE DOOR HANDLE	WD64T-AK.600		1 ad / 1 pk.
	AKS101	ÇİFT MAÇALI KÖK TL BAĞLANTI DOUBLE LATCH DOOR CATCH CONNECTOR	WD64T-ÇTB.600		1 tk. / 1 pk.
	AKS104	TK MAÇALI KÖK TL BAĞLANTI SINGLE LATCH DOOR CATCH CONNECTOR	WD64T-TTB.610		1 ad / 1 tk.
	AKS105	YET AÇILIM SETİ THREE DOOR SET	WD64T-YET.611		1 ad / 1 tk.
	AKS152	2'VE KANALI İSPANYOLET KARGALIĞI 2-CHANNEL DOOR STOP WITH SPACER	WD64T-İK.217		100 ad / 1 pk.
	AKS1812	İSPANYOLET-60 cm DOOR STOP 60 cm	WD64T-İSP.402		1 ad / 1 pk.
	AKS1813	İSPANYOLET-100 cm DOOR STOP 100 cm	WD64T-İSP.403		1 ad / 1 pk.
	AKS1814	İSPANYOLET-120 cm DOOR STOP 120 cm	WD64T-İSP.404		1 ad / 1 pk.
	AKS1815	İSPANYOLET-140 cm DOOR STOP 140 cm	WD64T-İSP.405		1 ad / 1 pk.
	AKS1816	İSPANYOLET-160 cm DOOR STOP 160 cm	WD64T-İSP.406		1 ad / 1 pk.
	AKS1817	İSPANYOLET-180 cm DOOR STOP 180 cm	WD64T-İSP.407		1 ad / 1 pk.

[illegible]

PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM
PVC GROOVED TILT-TURN

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK						
	H \ L	400 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1450	1451 - 1600
	480 590	TİP 1 AKS2003	TİP 2 AKS2001	TİP 3 AKS2002	TİP 4 AKS2000	TİP 5 AKS2004	TİP 6 AKS2005
	591 750	TİP 7 AKS2006	TİP 8 AKS2007	TİP 9 AKS2008	TİP 10 AKS2040	TİP 11 AKS2041	TİP 12 AKS2043
	751 1200	TİP 13 AKS2042	TİP 14 AKS2044	TİP 15 AKS2045	TİP 16 AKS2046	TİP 17 AKS2047	TİP 18 AKS2048
	951 1450	TİP 19 AKS2049	TİP 20 AKS2050	TİP 21 AKS2051	TİP 22 AKS2052	TİP 23 AKS2053	TİP 24 AKS2054
	1201 1700	TİP 25 AKS2055	TİP 26 AKS2056	TİP 27 AKS2057	TİP 28 AKS2058	TİP 29 AKS2059	TİP 30 AKS2060
	1201 1700	TİP 31 AKS2061	TİP 32 AKS2062	TİP 33 AKS2063	TİP 34 AKS2064	TİP 35 AKS2065	TİP 36 AKS2066
	1201 1700	TİP 37 AKS2067	TİP 38 AKS2068	TİP 39 AKS2069	TİP 40 AKS2070	TİP 41 AKS2071	TİP 42 AKS2072

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM
EURO GROOVED TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK			
	H \ L	390 - 700	701 - 1300	1251 - 1600
	500 1200	TİP 1 AKS2875	TİP 2 AKS2876	TİP 3 AKS2880
		TİP 4 AKS2881	TİP 5 AKS2882	TİP 6 AKS2883
	1801 2400	TİP 7 AKS2884	TİP 8 AKS2885	TİP 9 AKS2886

Gizli Menteşeli Çift Açılım Seti
CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK			
	H \ L	345 - 700	701 - 1200	1200 - 1600
	580 1200	TİP 1 AKS2873	TİP 2 AKS2873	TİP 3 AKS2874
		TİP 4 AKS2875	TİP 5 AKS2875	TİP 6 AKS2876

TBT AÇILIM
TBT OPENING


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK				
	H \ L	430 - 700	701 -1200	1201 - 1350	1351 - 1600
	500 1200	TİP 1 AKS2068	TİP 2 AKS2069	TİP 3 AKS2069	TİP 4 AKS2069
1201 2400	TİP 5 AKS2069	TİP 6 AKS2069	TİP 7 AKS2069	TİP 8 AKS2069	




Kelas Profil	Profil Kode	Beban Maksimum	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$
PROFIL 1700-1700	64-1700-1704	1,423	25,60	3,22




Kelas Profil	Profil Kode	Beban Maksimum	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$
PROFIL 1700-1700	64-1702-1704	1,604	30,23	7,26




Kelas Profil	Profil Kode	Beban Maksimum	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$
PROFIL 1700-1700	64-1704-1704	1,843	31,25	10,62




Kelas Profil	Profil Kode	Beban Maksimum	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$
PROFIL 1700-1700	64-1706-1704	1,826	37,89	10,81




Kanal Profili	Profil Kodu	İçerik	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T	64-1700-1700	1.341	21.42	3.94




Kanal Profili	Profil Kodu	İçerik	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T	64-1702-1770	1.498	24.76	6.37




Kanal Profili	Profil Kodu	İçerik	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T	64-1807-1836	1.303	21.81	5.42




Kanal Profili	Profil Kodu	İçerik	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T	64-1875-1894	1.413	23.81	6.16




Kasa Profil	Profil Kodu	Boyut	Jx cm ²	Jy cm ²
PROFİL KODU	64-1573-1572	1,543	35,00	12,86




Kasa Profil	Profil Kodu	Boyut	Jx cm ²	Jy cm ²
PROFİL KODU	64-3549-3049	1,731	31,39	17,29




Kasa Profil	Profil Kodu	Boyut	Jx cm ²	Jy cm ²
PROFİL KODU	64-1774-1773	1,583	26,55	14,59




Kasa Profil	Profil Kodu	Boyut	Jx cm ²	Jy cm ²
PROFİL KODU	64-1776-1775	1,618	31,57	15,80




Kasa Profili	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
KASA-PROFİL	64-5551-5552	1,318	22,04	8,72




Kasa Profili	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
KASA-PROFİL	64-5553-5552	1,538	27,41	10,56




Kasa Profili	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
KASA-PROFİL	64-5551-5554	1,438	22,83	11,05




Kasa Profili	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
KASA-PROFİL	64-5553-5552	1,727	27,58	13,64




Kassa Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T (100x55)	04-1932-1003	1,948	83,60	10,47




Kassa Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T (500x64)	04-0130-0104	1,688	38,82	28,00




Kassa Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T (57x54)	04-0200-12807	1,480	48,21	18,51




Z Kassa Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z WD64T (53.5x54)	04-7110-7111	1,824	35,30	23,15




Z Kasa Profili	Profil Kodu / Profile Code	Ağırlık / Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ST-3019-19x19	04-5152-5153	1,634	30,88	15,12






Z Kasa Profili	Profil Kodu / Profile Code	Ağırlık / Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ST-3019-19x19	04-5152-5153	1,794	35,92	27,38









Z Kasa Profili	Profil Kodu / Profile Code	Ağırlık / Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ST-3019-19x19	04-5363-1785	1,811	38,38	25,99




Z Kasa Profili	Profil Kodu / Profile Code	Ağırlık / Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ST-3019-19x19	04-5363-1785	1,730	32,38	25,43




Profil Kodu	Aluminiowy	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
04-2820-555	1,854	20,39	21,47







Orta Kayaç Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Kayaç Profili	64-5567-5568	1,735	30,44	10,38




Orta Kayaç Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Kayaç Profili	64-1040-1041	1,893	31,75	10,65




Orta Kayaç Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Kayaç Profili	64-3836-3837	1,576	26,44	10,08




Orta Kayaç Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Kayaç Profili	64-3540-3541	1,652	32,77	21,34




Orta Kayaç Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Kayaç Profili	64-1704-1712	1,685	23,44	20,01




Orta Kayaç Profili	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Kayaç Profili	64-1706-1716	1,858	36,03	22,09




Orta Kayıtlı Profil	Profil Kodu	(kg/m)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Kayıtlı Profil	64-1718-1720	2,800	104,75	55,58




Takviyeli Orta Kayıtlı Profil	Profil Kodu	(kg/m)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Takviyeli Orta Kayıtlı Profil	64-3542-3542	2,440	119,00	29,17







Karakteristik Profil	Profil Kode	Spesifikasi	Jumlah	Jumlah
KT 1402	64-3500-3500	1,200		




Profil Kode	Spesifikasi	Jumlah	Jumlah
64-1700-1700	1,422	29.91	8.00




Profil Kode	Spesifikasi	Jumlah	Jumlah
64-3500-3500	1,375	28.40	7.51




Profil Kode	Spesifikasi	Jumlah	Jumlah
64-6500-6500	1,572		




Kanal Profil	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
kanal profil	64-1710-1716	1,048	36,05	0,77




Kanal Profil	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
kanal profil	64-3360-3366	1,550	34,38	0,45




Kanal Profil	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
kanal profil	64-1642-1643	1,613	35,05	12,74




Kanal Profil	Profil Kodu	Ağırlık	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
kanal profil	64-6504-6505	1,700	37,20	12,60




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
40404040	94-3982-3983	1.314	33.23	12.11




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
40404040	94-3989-3990	1.423	30.29	11.21




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
40404040	94-3944-3945	1.825	48.73	13.88




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
40404040	94-3959-3960	1.723	36.88	13.76




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
64-3555-3557	64-3555-3557	1,830	41,78	18,21




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
64-3554-3555	64-3554-3555	1,608	38,81	16,02




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
64-5714-1715	64-5714-1715	1,261	44,50	19,70




Kanal Profil	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
64-5712-1713	64-5712-1713	1,088	38,48	17,08




Kanal Profili	Profil Kodu	Geniřliđi	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T	64-4363-4364	2,543	44,33	91,09




Kanal Profili	Profil Kodu	Geniřliđi	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
WD64T	64-3568-3569	2,158	45,02	91,87



Klasik Profil	Profil Kodu Profile Code	Bg/mb Weight	Jx-cm ⁴	Jy-cm ⁴
WD64T	04-1724-1725	2.578	80.88	61.37




Klasik Profil	Profil Kodu Profile Code	Bg/mb Weight	Jx-cm ⁴	Jy-cm ⁴
WD64T	04-3570-3571	2.420	57.06	59.90




Diğer Açılır Kapanıl Profil
Other Openable and Closeable Profile

Profil Kodu Profile Code	Geniřliđi Width	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
04-1050-1065	2,625	81.40	88.85




Diğer Açılır Kapanıl Profil
Other Openable and Closeable Profile


Profil Kodu Profile Code	Geniřliđi Width	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
04-1074-1075	2,409	87.10	94.57




Çığa Açık Karetli Profil	Profil Kodu	İçerik	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
ÇÖTÜREK ÇİFTİ KÖŞELİ PROFİL	94-4353-4363	2.205	47,74	55,17




Çığa Açık Karetli Profil	Profil Kodu	İçerik	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
ÇÖTÜREK ÇİFTİ KÖŞELİ PROFİL	94-5442-5445	2.232	76,31	38,42




Pvc Kanallı Kanal Profil	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
PVC 64mmx72.5mm	64-5571-5572	1,403	55.58	11,41




Pvc Kanallı Kanal Profil	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
PVC 64mmx72.5mm	64-5589-5590	1,403	49.51	13,78




Pvc Kanallı Kanal Profil	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
PVC 63mmx72.5mm	64-5150-5151	1,794	37.85	10,91




Pvc Kanallı Kanal Profil	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ²	Jy cm ²
PVC 63mmx72.5mm	64-12067-12068	1,948	63.02	25,06




Pisic Karanali Karanali Profil	Profil Kodu	İçerik	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
PROFİLİZASYON KODU: WD64T	64-5500-5181	2,000	41,40	28,29





Pisic Karanali Karanali Profil	Profil Kodu	İçerik	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
PROFİLİZASYON KODU: WD64T	64-5525-5525	2,201	50,65	34,83



Pisic Karanali Karanali Profil	Profil Kodu	İçerik	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
PROFİLİZASYON KODU: WD64T	64-5573-5582	1,513	31,77	13,01




Pisic Karanali Karanali Profil	Profil Kodu	İçerik	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
PROFİLİZASYON KODU: WD64T	64-5570-5548	1,706	38,43	25,01




Pvc Kanallı Kanal Profil	Profil Kodu Profil Kodu	Öğütü Öğütü	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
PVC kanallı kanal profili 1.1	94-5566-5568	1.710	58.00	23.93


Pvc Kanallı Kanal Profil	Profil Kodu Profil Kodu	Öğütü Öğütü	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
PVC kanallı kanal profili 1.1	94-5576-5577	2.131	48.53	48.21




Pvc Kanallı Kanal Profil	Profil Kodu Profil Kodu	Öğütü Öğütü	J _x cm ⁴	J _y cm ⁴
PVC kanallı kanal profili 1.1	94-5182-5183	2.568	58.50	54.22




Pvc Kanallı Kanal Profili	Profil Kodu	Boyuna Kalınlık	Jx cm ²	Jy cm ²
40/2 Kanallı Kanal Profili	04-5574-5575	2.118	47.73	45.93




Pvc Kanallı Kanal Profili	Profil Kodu	Boyuna Kalınlık	Jx cm ²	Jy cm ²
40/2 Kanallı Kanal Profili	04-5580-5581	2.005	47.72	41.98




Elekt. Profil	Profil Kodu	Boyut (mm)
5114-5115	5114-5115	2,440




Elekt. Profil	Profil Kodu	Boyut (mm)
4300-4301	4300-4301	2,377




Elekt. Profil	Profil Kodu	Boyut (mm)
5124-5125	5124-5125	4,022




Elcik Profili	Profil Kodu	Ağırlık
Window Glider	64-1720-1721	3,00




Dış Köşe Profili	Profil Kodu	Ağırlık
Window Corner	4358	0,318




Kapı Altı Dışık Profili	Profil Kodu	Ağırlık
Door Bottom Seal	64-4358-4358	1,000




Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	Ağırlık	1x cm ²	2x cm ²
Corner Turn	64-1653-5547	1,649	35,14	35,14




Yığa Dönüş Profili	Profil Kodu	Ağırlık	1x cm ²	2x cm ²
Stack Turn	64-1724-5543	1,408	22,32	18,88




Euro Kanallı Adaptör Profili	Profil Kodu	Ağırlık
EURO CHANNEL ADAPTER PROFILE	04-11923-1723	1,326




Pivo Kanallı Adaptör Profili	Profil Kodu	Ağırlık
PIVO CHANNEL ADAPTER PROFILE	04-11924-5579	1,330




Pivot Adaptör Profili	Profil Kodu	Ağırlık
PIVOT ADAPTER PROFILE	04-1725-1720	1,407




Dış Açıklı Adaptör Profili	Profil Kodu	Ağırlık
DIŞ AÇIKLI ADAPTER PROFILE	04-1763-1763	1,100




Orta Katman Profili	Profil Kodu	Boyutları	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Orta Katman Profili	64-6768-6768	4.456	4693.93	883.97







■ Hareketli Dış Açık Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/m)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MOVABLE EXTERIOR GLASS CASE PROFILE	64-1730-1740	1.762	38,32	16,12
PROFİL KODU				



■ Hareketli İç Açık Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/m)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MOVABLE INTERIOR GLASS CASE PROFILE	64-1737-1736	1.731	34,83	14,90
PROFİL KODU				



■ Hareketli İç Açık Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/m)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MOVABLE INTERIOR GLASS ADAPTER PROFILE	64-1730-1731	1.090	17,40	3,27
PROFİL KODU				




■ Hareketli Dış Açık Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/m)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MOVABLE EXTERIOR GLASS ADAPTER PROFILE	64-1730-1730	1.097	17,48	2,92
PROFİL KODU				




64-1730-1740	64-1730-1731	64-1741-1742
64-1737-1736	64-1732-1733	64-1743-1744

Tablolarda profiller birbiri ile çalışmaktadır.
 Profiles in the tables work with each other.



■İkiliye İç Açılır Kapa Kapat Profil	Profil Kodu Profile Code	(kg/m) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
İKİLİYE İÇİ AÇILIR KAPATILAN KAPA KAPATILAN	64-1741-1742	2,425	85,99	68,21




■İkiliye Dış Açılır Kapa Kapat Profil	Profil Kodu Profile Code	(kg/m) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
İKİLİYE DİŞİ AÇILIR KAPATILAN KAPA KAPATILAN	64-1743-1744	2,421	81,88	68,15




64-1739-1740	64-1739-1731	64-1741-1742
64-1737-1738	64-1732-1733	64-1743-1744

Tahtolarda profil birim ile çalışmaktadır.
Profile in the table work with each other.




Köşe Döşeyi Çekme Corner Puller	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	1736	0.210




Kapatıcı Kapama Profili Closing Locking Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	10923	0.250




Tıç Profili Saw Blade Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	8261	0.088




Döşeme Profili Flooring Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	1011	0.402




Döşeme Profili Flooring Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	7021	0.140




Döşeme Profili Flooring Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	4242	0.094




Döşeme Profili Flooring Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	12375	0.300




Perforatör Profili Perforator Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	1881	0.340




Adaptör Profili Adapter Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	1811	0.420




Perforatör Profili Perforator Profile	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
	1812	0.211




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	3557	0.367




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	1749	0.350




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	1747	0.340




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	1750	0.342




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	1748	0.327




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	3558	0.325




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	3535	0.321




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	1665	0.314




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	2236	0.310




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	5527	0.293




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	1948	0.306




Çerç. Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
42.00 mm (1.65 in)	1745	0.292




Cam Çıkarı	Profil Kodu	(kg/m)
Cam Çıkarı	5748	0,279



Cam Çıkarı	Profil Kodu	(kg/m)
Cam Çıkarı	5248	0,271




Cam Çıkarı	Profil Kodu	(kg/m)
Cam Çıkarı	1659	0,288




Cam Çıkarı	Profil Kodu	(kg/m)
Cam Çıkarı	1698	0,279




Cam Çıkarı	Profil Kodu	(kg/m)
Cam Çıkarı	1948	0,235




Cam Çıkarı	Profil Kodu	(kg/m)
Cam Çıkarı	3038	0,277



Perçin Profili	Profil Kodu	(kg/m)
PERÇİN PROFİLİ	805	0,655




Perçin Profili	Profil Kodu	(kg/m)
PERÇİN PROFİLİ	14455	0,365




Perçin Profili	Profil Kodu	(kg/m)
PERÇİN PROFİLİ	10012	0,455


* 14455 profil için minimum kapama 300 mm'dir
* Minimum aralık kapama için 300 mm'lik profil




T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	1121	0,233




T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	1030	0,240




T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	1138	0,238




T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	1123	0,235




T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	8799	0,205



T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	6414	0,171



T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	3917	0,162




T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	3918	0,210












T-Begians Profil	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
T-BEGIANSI PROFİLİ	7915	0,290









CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET (mm)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DİŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET (mm)
(G)	(L)	(I)	(T)	(O)
5537	41,5 mm	ICF 50	10 mm	DCF 30
5537	41,5 mm	ICF 30	12 mm	DCF 30
1748	38,5 mm	ICF 50	13 mm	DCF 30
1748	38,5 mm	ICF 40	14 mm	DCF 30
1750	38,5 mm	ICF 40	14 mm	DCF 30
1750	38,5 mm	ICF 30	15 mm	DCF 30
1747	34,5 mm	ICF 50	16 mm	DCF 45
1747	34,5 mm	ICF 50	17 mm	DCF 30
1748	34,5 mm	ICF 50	17 mm	DCF 30
1747	34,5 mm	ICF 40	18 mm	DCF 30
1747	34,5 mm	ICF 30	19 mm	DCF 30
5536	31,5 mm	ICF 50	20 mm	DCF 30
5536	31,5 mm	ICF 40	21 mm	DCF 30
5536	31,5 mm	ICF 30	22 mm	DCF 30
5536	29,5 mm	ICF 40	23 mm	DCF 30
5536	29,5 mm	ICF 30	24 mm	DCF 30
1905	27,5 mm	ICF 40	25 mm	DCF 30
2238	26,5 mm	ICF 40	26 mm	DCF 30
1948	25,5 mm	ICF 50	26 mm	DCF 30
5527	25,5 mm	ICF 50	26 mm	DCF 30
5527	25,5 mm	ICF 40	27 mm	DCF 30



















CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(mm'side)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(mm'side)
(G)	(L)	(İ)	(T)	(O)
5527	25,5 mm	ICF 30	26 mm	DCF 30
1745	21,5 mm	ICF 50	20 mm	DCF 45
1745	21,5 mm	ICF 50	30 mm	DCF 30
1748	21,5 mm	ICF 50	30 mm	DCF 30
1745	21,5 mm	ICF 40	21 mm	DCF 30
1609	19,5 mm	ICF 50	32 mm	DCF 30
5546	19,5 mm	ICF 50	32 mm	DCF 30
1609	19,5 mm	ICF 40	21 mm	DCF 30
1609	19,5 mm	ICF 30	34 mm	DCF 30
2636	17 mm	ICF 40	35 mm	DCF 30
2636	17 mm	ICF 30	36 mm	DCF 30
1608	13,5 mm	ICF 50	37 mm	DCF 45
1608	13,5 mm	ICF 50	38 mm	DCF 30
1608	13,5 mm	ICF 40	39 mm	DCF 30
1608	13,5 mm	ICF 30	40 mm	DCF 30


























Orta Kayıtlı Bağlama Profil	Profil Kodu	Boyutları
MIDDLE TRACK FASTENING PROFILE	1773	Ø 882

Orta Kayıtlı Bağlama Profil	Profil Kodu	Boyutları
MIDDLE TRACK FASTENING PROFILE	1774	Ø 305

Orta Kayıtlı Bağlama Profil Kodu Middle Track Fastening Profile Code	Sevki Kodu Reference Code	Kullanılabilir Profil Compatible Profile	Sevki Boyu Cutting Length
1773 1774	OKS-1773-140	OKS-1774-140	1700-1716
	OKS-1773-140	OKS-1774-140	1702-1701
	OKS-1773-144	OKS-1774-144	2577-2576
	OKS-1773-144	OKS-1774-144	2579-2578
	OKS-1773-215	OKS-1774-215	1640-1641
	OKS-1773-215	OKS-1774-215	1600-1601
	OKS-1773-229	OKS-1774-229	5505-5504
	OKS-1773-229	OKS-1774-229	5507-5506
	OKS-1773-284	OKS-1774-284	3535-3537
	OKS-1773-284	OKS-1774-284	3540-3539
	OKS-1773-285	OKS-1774-285	1704-1717
	OKS-1773-285	OKS-1774-285	1706-1718
	OKS-1773-405	OKS-1774-405	1650-1651
	OKS-1773-535	OKS-1774-535	4301-4300
	OKS-1773-485	OKS-1774-485	5521-5522
	OKS-1773-725	OKS-1774-725	1719-1720
	OKS-1773-385	OKS-1774-385	8007-1719
1773	OKS-1773-116.50		8788
1774		OKS-1774-131.35	2060




— 144 profil için minimum kapasite 300 kg/line
— Minimum order quantity is 300 kg per profile




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(mm) Uzunluk
Corner Wedge Profile Code	1661	3,629

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1661	1642	25,30 mm
	1643	6,30 mm
	3644	25,50 mm
	3645	5,50 mm
	6504	25,00 mm
	6505	5,50 mm
	5153	18,00 mm
	5153	17,50 mm
	8442	35,20 mm
	1640	24,00 mm
	1641	7,50 mm
	6500	24,40 mm
	6501	7,40 mm
	12602	6,50 mm
	12607	17,70 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(mm) Uzunluk
Corner Wedge Profile Code	1662	2,579

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1662	1700 , 1607	25,00 mm
	1701	13,50 mm
	1702	24,00 mm
	1703	12,50 mm
	1768, 1718, 1836	8,00 mm
	1770 , 1761	7,00 mm
	1903	47,20 mm
	1902	25,20 mm
	1914 , 3579	7,40 mm
	1975 , 3576	24,40 mm
	1708	26,00 mm
	1709	6,50 mm
	1710	25,50 mm
	1711	8,50 mm
	3600	28,70 mm
	3601	6,70 mm
	3658	28,50 mm
	3659	8,50 mm
	3580 , 6502	25,00 mm
	3581 , 6503	5,50 mm
	3575	8,20 mm
	3577	25,20 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(mm) Uzunluk
Corner Wedge Profile Code	587	4,241

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
587	5528	5,50 mm



Kode Takas/Profil Kode	Profil Kode	Agalir
1664	1664	3.001

Kode Takas/Profil Kode	Kutuk/Bagi Profil	Kutuk/Bagi
Corner Web/Profile Code	Comparison Profile	Cutting Length
1664	1737	7,40 mm
	1738	21,00 mm
	1740	20,40 mm




Kode Takas/Profil Kode	Profil Kode	Agalir
1663	1663	3.005

Kode Takas/Profil Kode	Kutuk/Bagi Profil	Kutuk/Bagi
Corner Web/Profile Code	Comparison Profile	Cutting Length
1663	1704, 1773, 5360	20,00 mm
	1705	13,00 mm
	1706, 2288	24,00 mm
	1707	12,00 mm
	1708, 1710, 1718, 1803	8,00 mm
	1771	7,00 mm
	7110, 3040	24,40 mm
	7111	7,40 mm
	1707	12,00 mm
	3000	20,00 mm
	1713, 3000, 1738	8,00 mm
	1714	20,00 mm
	1715	5,00 mm
	3047	5,00 mm
	1738, 3030	7,40 mm
	3036	20,00 mm
	3037	8,00 mm
	3044, 1712, 1738	20,0 mm
	8443	5,7 mm




Kode Takas/Profil Kode	Profil Kode	Agalir
1666	1666	2.540

Kode Takas/Profil Kode	Kutuk/Bagi Profil	Kutuk/Bagi
Corner Web/Profile Code	Comparison Profile	Cutting Length
1666	5008	30,20 mm
	5070	30,20 mm
	5073	20,70 mm
	5071	18,00 mm
	5088	17,70 mm
	5130	20,00 mm
	5131	8,00 mm
	1760	17,5 mm
	1762	8,00 mm




Kode Takas/Profil Kode	Profil Kode	Agalir
3608	3608	4.004

Kode Takas/Profil Kode	Kutuk/Bagi Profil	Kutuk/Bagi
Corner Web/Profile Code	Comparison Profile	Cutting Length
3608	5162	22,50 mm
	5070	23,30 mm
	5074, 5585	20,30 mm




Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Kilogram Weight
	3548	3,357

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Karşılıkçı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu Cutting Length mm
3548	5551,5565	25,20 mm
	5555,5555,5554	8,30 mm
	5555	16,98 mm
	5552,5557	24,40 mm
	5552,5153,5558	7,40 mm
	5152	24,80 mm
	5158	24,90 mm
	3552	25,50 mm
	3553	8,50 mm
	5558	24,70 mm
	5558	17,75 mm
	5558,5559	5,50 mm
	5559,5572,5557	8,70 mm
	5554	17,75 mm




Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Kilogram Weight
	7022	3,952

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Karşılıkçı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu Cutting Length mm
7022	3548	24,40 mm
	3548	7,40 mm




Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Kilogram Weight
	1406	3,340

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Karşılıkçı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu Cutting Length mm
1406	5151	5,3 mm
	5151	5,3 mm
	12098	5,3 mm




Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Kilogram Weight
	7040	3,388


Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Karşılıkçı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu Cutting Length mm
7040	5528	25,95 mm





Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code		Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
		1647	4,884
Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code		Kullanılabilir Profil Compatible Profile	Kesim Boyu Cutting Length
1647		1163	8,50 mm
		1175	8,20 mm
		1177	8,30 mm
		1180	8,30 mm



Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code		Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
		1398	5,289
Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code		Kullanılabilir Profil Compatible Profile	Kesim Boyu Cutting Length
1398		1724	20,50 mm
		1725, 1851	5,50 mm
		3588, 4303	20,30 mm
		3589, 4300, 4304	8,30 mm
		3570	20,50 mm
		3571, 3575	5,80 mm
		1850	22,50 mm
		3574	22,50 mm
		4309	20,30 mm
		1741	7,40 mm




Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code		Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight
		1760	6,436
Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code		Kullanılabilir Profil Compatible Profile	Kesim Boyu Cutting Length
1760		1746	20,3 mm
		1740	7,50 mm
		1742	20,3 mm







İÇ
(INTERNAL)




DİŞİ
(EXTERNAL)




DMS




D-4




1000



03





İÇ
(INTERNAL)




DİŞ
(EXTERNAL)



D-6






İç
(inside)
















(D-12)




D-13



DIŞ
(OUTSIDE)







BİNELİ KAPI DETAY
OVERLAP PİL KAPAK DETAY














64-1400-1401

İÇ
(INTERNAL)

DİŞ
(EXTERNAL)






5A 5B

İÇ
(INSIDE)

64-1724-1725



D-5B

İÇ
(INSIDE)

DİŞ
(OUTSIDE)


64-1724-1725

4358

64-1724-1725


64-4356-4357

D-5A



İÇ
(INSIDE)


64-1724-1725



İÇ
(INSIDE)


DİŞ
(OUTSIDE)


64-1724-1725






CONTINUED






WIMMER, DICK & ACILIN, EAST CANTON
NEW BRITAIN, CONNECTICUT 06051

İÇİNDEKİLER




CONTINUED

(b) (5) DPP



IDENTIFY THE ACTING PARTY DETAIL
HOW THE ACTING PARTY OPERATES AND WHY





WD64T 3D MONTAJ TALİMATLARI

WD64T 3D
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS






KASA 45° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
FRAME 45° CORNER CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Montaj Sonrası İzolasyon
INSULATION AFTER ASSEMBLY







KANAT 45° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
SASH 45° TURNED CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Montaj Öncesi İzolasyon
INSULATION BEFORE ASSEMBLY



Montaj Öncesi İzolasyon
INSULATION BEFORE ASSEMBLY




Montaj Sonrası İzolasyon
INSULATION AFTER ASSEMBLY



Montaj Sonrası İzolasyon
INSULATION AFTER ASSEMBLY







KVF.64 VULKANİZE MONTAJ DETAYI
KVF.64 VULCANIZED ASSEMBLY INSTRUCTIONS






SU TAHLİYE DETAYI
WATER DRAINAGE DETAILS





Su Tahliye Detayı
Water Drainage Detail



SU VE HAVA TAHLİYE DETAYI
WATER DRAINAGE AND VENTILATION DETAILS




Su Tahliye İşlem Şeması
WATER DRAINAGE PROCESS SCHEMATIC









VENTİLASYON DELİKLERİ DETAYI
VENTILATION HOLES DETAILS





Kare Delikte Başınç Dengesizliği
Square Hole Pressure Imbalance



Rectangular Hole Pressure Imbalance
Rectangular Hole Pressure Imbalance




> Tüm cam takozları silikon ile yapıştırılmalıdır.
ALL GLASS WEDGES MUST BE GLUED WITH SILICONE



T : TAŞIYICI TAKOZ
T : CARRIER WEDGE
A : AYAR TAKOZU
A : ADJUSTING WEDGE

1740 VE 3636 CAM ÇİTASI MONTAJ SİRALAMASI
1740 AND 3636 SERIES OF GLAZING ELEVATION HEAD ASSEMBLY



> Cam çitac bölgelerine silikon ile izolasyon yapılmalıdır.
GLASS WEDGES MUST BE INSULATED WITH SILICONE

