






Sürme Sistem
Sliding System




HS55T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	125 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	55 mm
KENET DERİNLİĞİ / INTERLOCKING DEPTH	125 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,5 - 2 mm
ISI BARIYERİ / THERMAL BREAK	12 - 20 mm
MİN./MAKS. CAM KALINLIĞI / MIN./MAX. GLAZING THICKNESS	4 mm / 36 mm
MİN. KANAT ÖLÇÜLERİ / MIN. SASH DIMENSIONS	800 x 1900 mm
MAKS. KANAT ÖLÇÜLERİ / MAX. SASH DIMENSIONS	2600 x 3000 mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT	400 kg
MİN. TERMAL ISI YALITIMI / MIN. THERMAL INSULATION	U_f : 3,23 - 6,88 W / (m² . K)


UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ




Max. Sehim : $L / 300$




$Jx : 86,2 \text{ cm}^4$


$H(\text{cm})$




$L/2(\text{cm})$



$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \cdot b_{p1} - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{28,643}{30,000} - 1,057 \cdot 0,199 - 1,057 \cdot 0,190}{0,103} = 5,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$









Material	$\lambda [\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$	ε	Boundary Condition	$q [\text{W}/\text{m}^2]$	$\theta [^\circ \text{C}]$	$R [(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, ventilated		-10,000	0,130	
PVC (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, normal, horizontal		20,000	0,130	
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900					
Polypropylene, solid	0,220	0,900					
Unventilated air cavity	anisotropic						






















Material	λ [W/(m·K)]	ϵ	Boundary Condition	q [W/m²]	θ [°C]	R [(m²·K)/W]	ϵ
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame		0,000	0,040	
Panel	0,035	0,900	Interior, normal, horizontal		20,000	0,130	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Unventilated air cavity	anisotropic						









PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	12650-1700	TEK RAYLI KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE	21,94 cm ⁴	121,29 cm ⁴	2,495 kg/m
	12052-6001	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	20,88 cm ⁴	164,20 cm ⁴	2,776 kg/m
	6000-6001	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	21,81 cm ⁴	132,75 cm ⁴	2,598 kg/m
	6002-6003	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	27,01 cm ⁴	159,72 cm ⁴	3,044 kg/m
	12052-14495	İKİ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	26,63 cm ⁴	312,36 cm ⁴	3,375 kg/m
	6000-6024-6001	ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	33,72 cm ⁴	526,40 cm ⁴	4,046 kg/m
	55-1700-1716	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	23,91 cm ⁴	9,71 cm ⁴	1,377 kg/mt
	55-1702-1761	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	19,14 cm ⁴	10,52 cm ⁴	1,560 kg/mt
	55-1704-1717	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	20,11 cm ⁴	21,06 cm ⁴	1,615 kg/mt
	55-1706-1718	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	20,11 cm ⁴	23,14 cm ⁴	1,877 kg/mt
	55-1718-8007	TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCED MULLION PROFILE	191,35 cm ⁴	33,88 cm ⁴	2,786 kg/mt
	6008-6009	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	38,18 cm ⁴	31,30 cm ⁴	2,082 kg/mt
	6010-6011	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	39,92 cm ⁴	34,10 cm ⁴	2,222 kg/mt
	6012-6013	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	52,78 cm ⁴	29,56 cm ⁴	2,127 kg/mt
	1700-12873	SABİTE GEÇİŞ PROFİLİ FIXED FRAME PROFILE	31,33 cm ⁴	120,47 cm ⁴	2,768 kg/mt
	70-8764-12789	GENİŞ KASA PROFİLİ LARGE FRAME PROFILE	111,20 cm ⁴	19,83 cm ⁴	2,180 kg/m
	6014-6015	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,866 kg/mt
	11524	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	-	-	0,681 kg/mt
	4112	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,078 kg/mt
	13944-13941	TAKVİYELİ SLIM KENET PROFİLİ REINFORCED SLIM INTERLOCKING PROFILE	140,49 cm ⁴	21,57 cm ⁴	2,744 kg/mt
	13940-13941	SLIM KENET PROFİLİ SLIM INTERLOCKING PROFILE	17,58 cm ⁴	4,68 cm ⁴	1,404 kg/mt
	13942	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	-	-	0,482 kg/mt

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	6021	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,570 kg/mt
	12649	ÇITA PROFİLİ BEAD PROFILE	-	-	0,559 kg/mt
	3594	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCE PROFILE	-	-	0,456 kg/mt
	3595	TAKVİYE KAPAK PROFİLİ REINFORCE COVER PROFILE	-	-	0,101 kg/mt
	13627	SİNEKLİK RAY PROFİLİ SCREENING RAIL PROFILE	-	-	0,366 kg/mt
	6019	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE	-	-	0,148 kg/mt
	777	ORTA ADAPTÖR PROFİLİ MIDDLE ADAPTER PROFILE	-	-	0,171 kg/mt
	1243	SİNEKLİK KANAT PROFİLİ SCREENING SASH PROFILE	-	-	0,434 kg/mt
	12339	SİNEKLİK KANAT PROFİLİ SCREENING SASH PROFILE	-	-	0,703 kg/mt
	14496	SİNEKLİK KANAT PROFİLİ SCREENING SASH PROFILE	-	-	0,843 kg/mt
	14497	SİNEKLİK KENET PROFİLİ SCREENING INTERLOCKING PROFILE	-	-	0,687 kg/mt
	3537	CAM ÇITASI (41,5 mm) GLAZING BEAD (41,5 mm)	-	-	0,367 kg/mt
	1749	CAM ÇITASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,356 kg/mt
	1747	CAM ÇITASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,340 kg/mt
	1750	CAM ÇITASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,342 kg/mt
	1748	CAM ÇITASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,327 kg/mt
	3536	CAM ÇITASI (31,5 mm) GLAZING BEAD (31,5 mm)	-	-	0,329 kg/mt
	3636	CAM ÇITASI (29,5 mm) GLAZING BEAD (29,5 mm)	-	-	0,321 kg/mt
	1966	CAM ÇITASI (27,5 mm) GLAZING BEAD (27,5 mm)	-	-	0,314 kg/mt
	2236	CAM ÇITASI (26,5 mm) GLAZING BEAD (26,5 mm)	-	-	0,310 kg/mt
	5527	CAM ÇITASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,293 kg/mt
	1949	CAM ÇITASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,306 kg/mt










3




AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1254	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	HS55T-DCF.30	195 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HS55T-İCF.30	280 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HS55T-İCF.40	220 mt / paket 10 kg
	AKS1342	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HS55T-İCF.50	185 mt / paket 10 kg
	AKS1298	KULAK BİNİ FİTİLİ OVERLAPPING GASKET	HS55T-KBF.50	220 mt / paket 10 kg
	AKS1295	KASA RAPTIYE FİTİLİ FRAME RALL GASKET	HS55T-KRF.10	320 mt / paket 10 kg
	AKS1374	KENET YALITIM FİTİLİ INTERLOCKING INSULATION GASKET	HS55T-KYF.02	155 mt / paket 10 kg
	AKS1404	SIZDIRMAZLIK FİTİLİ SEALING GASKET (Tek raylı sistem için)	HS55T-KAF.35	76 mt / paket 10 kg
	AKS1292	KAPAK ÜSTÜ FİTİLİ TOP COVER GASKET	HS55T-KF.20	135 mt / paket 10 kg
	AKS7980	KANAL KAPAMA FİTİLİ KANAL	HS55T-KF.21	357 mt / paket 10 kg
	AKS958	KENET YALITIM PLASTİĞİ INTERLOCKING INSULATION PART	HS55T-KYP.01	6 mt / 1 Boy
	AKS7971	SLIM KENET YALITIM PLASTİĞİ-PVC (50 mm) SLIM INTERLOCKING THERMAL BREAK PLASTIC-PVC (50 mm)	HS55T-SKYP.02	2 pcs / ad
	AKS8887	KASA ARASI SIZDIRMAZLIK CONTASI SEALING GASKET BETWEEN THE FRAME	HS55T-SGC.95	... mt / paket 10 kg
	AKS946	KASA OLUK PLASTİĞİ FRAME GUTTER PART	HS55T-KOP.10	4 ad / paket
	AKS8998	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	HS55T-MC.500	250 ad / 1 koli
	AKS7982	SLIM KENET DİK BAĞLANTI AKSESUARI ALÜMİNYUM SLIM INTERLOCKING CONNECTION ACCESSORIES ALUMINIUM	HS55T-DB.7982	4 ad / paket
	AKS7981	SLIM KENET DİK BAĞLANTI İZOLASYON PARÇASI (SAĞ-SOL) SLIM INTERLOCKING CONNECTION PART (RIGHT-LEFT)	HS55T-İZP.7981	1 tk / paket
	AKS8997	SİNEKLİKLİ KÖŞE BİRLEŞTİRME PARÇASI SCREENING CORNER CONNECTING PART	HS55T-SKP.55	ad / paket


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS947	PVC KENET ALT VE ÜST KAPAĞI INTERLOCKING BOTTOM AND TOP COVER	HS55T-KKT.02		280 mt / paket 10 kg
	AKS956	ADAPTÖR PLASTİĞİ ÜST ADAPTER PLASTIC TOP	HS55T-ADK.10		1 tk / paket
		ADAPTÖR PLASTİĞİ ALT ADAPTER PLASTIC BOTTOM			
	AKS1556	SU TAHLİYE KAPAĞI WATER DRAINAGE SLOT COVER	HS55T-TK.112		1000 ad / paket
	AKS1555	SU TAHLİYE TAPASI (PLASTİK) PLASTIC DISCHARGING PLUG	HS55T-STT.11		1000 ad / paket
	AKS1561	HS PASLANMAZ ÇELİK SÜRME RAY STAINLESS STEEL SLIDING RAIL	HS55T-PÇR.220		6 mt / 1 Boy
	AKS951	HS STOPER HS STOPPER	HS55T-STP.106		100 ad / paket
	AKS952	HS SEVİYE AYARLAMA PARÇASI SPACER LEVEL ADJUSTING TOOL SPACER	HS55T-SPC.107		100 ad / paket
	AKS954	KANAT SABİTLEME TAKOZU SASH FIXING WEDGE	HS55T-KST.09		1000 ad / paket
	AKS948	HS ÜST HAVA KESİCİ SEALING SPONGE TOP	HS55T-ÜHK.103		10 ad / paket

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS953	HS ALT HAVA KESİCİ SEALING SPONGE BOTTOM	HS55T-AHK.108	10 ad / paket
	AKS964	HS ÜST HAVA KESİCİ SEALING SPONGE TOP (Tek raylı sistem için) 23x28x100 mm	HS55T-ÜHK.180	1 ad / paket
	AKS965	HS ALT HAVA KESİCİ SEALING SPONGE BOTTOM (Tek raylı sistem için) 23x28x100 mm	HS55T-AHK.181	1 ad / paket
	AKS747	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	HS55T-KG.178	500 ad / paket
	AKS949	HS PASLANMAZ KÖŞE GÖNYE HS 55 STAINLESS CORNER BRACKET	HS55T-KG.160	100 ad / paket
	AKS5007	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	HS55T-KG.125-10	500 ad / paket
	AKS5006	ALYANLI KÖŞE GÖNYE ALLEN CORNER BRACKET	HS55T-FJ.2401	4 pcs / Adet
	AKS960	ÇİFTLİ NORMAL SÜRME RULMAN DOUBLE ROLLER	HS55T-ÇR.151	1 ad / paket
	AKS959	TEKLİ NORMAL SÜRME RULMAN SINGLE ROLLER	HS55T-TK.150	1 ad / paket
	AKS980	HS ARABA TAKIMI HS ROLLER SET	HS55T-AT.250	1 ad / paket


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS975	HS KOL BAREL DELİKLİ (İÇ-DİŞ) HS HANDLE (WITH CYLINDER)	HS55T-HK.253	1 ad / paket
	AKS4143	180 mm PENCERE KOL 180 mm (WINDOW HANDLE) (Düz Sürme için)	HS55T-DSK.192	1 ad / paket
	AKS4476	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	HS55T-RK.291	1 Pk / 20 Ad
	AKS973	HS KOL (BAREL DELİKSİZ) BEYAZ HS HANDLE (BULT IN CYLINDER) WHITE	HS55T-HK.246	1 ad / paket
	AKS974	HS KOL (BAREL DELİKSİZ) SIYAH HS HANDLE (BULT IN CYLINDER) BLACK	HS55T-HK.259	
	AKS972	HS KOL (BAREL DELİKSİZ) GÜMÜŞ HS HANDLE (BULT IN CYLINDER) SILVER	HS55T-HK.248	
	AKS986	HS İSPANYOLET 1700 HS ESPAGNOLETTE EXTENSION	HS55T-İSP.271	10 ad / paket
	AKS987	HS İSPANYOLET 2200 HS ESPAGNOLETTE EXTENSION	HS55T-İSP.254	10 ad / paket
	AKS988	HS İSPANYOLET 2600 HS ESPAGNOLETTE EXTENSION	HS55T-İSP.273	10 ad / paket
	AKS990	HS ÖN-ARKA ARABA BAĞLANTI 1500 HS FRONT-BACK ROLLER CONNECTOR	HS55T-AB.255	10 ad / paket
	AKS991	HS ÖN-ARKA ARABA BAĞLANTI 2000 HS FRONT-BACK ROLLER CONNECTOR	HS55T-AB.260	10 ad / paket
	AKS993	HS ÖN-ARKA ARABA BAĞLANTI 2500 HS FRONT-BACK ROLLER CONNECTOR	HS55T-AB.247	10 ad / paket

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1006	HS İSPANYOLET UZATMA ESPAGNOLETTE EXTENSION	HS55T-UZ.268	10 ad / paket
	AKS1906	HS BAREL (30x10x65 mm) HS CYLINDER	HS55T-GB.261	1 ad / paket
	AKS983	HS İSPANYOLET KARŞILIK (ÜST) TOP LOCK STRIKER	HS55T-İK.256	50 ad / paket
	AKS984	HS İSPANYOLET KARŞILIK (ALT) BOTTOM LOCK STRIKER	HS55T-İK.257	50 ad / paket
	AKS985	HS55 İSPANYOLET BESLEME 20mm ESPAGNOLETTE FEED	HS55T-İBS.258	100 ad / paket
	AKS950	HS55 STOPER SIEGENIA AUBI HS55 STOPPER SIEGENIA AUBI	HS55T-SSA.05	1 ad / paket
	AKS957	HS STOPER ECO STOPPER ECO	HS55T-STP.113	1 ad / paket
	AKS4147	HS55 STOPER HS55 STOPPER (Düz Sürme için)	HS55T-DSS.197	1 ad / paket
	AKS968	FORZA HSB DÜZ SÜRME AKSESUAR SETİ FORZA HOOK (ZAMAK) (Düz Sürme için)	HS55T-DSS.198	1 ad / paket
	AKS966	İSPANYOLET ESPAGNOLETTE (Düz Sürme için)	HS55T-DS.190	1 ad / paket


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS967	AYARLI RULMAN ADJUSTABLE ROLLER (Düz Sürme için)	HS55T-DS.191	1 ad / paket
	AKS9005	ALÜMİNYUM U KANALLI TEKLİ RULMAN ALUMINIUM ROLLER FOR STEEL RAIL (SINGLE)	HS55T-TK.151	250 ad / paket
	AKS4144	PASİF ÇEKME KOL (43 Aks) RECESSED FINGER PULL HANDLE (Düz Sürme için)	HS55T-DSK.193	1 ad / paket
	AKS4145	KİLİT KARŞILIĞI STRIKER (Düz Sürme için)	HS55T-DSKK.194	1 ad / paket
	AKS4136	HİZALAMA ALIGNER (Düz Sürme için)	HS55T-DSH.195	1 ad / paket
	AKS4146	BESLEME PLASTİĞİ PLASTIC WEDGE	HS55T-DSB.196	1 ad / paket
	AKS1608	AYARLI TEKLİ RULMAN ADJUSTABLE ROLLER (SINGLE)	HS55T-AR.121	1 pk / 4 ad
	AKS1607	SAC KÖŞE BAĞLANTI SHEET CORNER CONNECTION	HS55T-SC.150	1 pk / 400 ad
	AKS9429	KASA ALYAN BAĞLANTI FRAME ALLEN JOINT	HS55T-MC.4201	1 ad / paket
	AKS1596	SİNEKLİK TÜLÜ SCREENING NET	HS55T-STF.80	24 m ² / paket
	AKS1597		HS55T-STF.100	30 m ² / paket
	AKS1598		HS55T-STF.120	36 m ² / paket
	AKS1599		HS55T-STF.140	44 m ² / paket
	AKS1600		HS55T-STF.160	48 m ² / paket
	AKS8039	SİNEKLİK FİTİLİ 8 mm SCREENING GASKET 8 mm	HS55T-SF.80	227 mt / paket 10 kg
	AKS1425	SİNEKLİK FİTİLİ SCREENING GASKET	HS55T-SF.114	100 mt / paket
	AKS1426		HS55T-SF.115	
	AKS1427		HS55T-SF.116	
	AKS2372	4,8x22 mm YHB SAC VİDASI 4,8x22 mm STRAIGHT TOP SCREW	HS55T-SC.036	1000 ad / paket
	AKS2358	3,9x16 mm YHB SAC VİDASI 3,9x16 mm STRAIGHT TOP SCREW	HS55T-SC.015	1000 ad / paket
	AKS1539	FİRÇA FİTİL (68-800) WEATHER STRIP	HS55T-FÇ.711	250 mt / paket 10 kg
	AKS1540	FİRÇA FİTİL (68-1000) WEATHER STRIP	HS55T-FÇ.712	200 mt / paket 10 kg




Tek Raylı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MONORAIL FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	1700-12650	2,495	21,94	121,29




İki Raylı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	12052-6001	2,776	20,88	164,20



İki Raylı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	6000-6001	2,598	21,81	132,75




İki Raylı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
DOUBLE RAIL FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	6002-6003	3,044	27,01	159,79




Üç Raylı Sineklikli
Kasa Profili
TRIPLE RAIL SCREENING
FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
6000-6024-6001	4,030	33,72	526,40




İki Raylı Sineklikli Kasa Profili
DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
12052-14495	3,375	26,63	312,36




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	55-1700-1716	1,377	16,51	9,71




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	55-1702-1761	1,560	19,14	10,52




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	55-1704-1717	1,615	20,11	21,06




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	55-1706-1718	1,877	23,91	23,14




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	6008-6009	2,082	38,18	31,30




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	6010-6011	2,222	39,92	34,10




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	6012-6013	2,127	52,78	29,56




Sabite Geçiş Profili ADAPTER TO FIXED FRAME	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	1700-12873	2,768	35,33	120,47




Geniş Kasa Profili LARGE FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	70-8764-12789	2,180	111,20	19,83




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight		
	13944-13941	2,744	140,49	21,57





Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight		
	13940-13941	1,404	17,58	4,68





Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight
	13942	0,482




Çita Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
BEAD PROFILE	Profile Code	Weight
	12649	0,559




Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	6021	0,570




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	6014-6015	0,866




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DROPPER PROFILE	Profile Code	Weight
	6019	0,148




Orta Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
MIDDLE ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	777	0,171




Takviye Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
REINFORCE PROFILE	Profile Code	Weight
	3594	0,453




Takviye Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
REINFORCE COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	3595	0,101







Sinelik Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	12339	0,703




Sinelik Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SWATTER SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	1243	0,434




Sinelik Ray Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING RAIL PROFILE	Profile Code	Weight
	13627	0,366




Sinelik Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	14496	0,843




Sinelik Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SCREENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight
	14497	0,687




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
INTERLOCKING PROFILE	Profile Code	Weight
	11524	0,681




Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	4112	0,076




Takviyeli Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
REINFORCED MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	55-1718-8007	2,786	191,35	33,88




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3537	0,367




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1749	0,356




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1747	0,340




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1750	0,342




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1748	0,327




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3636	0,321




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3536	0,329




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1966	0,314




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	2236	0,310




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	5527	0,293




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1949	0,306




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	5546	0,271




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1746	0,279




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1698	0,253



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1699	0,285












Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1948	0,225



















Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3539	0,277







CAM ÇİTASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
1749	38,5 mm	İCF.50	4 mm	DCF.30
1750	38,5 mm	İCF.40	5 mm	DCF.30
1749	38,5 mm	İCF.30	6 mm	DCF.30
1747	34,5 mm	İCF.50	7 mm	DCF.45
1747	34,5 mm	İCF.50	8 mm	DCF.30
1748	34,5 mm	İCF.40	9 mm	DCF.30
1747	34,5 mm	İCF.30	10 mm	DCF.30
1747	34,5 mm	İCF.50	11 mm	DCF.30
3536	31,5 mm	İCF.40	12 mm	DCF.30
3536	31,5 mm	İCF.30	13 mm	DCF.30
3636	29,5 mm	İCF.40	14 mm	DCF.30
3636	29,5 mm	İCF.30	15 mm	DCF.30
1966	27,5 mm	İCF.40	16 mm	DCF.30
2236	26,5 mm	İCF.40	17 mm	DCF.30
1949	25,5 mm	İCF.40	18 mm	DCF.30
5527	25,5 mm	İCF.30	19 mm	DCF.30
1745	21,5 mm	İCF.50	20 mm	DCF.45
1745	21,5 mm	İCF.50	21 mm	DCF.30
1745	21,5 mm	İCF.40	22 mm	DCF.30
1746	21,5 mm	İCF.30	23 mm	DCF.30
5546	19,5 mm	İCF.40	24 mm	DCF.30
















Orta Kayıt Bağlantı Profil MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1773	0,985




Orta Kayıt Bağlantı Profil MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1774	0,365

Orta Kayıt Bağlantı Profil Kodu Mullion Connection Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1773 1774	1700-1716	14,00 mm
	1702-1761	14,00 mm
	1704-1717	28,50 mm
	1706-1718	28,50 mm
	6012-6013	50,50 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1662	2,576

Köşe Takoz Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Used Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1662	6004	43,70 mm
	6005	52,20 mm
	6000-6001	47,20 mm
	6002-6003	47,00 mm
	6024	45,90 mm
	6008	31,20 mm
	6010	30,90 mm
	1700	25,00 mm
	1716	8,00 mm
	1702	24,00 mm
	1761	7,00 mm
	12650	19,50 mm
		49,50 mm
	12052	56,70 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1663	3,526



Köşe Takoz Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Used Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1663	1704	25,00 mm
	1717	8,00 mm
	1706	24,00 mm
	1718	7,00 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3546	3,357


Köşe Takoz Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Used Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3546	6008	6,90 mm
	6009	4,50 mm
	6010	6,50 mm
	6011	4,10 mm






(D-1A)





İÇ
(INSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE)



D-3




(D-3A)




D-3B









İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)







İÇ
(INSIDE)







D-5
























D-8






İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)




D-10

11




İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)



D-11



PROFİLLER / PROFILES


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
6000-6001 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
6008-6009 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL = (FL/2)+9,4
			4Pcs / Adet	SH = FH-76
1699 Çita Bead			4Pcs / Adet	BL = SL-154
			4Pcs / Adet	BH = SH - 198

CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = SL-164
			GH = SH-164


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.




A-A KESİTİ





B-B KESİTİ

C-C KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
6000-6001 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
6008-6009 Kanat Sash			8Pcs / Adet	SL = (FL/4)+27
			8Pcs / Adet	SH = FH-76
6012-6013 Adaptör Adapter			1Pcs / Adet	AH = SH-76-(38)
1699 Çita Bead			8Pcs / Adet	BL = SL-154
			8Pcs / Adet	BH = SH - 198


CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		4 Pcs / Adet	GL = SL-164
			GH = SH-164

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ



HS55 sisteminde uygulanabilecek, FORZA düz sürme aksesuar setidir.

- 1 kanat için set içinde
- *2 adet rulman (01 300191)
 - *1 adet ispanyolet (01 300190)
 - *1 adet pencere kolu (01 300192)
 - *1 adet çekme kolu (01 300193)
 - *4 adet kilit karşılığı (01 300194)
 - *1 adet hizalama karşılığı (01 300195)
 - *4 adet besleme plastiği (01 300196)
 - *1 adet stoper bulunur. (01 300197)


200 kg taşıma kapasitesine sahip $\pm 2,5\text{mm}$ yükseklik ayarlı rulman kullanılır.

Emniyet mandallı, 4 noktadan kilitlemeli ve kanat hizalama pimli ispanyolet kullanılır.


Sisteme özel tasarlanmış 180mm uzunluğunda pencere kolu ve çekme kol kullanılır.


Kilit ve hizalama karşılıkları ve ihtiyaca göre besleme plastiği kullanılır.

Çarpmayı engellemek için stoper kullanılır.




DSK.192







Scheme A




Scheme D




Scheme A



Scheme D




Scheme C




Scheme F


Scheme A				
H \ L	720 - 1620	1621 - 2120	2121 - 2620	2621 - 3350
900 - 1790	A1	A2	A3	A4
1791 - 2300	A5	A6	A7	A8
2301 - 2690	A9	A10	A11	A12
2690 - 2900	A13	A14	A15	A16
2900 - 3300	A17	A18	A19	A20




Scheme D				
H \ L	720 - 1620	1621 - 2120	2121 - 2620	2621 - 3350
900 - 1790	D1	D2	D3	D4
1791 - 2300	D5	D6	D7	D8
2301 - 2690	D9	D10	D11	D12
2690 - 2900	D13	D14	D15	D16
2900 - 3300	D17	D18	D19	D20





Scheme C				
H \ L	720 - 1620	1621 - 2120	2121 - 2620	2621 - 3350
900 - 1790	C1	C2	C3	C4
1791 - 2300	C5	C6	C7	C8
2301 - 2690	C9	C10	C11	C12
2690 - 2900	C13	C14	C15	C16
2900 - 3300	C17	C18	C19	C20




Scheme F				
H \ L	720 - 1620	1621 - 2120	2121 - 2620	2621 - 3350
900 - 1790	F1	F2	F3	F4
1791 - 2300	F5	F6	F7	F8
2301 - 2690	F9	F10	F11	F12
2690 - 2900	F13	F14	F15	F16
2900 - 3300	F17	F18	F19	F20






D-1







İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)


D-2








İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)

D-5




6

125



24

İÇ
(INSIDE)


DIŞ
(OUTSIDE)




D-6




D-7





D-10




İÇ
(INSIDE)


DİŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)


D-11









İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)


D-13





İÇ
(INSIDE)







DİŞ
(OUTSIDE)






D-14













12649








Orta Kayıt Bağlantı Profil	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
MULLION CONNECTION PROFILE	1773	0,985



Orta Kayıt Bağlantı Profil	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
MULLION CONNECTION PROFILE	1774	0,365


Dik Bağlantı Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim ölçüsü	Adet Kesim Kodu
1773	1700-12650	50,5 mm	OKB - 1773 - 50,5
1774	1700-12650	50,5 mm	OKB - 1774 - 50,5




YHB.302



YHB.302


32,2







SPC.107






AKSESUAR ACCESSORY	AKSESUAR ADI DESCRIPTION
1	HS KOL HS HANDLE
2	HS KOL AYNASI MONORAIL FRAME PROFILE
3	HS KOL AYNA KAPAĞI MONORAIL FRAME PROFILE
4	HS ÖN ARABA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	





>Kenet Profili Kesim Ölçüleri

>CUTTING DIMENSIONS OF INTERLOCKING PROFILE




>Kenet Plastiği Kesim Ölçüleri


>CUTTING DIMENSIONS OF INTERLOCKING PVC




>Kenet Kapak Profili Kesim Ölçüleri

>CUTTING DIMENSIONS OF INTERLOCKING COVER PROFILE
















SİNEKLİK DAR KENET MONTAJI İÇİN İMALAT ÖLÇÜSÜ
SCREENING SLIM INTERLOCKING ASSEMBLY FOR PRODUCTION DIMENSIONS






MC.500 ALYAN KÖŞE BAĞLANTI İMALAT ÖLÇÜSÜ
PRODUCTION DIMENSIONS FOR MC.500 ALLEN CORNER JOINT








DETAIL
SCALE 1:2



SECTION O-O
ÖLÇEK 1 : 5



PROFİLLER / PROFILES


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
1700-12650 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
6008-6009 Kanat Sash			2Pcs / Adet	$SL^1 = (FL/2) + 49,4$
			2Pcs / Adet	$SH^1 = FH - 91$
6012-6013 Kenet Sash			1Pcs / Adet	MH = FH-55 ML = (FL/2) - 47,5
12649 Çita Bead			2Pcs / Adet	$BL^1 = (FL/2) - 31,5$
			1Pcs / Adet	BH ¹ = FH-122
1699 Çita Bead			2Pcs / Adet	$BL^2 = SL^1 - 154$
			2Pcs / Adet	$BH^2 = SH^1 - 198$
1699 Çita Bead			2Pcs / Adet	$BL^3 = ML - 57$
			2Pcs / Adet	$BH^3 = FH - 99$

CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	$GL^1 = SL^1 - 164$
			$GH^1 = SH^1 - 164$
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	$GL^3 = ML - 67$
			$GH^3 = FH - 65$


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.




A-A KESİTİ






B-B KESİTİ



C-C KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
1700-12650 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
6008-6009 Kanat Sash			4Pcs / Adet	$SL^1 = (FL/2) - ML + 45$
			4Pcs / Adet	$SH^1 = FH - 91$
6012-6013 Kenet Interlocking			2Pcs / Adet	$ML = (FL/4) - 26$ $MH = FH - 55$
6012-6013 Adaptör Adapter			1Pcs / Adet	$AH = FH - 91 - (38)$
12649 Çita Bead			2Pcs / Adet	$BL^1 = FL - 2(ML + 51,6)$
1699 Çita Bead			4Pcs / Adet	$BL^2 = SL^1 - 154$
			4Pcs / Adet	$BH^2 = SH^1 - 198$
1699 Çita Bead			4Pcs / Adet	$BL^3 = ML - 57$
			4Pcs / Adet	$BH^3 = FH - 99$


CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	$GL^1 = SL^1 - 164$
			$GH^1 = SH^1 - 164$
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	$GL^3 = ML - 67$
			$GH^3 = FH - 65$

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ





PROFİLLER / PROFILES


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
1700-12650 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
6008-6009 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH=FH-91
			2Pcs / Adet	SL=(FL/2)+23,8
			2Pcs / Adet	SL=(FL/2)+23,8
13940-13941 50 mm Slim Kenet 50 mm Slim Interlocking			1Pcs / Adet	IH2=SH-154
13944-13941 50 mm Slim Kenet 50 mm Slim Interlocking			1Pcs / Adet	IH1=SH-55
13942 Slim Kenet Kapak Slim Interlocking Cover		Kasa için 	1Pcs / Adet	IH = SH-55
		Kanat için 	1Pcs / Adet	IH = SH-154
1699 Çita Bead		Kasa için 	2Pcs / Adet	GL1=(FL/2)-77,7
		Kasa için 	2Pcs / Adet	GH1=SH-99
		Kanat için 	2Pcs / Adet	GL2=SL-101,5
		Kanat için 	2Pcs / Adet	GH2=SH-198
12649 Çita Bead		Kasa için 	2Pcs / Adet	FGL=FL-5,3
		Kanat için 	1Pcs / Adet	FGH=SH - 55


CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	CL1 = (FL/2)-91,7
		1 Pcs / Adet	CH1 = FH-69
		1 Pcs / Adet	CL2 = SL-115,5
			CH2 = FH-69

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.
GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

FL (KASA GENİŞLİĞİ)





PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
12052-6001 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
6008-6009 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SH=FH-76
			2Pcs / Adet	SL=(FL/2)+15,9
			2Pcs / Adet	SL=(FL/2)+15,9
13940-13941 50 mm Slim Kenet 50 mm Slim Interlocking			1Pcs / Adet	IH=SH-154
13944-13941 50 mm Slim Kenet 50 mm Slim Interlocking			1Pcs / Adet	IH=SH-154
13942 Slim Kenet Kapak Slim Interlocking Cover			2Pcs / Adet	KKH = SH
1699 Çita Bead			4Pcs / Adet	BL=SL-101,5
			4Pcs / Adet	BL=SH-198

CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	CL ¹ = SL/168 CH ¹ = SH-164

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

FL (KASA GENİŞLİĞİ)

