



Kapı ve Pencere Sistemleri
Window and Door Systems





Sapphire 75




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	75 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	84,5 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	2 mm
MIN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS	18 mm - 54 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	34 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

PERFORMANS TEST SONUÇLARI
PERFORMANCE TEST RESULTSHAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207
(AIR PERMEABILITY)

1	2	3	4	5
(110 Pa)	(200 Pa)	(400 Pa)	(600 Pa)	(900 Pa)

SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208
(WATER TIGHTNESS)

2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	1200
(100 Pa)	(200 Pa)	(400 Pa)	(600 Pa)	(800 Pa)	(1000 Pa)	(1200 Pa)	(1400 Pa)	(1600 Pa)

RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210
(RESISTANCE TO WIND LOADS)

1	2	3	4	5	6
(100 Pa)	(200 Pa)	(300 Pa)	(400 Pa)	(500 Pa)	(600 Pa)


SEHİM KRİTERİ - EN 12210
(DEFLECTION CRITERIA)

A	B	C
(1/100)	(1/200)	(1/300)


SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2
(ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)EN ISO 717-1 $R_w (C, C_{tr}) = 41 (-2, -5) \text{ dB}$ SİSTEM ÜF DEĞERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATIVITY VALUE)1,31 - 1,73 W/(m².K)

EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı
EN10077-2 Thermal Insulation

UE 1,31 - 1,73 W/(m².K)




SAPPHIRE 75 TEK KANAT - AÇILIR DETAY / SINGLE SASH - OPENING DETAIL



D-1

SAPPHIRE 75 ÇİFT KANAT - AÇILIR DETAY / DOUBLE SASH - OPENING DETAIL




D-2




EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı
EN10077-2 Thermal Insulation


UE 1,31 - 1,73 W/(m².K)



SAPPHIRE 75 ORTA KAYIT - SABİT DETAY / MULLION - FIXED DETAIL



SAPPHIRE 75 KASA - SABİT DETAY / FRAME - FIXED DETAIL





PROFİL KESİTİ Profile Section	PROFİL KODU Profile Code	PROFİL ADI Profile Name	$Jx \text{ cm}^4$	$Jy \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (kg/m) Weight
	75-14740-14741	KASA PROFİLİ Box Profile	45,97 cm^4	12,27 cm^4	1,736 kg/m
	75-14191-14192	KASA PROFİLİ Box Profile	51,94 cm^4	21,41 cm^4	1,954 kg/m
	75-14742-14743	KASA PROFİLİ Box Profile	55,82 cm^4	26,17 cm^4	2,187 kg/m
	75-14740-14744	ORTA KAYIT PROFİLİ Middle Register Profile	49,48 cm^4	18,61 cm^4	1,886 kg/m
	75-14191-14193	ORTA KAYIT PROFİLİ Middle Register Profile	55,79 cm^4	29,94 cm^4	2,056 kg/m
	75-14191-14747	ENKSTİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ Advanced Middle Register Profile	123,71 cm^4	37,59 cm^4	2,780 kg/m
	75-14745-14746	KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ Wing Inside Middle Register Profile	59,03 cm^4	18,61 cm^4	2,106 kg/m
	75-14746-14749	EURÖ KANALI KANAT PROFİLİ Euro Channel Wing Profile	57,77 cm^4	14,42 cm^4	1,921 kg/m
	75-14750-14749	EURÖ KANALI KANAT PROFİLİ Euro Channel Wing Profile	57,44 cm^4	14,68 cm^4	1,937 kg/m
	75-14751-14752	EURÖ KANALI KANAT PROFİLİ Euro Channel Wing Profile	66,13 cm^4	26,14 cm^4	2,186 kg/m
	75-14753-14754	EURÖ KANALI KANAT PROFİLİ Euro Channel Wing Profile	67,33 cm^4	26,13 cm^4	2,206 kg/m
	75-14755-14756	DEĞA AÇILIR EURÖ KANALI KANAT PROFİLİ Değa Opening Euro Channel Wing Profile	64,77 cm^4	26,93 cm^4	2,505 kg/m
	75-14757-14758	PVC KANALI KANAT PROFİLİ PVC Channel Wing Profile	65,73 cm^4	42,54 cm^4	2,485 kg/m
	75-14194-14195	PVC KANALI KANAT PROFİLİ PVC Channel Wing Profile	74,69 cm^4	18,16 cm^4	2,062 kg/m
	75-14759-14195	PVC KANALI KANAT PROFİLİ PVC Channel Wing Profile	75,05 cm^4	18,54 cm^4	2,111 kg/m
	75-14765-14766	DEĞA AÇILIR PVC KANALI KANAT PROFİLİ Değa Opening PVC Channel Wing Profile	67,54 cm^4	50,50 cm^4	2,611 kg/m
	75-14773-14771	STER PROFİLİ Ster Profile	107,84 cm^4	38,04 cm^4	2,772 kg/m
	75-14771-14772	STER PROFİLİ Ster Profile	103,84 cm^4	113,48 cm^4	3,252 kg/m
	75-14764-14763	HÜÇE DÖNÜŞ PROFİLİ Cube Rotation Profile	86,72 cm^4	89,29 cm^4	2,845 kg/m
	75-14761-14762	EURÖ KANALI ADAPTOR PROFİLİ Euro Channel Adapter Profile	-	-	1,415 kg/m
	75-14762-14763	PVC KANALI ADAPTOR PROFİLİ PVC Channel Adapter Profile	-	-	1,406 kg/m
	75-14765-14767	KAPLI ALTI EĞİLİ PROFİLİ Covered Bottom Sloped Profile	-	-	0,625 kg/m



PROFİL KESİTİ Profile Section	PROFİL KODU Profile Code	PROFİL ADI Profile Name	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) Weight
	14758	DAMLAJIK PROFİL Drip Profile	-	-	0,204 kg/m
	14759	DAMLAJIK PROFİL Drip Profile	-	-	0,100 kg/m
	7521	DAMLAJIK PROFİL Drip Profile	-	-	0,140 kg/m
	3037	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,367 kg/m
	1749	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,356 kg/m
	1750	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,342 kg/m
	1748	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,327 kg/m
	1747	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,340 kg/m
	3038	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,329 kg/m
	3039	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,321 kg/m
	1506	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,314 kg/m
	3239	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,310 kg/m
	1349	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,306 kg/m
	3027	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,293 kg/m
	1745	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,290 kg/m
	1746	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,279 kg/m
	3040	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,271 kg/m
	3036	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,277 kg/m
	1699	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,265 kg/m
	1038	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,263 kg/m
	1549	CAM ÇITASI (H: 8 mm) Glazing Gasket (H: 8 mm)	-	-	0,235 kg/m
	883	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,856 kg/m



PROFİL KESİTİ Profile Section	PROFİL KODU Profile Code	PROFİL ADI Profile Name	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) Weight
	1001	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,340 kg/m
	1002	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,305 kg/m
	1012	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,211 kg/m
	10550	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,132 kg/m
	12273	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,293 kg/m
	12274	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,883 kg/m
	13006	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,206 kg/m
	13007	PERVAZ PROFİLİ Sill Profile	-	-	0,241 kg/m
	1121	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,233 kg/m
	1036	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,240 kg/m
	1130	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,239 kg/m
	1123	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,355 kg/m
	5766	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,205 kg/m
	5914	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,175 kg/m
	3017	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,162 kg/m
	3032	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,175 kg/m
	3018	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,310 kg/m
	7030	T BAĞLANTI PROFİLİ T Connector Profile	-	-	0,260 kg/m
	8241	TEL PROFİLİ Cable Guide Profile	-	-	0,009 kg/m



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS8030	KASA BİNİ FİŞLİ FRAME CLIP	Sapphire75-KBF.40	415 mt / paket 12 kg
	AKS8033	İÇ CAM FİŞLİ INNER GLASS CLIP	Sapphire75-İCF.60	105 mt / paket 12 kg
	AKS8034	İÇ CAM FİŞLİ INNER GLASS CLIP	Sapphire75-İCF.40	120 mt / paket 12 kg
	AKS8004	İÇ CAM FİŞLİ INNER GLASS CLIP	Sapphire75-İCF.30	82 mt / paket 12 kg
	AKS8035	DİŞ CAM FİŞLİ OUTER GLASS CLIP	Sapphire75-DCF.500	38 mt / paket 12 kg
	AKS0003	ORTA BİN FİŞLİ MIDDLE CLIP	Sapphire75-COF.75	33 mt / paket 12 kg
	AKS8100	EŞİK FİŞLİ THRESHOLD CLIP	Sapphire75-EP.40	200 mt / paket 12 kg
	AKS8101	EŞİK FİŞLİ THRESHOLD CLIP	Sapphire75-EP.75	48 mt / paket 12 kg
	AKS8022	VULKANİZE KÖŞE FİŞLİ VULCANIZED CORNER CLIP	Sapphire75-KVF.75	1000 ad / 1 pk
	AKS8023	VULKANİZE KÖŞE FİŞLİ VULCANIZED CORNER CLIP	Sapphire75-KVF.4040	1000 ad / 1 pk
	AKS804	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FİŞÇESİ ALUMINIUM DOOR BOTTOM CLIP	Sapphire75-KF.200	100 mt / 1 pk
	AKS8400	POLİETİLEN KÖPÜK POLYETHYLENE FOAM	Sapphire75-FMS.100	23 mt / 1 Rulo
	AKS8021	POLİETİLEN KÖPÜK POLYETHYLENE FOAM	Sapphire75-FMS.200	23 mt / 1 Rulo
	AKS4212	ISLAK KÖR KASA YALITIM BANDI WET ROOM DOOR INSULATION TAPE	Sapphire75-KTB.100	50 mt / 1 röl
	AKS4213	ISLAK KÖR KASA YALITIM BANDI WET ROOM DOOR INSULATION TAPE	Sapphire75-KTB.110	50 mt / 1 röl
	AKS8725	SİSTEM SP75T PVC KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI PVC CHANNEL ADAPTER COVER	Sapphire75-PAK.75	1000 ad / 1 pk
	AKS8726	SİSTEM SP75T EURO KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI EURO CHANNEL ADAPTER COVER	Sapphire75-EAK.75	1000 ad / 1 pk



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACKAGE
	AKS2253	DİŞA AÇILIR DAMLALIK PLASTİĞİ OUTER OPEN DROPLET PLASTIC	Sapphire75-DDP.75		1000 ad / 1 pk
	AKS2254	İÇE AÇILIR DAMLALIK PLASTİĞİ INNER OPEN DROPLET PLASTIC	Sapphire75-IDP.75		1000 ad / 1 pk
	AKS2255	EŞİK PLASTİĞİ THRESHOLD PLASTIC	Sapphire75-EP.75		1000 ad / 1 pk
	AKS2219	CAM ALTI TAKOZU CAM PAD	Sapphire75-CT.750		1000 ad / 1 pk
	AKS2220	CAM ALTI TAKOZU CAM PAD	Sapphire75-CT.751		1000 ad / 1 pk
	AKS1057	SABİT PERDE Lİ YAĞMUR TAŞIYICI KAPAK FIXED CURTAIN COVER (FIXED)	Sapphire75-TK.115		1000 ad / 1 pk
	AKS1058	HAREKETLİ PERDE Lİ YAĞMUR TAŞIYICI KAPAK MOVABLE CURTAIN COVER (MOVABLE)	Sapphire75-TK.112		1000 ad / 1 pk
	AKS3007	SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SYSTEM WING LIFTING PAD	Sapphire75-KST.218		50 ad / 1 pk
	AKS3006	ALÜMIN KÖŞE GÖNYE ALUMINUM CORNER MOLDING	Sapphire75-FJ.3401		1000 ad / 1 pk
	AKS740	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE WING INNER CORNER	Sapphire75-KG.149		1 pk / 500 ad
	AKS4153	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE WING INNER CORNER	Sapphire75-KG.100		1 pk / 500 ad
	AKS746	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE WING INNER CORNER	Sapphire75-KG.306		350 ad / 1 pk
	AKS726	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER PLASTIC	Sapphire75-FJ.314		1 pk / 500 ad
	3288-500	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION PAD	Sapphire75- KT.3288-1000		Adet Piece



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	3088-034	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.3088-1350		Adet Piece
	7022-019	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.7022-1900		Adet Piece
	7022-020	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.7022-1350		Adet Piece
	7022-018	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.7022-0800		Adet Piece
	5037-014	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.5037-1900		Adet Piece
	5037-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.5037-1300		Adet Piece
	14773-001	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.14773-0000		Adet Piece
	14773-001	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.14773-0800		Adet Piece
	1804-010	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.1804-0000		Adet Piece
	1804-010	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTOR BRACKET	Sapphire75- KT.1804-1150		Adet Piece





AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	3536-023	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION BRACKET	Sapphire75- KT.3536-3000		Adet Piece
	1887-027	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION BRACKET	Sapphire75- KT.1887-3000		Adet Piece
	3547-014	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION BRACKET	Sapphire75- KT.3547-3000		Adet Piece
	13639-008	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION BRACKET	Sapphire75- KT.13639-3000		Adet Piece
	13638-008	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION BRACKET	Sapphire75- KT.13638-3000		Adet Piece
	1881-037	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION BRACKET	Sapphire75- KT.1881-3000		Adet Piece
	1881-038	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION BRACKET	Sapphire75- KT.1881-3000		Adet Piece
	AK53405	ALYAN BAĞLANTI ALL SIDING CONT.	Sapphire75-PG.0378		Adet Piece
	AK53406	ALYAN BAĞLANTI ALL SIDING CONT.	Sapphire75-PG.4115		Adet Piece
	AK53407	ALYAN BAĞLANTI ALL SIDING CONT.	Sapphire75-PG.4116		Adet Piece



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS8873	DİK BAĞLANTI (22.5 mm) DOWEL CONNECTION (22.5 mm)	Sapphire75-DOB.225	16 / Adet / Piece
	AKS8874	DİK BAĞLANTI (31.7 mm) DOWEL CONNECTION (31.7 mm)	Sapphire75-DOB.317	16 / Adet / Piece
	AKS8875	DİK BAĞLANTI (77.5 mm) DOWEL CONNECTION (77.5 mm)	Sapphire75-DOB.775	16 / Adet / Piece
	AKS8888	DİK BAĞLANTI (22.5 mm) DOWEL CONNECTION (22.5 mm)	Sapphire75-DOB.225	16 / Adet / Piece
	AKS8876	DİK BAĞLANTI (31.7 mm) DOWEL CONNECTION (31.7 mm)	Sapphire75-DOB.317	16 / Adet / Piece
	AKS8877	DİK BAĞLANTI (77.5 mm) DOWEL CONNECTION (77.5 mm)	Sapphire75-DOB.775	16 / Adet / Piece
	AKS569	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.120	2 ad / 1 pk
	AKS570	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.121	2 ad / 1 pk
	AKS571	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.122	2 ad / 1 pk
	AKS4188	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (NATÜREL) ROTO	Sapphire75-RKP.300	2 ad / 1 pk
	AKS4189	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (SİYAH) ROTO	Sapphire75-RKP.301	2 ad / 1 pk
	AKS4190	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) ROTO	Sapphire75-RKP.302	2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (NATÜREL) FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HINGE (NATURAL)	Sapphire75-RP.202	2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (NATÜREL) AK-M5 FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HINGE (NATURAL)	Sapphire75-RP.203	2 ad / 1 pk
	AKS4204	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	Sapphire75-RP.204	2 ad / 1 pk
	AKS4205	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	Sapphire75-RP.205	2 ad / 1 pk
	AKS4206	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (KAKMERENG) AK-KM5 FORZA PVC CHANNEL WINDOW AND DOOR HINGE (KAKMERENG)	Sapphire75-RP.206	2 ad / 1 pk







AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS4207	FONZA PVD KANALLI KAPİ MENTEŞE (PRES) FONZA PVD CHANNEL DOOR HANDLE (PRESS)	Sapphire75-KP.207		2 ad / 1 pk
	AKS4208	FONZA PVD KANALLI KAPİ MENTEŞE (NATÜREL) AK-MB FONZA PVD CHANNEL DOOR HANDLE (NATURAL) AK-MB	Sapphire75-KP.208		2 ad / 1 pk
	AKS4209	FONZA PVD KANALLI KAPİ MENTEŞE (BEYAZ) FONZA PVD CHANNEL DOOR HANDLE (WHITE)	Sapphire75-KP.209		2 ad / 1 pk
	AKS4210	FONZA PVD KANALLI KAPİ MENTEŞE (SİYAH) FONZA PVD CHANNEL DOOR HANDLE (BLACK)	Sapphire75-KP.210		2 ad / 1 pk
	AKS4211	FONZA PVD KANALLI KAPİ MENTEŞE (KAYIYERENG) AK-KMO FONZA PVD CHANNEL DOOR HANDLE (KAYIYERENG) AK-KMO	Sapphire75-KP.211		2 ad / 1 pk
	AKS340	PVD KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (GRİ) PVD CHANNEL SINGLE ACTION HANDLE ASSEMBLY (GRAY)	Sapphire75-PM.550		10 ad / 1 pk
	AKS0176	ETAC HESKİL MENTEŞE (EURO KANAL İÇİN) ETAC HESKİL HANDLE (EURO CHANNEL FOR)	Sapphire75-PM.75		1 ad / 1 pk
	AKS10037	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (PRES) WINDOW HANDLE- EURO CHANNEL FOR (PRESS)	Sapphire75-PM.700		ADET
	AKS10038	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (NATÜREL) AK-MB WINDOW HANDLE- EURO CHANNEL FOR (NATURAL) AK-MB	Sapphire75-PM.701		ADET
	AKS10039	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (BEYAZ) WINDOW HANDLE- EURO CHANNEL FOR (WHITE)	Sapphire75-PM.702		ADET
	AKS10040	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (SİYAH) WINDOW HANDLE- EURO CHANNEL FOR (BLACK)	Sapphire75-PM.703		ADET
	AKS10041	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (KAYIYERENG) AK-KMB WINDOW HANDLE- EURO CHANNEL FOR (KAYIYERENG) AK-KMB	Sapphire75-PM.704		ADET
	AKS10042	KAPİ MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (PRES) DOOR HANDLE- EURO CHANNEL FOR (PRESS)	Sapphire75-PM.800		ADET
	AKS10043	KAPİ MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (NATÜREL) AK-MB DOOR HANDLE- EURO CHANNEL FOR (NATURAL) AK-MB	Sapphire75-PM.801		ADET
	AKS10044	KAPİ MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (BEYAZ) DOOR HANDLE- EURO CHANNEL FOR (WHITE)	Sapphire75-PM.802		ADET
	AKS10045	KAPİ MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (SİYAH) DOOR HANDLE- EURO CHANNEL FOR (BLACK)	Sapphire75-PM.803		ADET
	AKS10046	KAPİ MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (KAYIYERENG) AK-KMO DOOR HANDLE- EURO CHANNEL FOR (KAYIYERENG) AK-KMO	Sapphire75-PM.804		ADET



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3830	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI TİP 1 (SH 8) PVC CHANNEL DOUBLE OPENING BRACKET	Sapphire75-PMT.420		1 ad / 1 pc
	AKS3872	GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGED DOUBLE OPENING SET (RIGHT-LEFT)	Sapphire75-GM.470	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG CARRYING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 pc
	AKS3878	EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 EURO CHANNEL DOUBLE OPENING SET TYPE 1	Sapphire75-CDS.410	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ CEĞİŞTİRİLEREK 60 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR Depending on the hinge adjustment carrying can be preferred 60 kg - 160 kg	1 ad / 1 pc
	AKS3763	GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGED SINGLE OPENING SET (RIGHT-LEFT)	Sapphire75-GM.350	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG CARRYING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 pc
	AKS3766	TEK AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) SINGLE OPENING SET (RIGHT-LEFT)	Sapphire75-TS.380	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ CEĞİŞTİRİLEREK 60 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR Depending on the hinge adjustment carrying can be preferred 60 kg - 160 kg	1 ad / 1 pc
	AKS3889	TBT AÇILIM SETİ TBT SINGLE OPENING SET	Sapphire75-TBT.871		1 ad / 1 pc



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS3220	LEVYE KOL (EURO KAVUŞ İÇİN) LIFT BAR (FOR EURO HANDLE)	Sapphire75-LK-201	1 ad / 1 pk
	AKS400	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (NATÜREL) SYSTEM 13 CM Telescopic Handle (NATURAL)	Sapphire75-VM-301	50 ad / 1 pk
	AKS400	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM Telescopic Handle (WHITE)	Sapphire75-VM-300	50 ad / 1 pk
	AKS401	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENK) SYSTEM 13 CM Telescopic Handle (COLOR)	Sapphire75-VM-300	50 ad / 1 pk
	AKS403	SİSTEM 23 CM VASİSTAS MAKAS (NATÜREL) SYSTEM 23 CM Telescopic Handle (NATURAL)	Sapphire75-VM-401	50 ad / 1 pk
	AKS404	SİSTEM 23 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 23 CM Telescopic Handle (WHITE)	Sapphire75-VM-400	50 ad / 1 pk
	AKS405	SİSTEM 23 CM VASİSTAS MAKAS (RENK) SYSTEM 23 CM Telescopic Handle (COLOR)	Sapphire75-VM-400	50 ad / 1 pk
	AKS408	AYARLI KADEMELİ MAKAS 1 KADEME ADJUSTABLE HANDLE 1 STEP	Sapphire75-KM-1000	10 ad / 1 pk
	AKS409	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE HANDLE 3 STEPS	Sapphire75-KM-1001	10 ad / 1 pk
	AKS2885	MASTER DIŞI AÇILIR MAKAS MASTER OUTDOOR HANDLE	DAM Hİ	Adet Paket
	AKS1812	İSPANYOLET-80 cm SPANFOLET-80 cm	Sapphire75-İSP-402	1 ad / 1 pk
	AKS1813	İSPANYOLET-100 cm SPANFOLET-100 cm	Sapphire75-İSP-403	1 ad / 1 pk
	AKS1814	İSPANYOLET-120 cm SPANFOLET-120 cm	Sapphire75-İSP-404	1 ad / 1 pk
	AKS1815	İSPANYOLET-140 cm SPANFOLET-140 cm	Sapphire75-İSP-405	1 ad / 1 pk
	AKS1816	İSPANYOLET-160 cm SPANFOLET-160 cm	Sapphire75-İSP-406	1 ad / 1 pk
	AKS1817	İSPANYOLET-180 cm SPANFOLET-180 cm	Sapphire75-İSP-407	1 ad / 1 pk



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AK50734	SİSGEN B50500 16x5 LAMA (İSPANYOLET) (PVC KANALI) KANATLAR (ÇİN) 3x2170 MM (KAPALI, KÜPÜR, 3x110x110 mm) (KAPALI) (PVC KANALI) 3x2170 MM	Sapphire75-RPV.10	Adet /Paket
	AK50735	SİSGEN B50500 16x5 LAMA (İSPANYOLET) (EURO KANALI) KANATLAR (ÇİN) 3x2170 MM (KAPALI, KÜPÜR, 3x110x110 mm) (KAPALI) (PVC KANALI) 3x2170 MM	Sapphire75-RPV.20	Adet /Paket
	AK5743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (ÇETSURILLI) 10000 adet 1000x100x100 mm	Sapphire75-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AK5753	PVC KANALI İSPANYOLET KARŞILIĞI (PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI) 10000 adet 1000x100x100 mm	Sapphire75-TPK.217	100 ad / 1 pk
	AK53328	TEK MAÇALI KOL TU BAĞLANTI (TEK MAÇALI KOL TU BAĞLANTI) 10000 adet 1000x100x100 mm	Sapphire75-TTB.110	1 ad / 1 pk
	AK5708	ÇİFT MAÇALI KOL TU BAĞLANTI (ÇİFT MAÇALI KOL TU BAĞLANTI) 10000 adet 1000x100x100 mm	Sapphire75-ÇTB.000	1 ad / 1 pk
	AK5738	İSPANYOLET PİM (EURO KANALI) (İSPANYOLET PİM (EURO KANALI)) 10000 adet 1000x100x100 mm	Sapphire75-TP.100	100 ad / 1 pk



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS437	SİSTEM UZUN ZAMAN SORGU (NATÜREL) SYSTEM LONG TIME SWITCH (NATURAL)	Sapphire75-FS.201	12 ad / 1 pk
	AKS438	SİSTEM UZUN ZAMAN SORGU (BEYAZ) SYSTEM LONG TIME SWITCH (WHITE)	Sapphire75-FS.202	12 ad / 1 pk
	AKS439	SİSTEM UZUN ZAMAN SORGU (KIRMIZI) SYSTEM LONG TIME SWITCH (RED)	Sapphire75-FS.203	12 ad / 1 pk
	AKS2818	MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SETİ MOTOR POWERED OPENING SET	Sapphire75-MYAS.20	1 ad / 1 pk
	AKS2811	KAPI STOPERİ (BEYAZ) DOOR STOPPER (WHITE)	Sapphire75-KP.321	1 ad / 1 pk
	AKS2812	KAPI STOPERİ (KIRMIZI) DOOR STOPPER (RED)	Sapphire75-KP.322	1 ad / 1 pk
	AKS2813	KAPI STOPERİ (NATÜREL) DOOR STOPPER (NATURAL)	Sapphire75-KP.323	1 ad / 1 pk
	AKS2533	KAPI POMPASI DOOR PUMP	Sapphire75-KP.305	1 ad / 1 bl
	AKS1667	13335 mm DİLLİ KİLİT LOCK (BLACK)	Sapphire75-DK.401	30 ad / 1 pk
	AKS1671	13335 mm MANKARLI KİLİT LOCK (BLACK)	Sapphire75-MK.402	30 ad / 1 pk
	AKS1721	105 mm BARİL (25+10+70) CYLINDER (BLACK)	Sapphire75-BR.105	24 ad / 1 pk
	AKS1723	20+10+75 mm BARİL (25+10+75) (BLACK)	Sapphire75-BR.201075	Adet Paket
	AKS4742	DİYAL SIRT KİLİT KARGISI (DİLLİ) DIAL BACK LOCK REINFORCEMENT (DILL) (BLACK)	Sapphire75-KK.210	12 ad / 1 pk



Adları belirtilen aksesuarlar
Tüm ölçüler mm'dir

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS6421	OVAL SERİ MİLİT KARŞILAĞI (MEKARALI) (Oval series milit counter (hooked))	Sapphire75-MK.211		50 ad / 1 pk
	AKS6727	KTY KANCA KARŞILAĞI YÖNSÜZ (KTY hook counter directionless)	Sapphire75-C.10		Adet Piece
	AKS6728	KTY GÖBEK KARŞILAĞI SOL (KTY belly counter left)	Sapphire75-CL.11		Adet Piece
	AKS6729	KTY GÖBEK KARŞILAĞI SAĞ (KTY belly counter right)	Sapphire75-CL.13		Adet Piece
	AKS6604	DİŞİYE MONTAJ ANKRAJ - 10 mm (Dışarıya montaj ankrası - 10 mm)	Sapphire75-DMA.18		1 ad / 1 pk
	AKS882	ROTO SECCİSTİK PENCERE KOLU (ROTO seccistik window handle)	Sapphire75-RK.291		1 ad / 1 pk
	AKS120	EKSENEL ROL ROTO (ELOKSALLI) (Eksenel roller roto (eloxal))	Sapphire75-RK.601		1 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL ROL ROTO (ELOKSALLI) İKLİTLİ (Eksenel roller roto (eloxal) ikli)	Sapphire75-RK.604		1 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) (Forza efor eksenel window handle (white))	Sapphire75-PPK.702		1 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) (Forza efor eksenel window handle (colored))	Sapphire75-PPK.703		1 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL) (Forza efor eksenel window handle (natural))	Sapphire75-PPK.803		1 ad / 1 pk






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS2014	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU) (PİRES) FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (PİRES)	Sapphire75-PYK.708	1 ad / 1 pk
	AKS2015	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU) (BEYAZ) FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ)	Sapphire75-PYK.709	1 ad / 1 pk
	AKS2016	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU) (NATÜREL) FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL)	Sapphire75-PYK.710	1 ad / 1 pk
	AKS2017	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU) (RENKÜ) FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKÜ)	Sapphire75-PYK.711	1 ad / 1 pk
	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PİRES) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PİRES)	Sapphire75-EK.808	1 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL)	Sapphire75-EK.810	1 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ)	Sapphire75-EK.811	1 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKÜ) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKÜ)	Sapphire75-EK.812	1 ad / 1 pk
	AKS3018	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU)(NATÜREL) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL)	Sapphire75-PYK.820	1 ad / 1 pk
	AKS3019	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU)(BEYAZ) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ)	Sapphire75-PYK.821	1 ad / 1 pk
	AKS3020	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU)(RENKÜ) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKÜ)	Sapphire75-PYK.822	1 ad / 1 pk
	AKS3021	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PİTİ OLU)(PİRES) FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PİRES)	Sapphire75-PYK.823	1 ad / 1 pk
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ)	Sapphire75-PYK.802	1 ad / 1 pk
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKÜ) FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKÜ)	Sapphire75-PYK.803	1 ad / 1 pk
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATÜREL) FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATÜREL)	Sapphire75-PYK.804	1 ad / 1 pk
	AKS4010	YAYLI BOKS KOL YAYLI BOKS KOL	Sapphire75-PYK.104	1 ad / 1 pk
	AKS4100	YAYLI BOKS KOL DAREL ROZETİ YAYLI BOKS KOL DAREL ROZETİ	Sapphire75-BR.106	2 ad / 1 pk
	AKS4150	AYYALI KAPI KOLU AYYALI KAPI KOLU	Sapphire75-AYK.830	1 ad / 1 pk



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS5726	SL-LINE AYNALI KAPİ KOLU (SİYAH) SL-LINE MIRROR COATED DOOR HANDLE (BLACK)	Sapphire75-SL.82		Adet Piece
	AKS4182	PASLANMAZ KAPİ KOLU STAINLESS STEEL DOOR HANDLE	Sapphire75-GK.910		1 ad / 1 pc
	AKS401	U KOL (ELOKSALLI) U HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-UK.101		1 ad / 1 pc
	AKS218	H KOL (ELOKSALLI) H HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-HK.309		1 ad / 1 pc
	AKS174	YARIM Aİ KAPİ KOLU (ELOKSALLI) HALF CIRCULAR DOOR HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-YAK.901		1 ad / 1 pc
	AKS175	YARIM Aİ KAPİ KOLU (S. BOYALI) HALF CIRCULAR DOOR HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-YAK.902		1 ad / 1 pc
	AKS176	YARIM Aİ KAPİ KOLU (RENKLİ) HALF CIRCULAR DOOR HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-YAK.903		1 ad / 1 pc
	AKS196	50 CM YAY KOL (TİREB) 50 CM SPRING HANDLE (TIREB)	Sapphire75-YK.189		1 ad / 1 pc
	AKS197	50 CM YAY KOL (BEYAZ) 50 CM SPRING HANDLE (WHITE)	Sapphire75-YK.200		1 ad / 1 pc
	AKS198	50 CM YAY KOL (ELOKSALLI) 50 CM SPRING HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-YK.101		1 ad / 1 pc
	AKS199	50 CM YAY KOL (RENKLİ) 50 CM SPRING HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-YK.202		1 ad / 1 pc
	AKS185	ARK BANT KOLU APARATI BORSU HAREÇ (PREMİ) ARK BANT DOOR SPRING HANDLE (PREMIUM)	Sapphire75-AK.190		1 ad / 1 pc
	AKS186	ARK BANT KOLU APARATI BORSU HAREÇ (ELOKSALLI) ARK BANT DOOR SPRING HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-AK.101		1 ad / 1 pc
	AKS187	ARK BANT KOLU APARATI BORSU HAREÇ (BEYAZ) ARK BANT DOOR SPRING HANDLE (WHITE)	Sapphire75-AK.192		1 ad / 1 pc
	AKS188	ARK BANT KOLU APARATI BORSU HAREÇ (RENKLİ) ARK BANT DOOR SPRING HANDLE (ELECTROLYTIC POLISHED)	Sapphire75-AK.183		1 ad / 1 pc



AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU STOCK CODE	AKSESUAR ADI ACCESSORY NAME	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	MASTER KOD	PAKET PACK
	AKS180	AKRANK KOLU DİĞ APARATI BÖRÜ HANGİ (PRES) HANDLE CRANK HANGING PRESS	Sapphire75-AK.180		1 ad / 1 pkr.
	AKS2888	MASTER KARE MAÇALI KOL MASTER SQUARE HANDLE	MK.410		Adet Piece
	AKS2828	PANK BAR BARELİĞİ HANDLE BAR	Sapphire75-PTB.003		1 ad / 1 kutu
	AKS2830	PANK BAR HIZLİTİLEMLİ KOL (KÜLTİLENEBİLİR) HANDLE BAR	Sapphire75-PTB.004		1 ad / 1 kutu
	AKS2829	PANK BAR BARELLİ HANDLE BAR	Sapphire75-PTB.005		75 ad / 1 kutu
	AKS1243	PANK BAR-ÇİFT KANAT SERT BARELİĞİ HANDLE BAR	Sapphire75-PTB.006		4 ad / 1 kutu
	AKS2887	MASTER ÇİFT YÖNLÜ GEARBOX MASTER DOUBLE DIRECTION GEARBOX	ÇYG.2533		Adet Piece
	AKS2886	MASTER PİM VE KARŞILIK SETİ MASTER PIN AND GEAR SET	PKS.15		Adet Piece
	AKS2885	MASTER KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ MASTER CORNER MOVEMENT TRANSMISSION KIT	KO-E.100		Adet Piece
	AKS2880	MASTER DİŞ KÜLTİLEME MONTAJI MASTER GEAR CUTTING INSTALLATION	EXK.1		Adet Piece



PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM
PVC GROOVED TILT-TURN

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK						
	H \ L	400 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1450	1451 - 1600
	480 590	TİP 1 AKS2003	TİP 2 AKS2001	TİP 3 AKS2002	TİP 4 AKS2003	TİP 5 AKS2004	TİP 6 AKS2005
	591 750	TİP 7 AKS2006	TİP 8 AKS2007	TİP 9 AKS2008	TİP 10 AKS2009	TİP 11 AKS2010	TİP 12 AKS2011
	751 1200	TİP 13 AKS2012	TİP 14 AKS2013	TİP 15 AKS2014	TİP 16 AKS2015	TİP 17 AKS2016	TİP 18 AKS2017
	951 1450	TİP 19 AKS2018	TİP 20 AKS2019	TİP 21 AKS2020	TİP 22 AKS2021	TİP 23 AKS2022	TİP 24 AKS2023
	1201 1700	TİP 25 AKS2024	TİP 26 AKS2025	TİP 27 AKS2026	TİP 28 AKS2027	TİP 29 AKS2028	TİP 30 AKS2029
	1201 1700	TİP 31 AKS2030	TİP 32 AKS2031	TİP 33 AKS2032	TİP 34 AKS2033	TİP 35 AKS2034	TİP 36 AKS2035
	1201 1700	TİP 37 AKS2036	TİP 38 AKS2037	TİP 39 AKS2038	TİP 40 AKS2039	TİP 41 AKS2040	TİP 42 AKS2041

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM
EURO GROOVED TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK			
	H \ L	390 - 700	701 - 1300	1251 - 1600
	580 1200	TİP 1 AKS2170	TİP 2 AKS2171	TİP 3 AKS2172
	1201 1800	TİP 4 AKS2173	TİP 5 AKS2174	TİP 6 AKS2175
	1801 2400	TİP 7 AKS2176	TİP 8 AKS2177	TİP 9 AKS2178


GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ
CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK		
	H \ L	345 - 700	701 - 1200
	580 1200	TİP 1 AKS2170	TİP 2 AKS2171
	1801 2400	TİP 4 AKS2173	TİP 5 AKS2174


TBT AÇILIM
TBT OPENING


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK			
	H \ L	430 - 700	701 - 1200	1201 - 1350
	500 1200	TİP 1 AKS2060	TİP 2 AKS2061	TİP 3 AKS2062
YÜKSEKLİK	H \ L	1201 - 1350	1351 - 1600	
	1201 2400	TİP 5 AKS2063	TİP 6 AKS2064	TİP 7 AKS2065




Kasa Profili	Profil Kodu Profile Code	Boyutları Dimensions	Jx cm ²	Jy cm ²
	75-14740-14741	1,738	45,07	12,27
	A	B	C	
				
	KT-3088-1900	KT-3088-1300	FJ.2401	
	3088-000	3088-004	AKS0000	




Kasa Profili	Profil Kodu Profile Code	Boyutları Dimensions	Jx cm ²	Jy cm ²
	75-14101-14102	1,954	51,64	21,41
	A	B	C	
				
	KT-7022-1900	KT-7022-1300	FJ.2401	
	7022-010	7022-020	AKS0000	





Kasa Profili	Profil Kodu	İçine	Jx cm	Jy cm
TS-14743-14743	14743	2.187	26.82	36.17
A	B	C		
KT-327-1388	KT-557-1328	FJ.2481		
327-014	557-015	AKS5000		





Orta Kaya Profili	Profil Kodu	İçine	Jx cm	Jy cm
TS-14743-14743	14743	1.888	40.83	18.81
A	B	C		
KT-3088-1308	KT-3088-1308	FJ.2401		
3088-000	3088-034	AKS5000		
DCB.225	DCB.5001			
AKS9007	AKS9008			




Orta Kayıt Profili Middle Profile	Profil Kodu Profile Code	(kg/m) (ft/lb)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
TS-14131-14133	7522-018	2,385	53,35	29,94
A		B		C
				
KT-7022-1900		KT-7022-1300		IFJ 2401
7522-018		7522-020		AK55008
				
DDB 317		DDB 317		
AK55074		AK55070		



Tek Yönlü Orta Kayıt Profili One-Way Middle Profile	Profil Kodu Profile Code	(kg/m) (ft/lb)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
TS-14131-14147	7522-018	2,785	123,71	37,58
A		B		C
				
KT-7022-1900		KT-7022-1300		IFJ 2401
7522-018		7522-020		AK55008
				
DDB 317		DDB 317		
AK55074		AK55070		




Kanat İç Ortak Koyul Profili	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Wing Joint Insert Profile	75-14740-14740	2,195	59,95	18,81



Euro Kanatlı Kanat Profili	Profil Kodu	kg/m	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Euro Wing Joint Profile	75-14740-14740	1,921	87,77	14,42


A	B	C	D
KT-14773-0000	KT-14772-0000	FJ.2401	RG.140
14773-001	14772-001	AK55006	AK5748



Euro Kanalı Kanal Profili
Euro Channel Channel Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyut Width	Jx cm	Jy cm
75-14750-14748	1,037	87,44	14,03


A	B	C	D
KT-14773-3000	KT-14772-0500	FJ.2401	KG.140
14773-001	14772-001	AKS3000	AKS140



Euro Kanalı Kanal Profili
Euro Channel Channel Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyut Width	Jx cm	Jy cm
75-14701-14702	1,188	83,15	20,14


A	B	C	D
KT-1624-3000	TS-3378	KT-7022-0500	FJ.2401
1624-012	AKS3400	7022-015	AKS5500



Euro Kanatlı Kanat Profili
Euro Winged Wing Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyut Size	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
75-14753-14754	1.308	87,03	38,13


A	B	C	D
KT-3038-3038	KT-1697-2620	FJ.2401	KG.140
3038-023	1697-007	AKS.2000	AKS.748



Diğer Açık Euro Kanatlı Kanat Profili
Other Open Euro Winged Wing Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyut Size	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
75-14753-14754	1.505	84,77	60,83


A	B	C	D
KT-1694-1150	KT-3547-3000	FJ.2401	KG.140
1694-018	3547-014	AKS.2000	AKS.748



Pvc Kanallı Hama Profili
PVC Channel Storm Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyutları Dimensions	Jx cm	Jy cm
75-14174-14175	2,485	85,73	42,54


A	B	C	D
KT-13639-3000 13639-000	PD-4110 AKS0467	KT-13639-0500 13639-050	PJ-2401 AKS0000 AKS4103



Pvc Kanallı Hama Profili
PVC Channel Storm Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyutları Dimensions	Jx cm	Jy cm
75-14104-14105	2,082	74,89	16,18


A	B	C	D
KT-1661-3000 1661-037	PD-4110 AKS0460	KT-1661-0500 1661-030	PJ-2401 AKS0000 AKS4103



Pvc Kanallı Kanat Profili
PVC Channel Wing Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyut Size	Jx cm ²	Jy cm ²
75-14750-14125	2.111	73,05	18,94


A	B	C	D
KT-1661-3000	PG-4110	KT-1661-0600	FJ.2401
1661-007	AKSD405	1661-006	AKS2000
			AKS4103




Diğer Açılır Pvc Kanallı Kanat Profili
Other Opening PVC Channel Wing Profile

Profil Kodu Profile Code	Boyut Size	Jx cm ²	Jy cm ²
75-14750-14700	2.811	87,64	69,58


A	B	C	D
KT-1664-1100	KT-13036-3000	PG-4110	FJ.2401
1664-010	13036-008	AKSD44T	AKS2000
			AKS4103




Etak Profil	Profil Kodu Profile Code	(kg/m ³) Density	Jx cm ²	Jy cm ²
AK550007	75-14770-14770	2,772	101,04	78,04
A		B		C
RT-14190-2250		RT-14190-2250		PJ.2401
AK550007		AK550008		AK550009




Etak Profil	Profil Kodu Profile Code	(kg/m ³) Density	Jx cm ²	Jy cm ²
AK550007	75-14771-14770	2,322	103,84	112,40
A		B		C
RT-14190-2250		RT-14190-2250		PJ.2401
AK550007		AK550008		AK550009




Ridge Clamping Profile Çatı Köşe Bağlama Profili	Profile Code Profilin Kodu	(kg/m) Ağırlık	JA cm	Jy cm
	75-14764-14765	2,843	80,72	80,28




Euro Karsali Adapter Profile Euro Karsali Bağlama Profili	Profile Code Profilin Kodu	(kg/m) Ağırlık
	75-14761-14762	1,418




PVC Karsali Adapter Profile PVC Karsali Bağlama Profili	Profile Code Profilin Kodu	(kg/m) Ağırlık
	75-14763-14762	1,408




Kapı Adı / Kapı Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
1476/40-42 PROFİLİ	75-14768-14767	0,025




Dış Köşe Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
14768	14768	0,188




Dış Akışık Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
14768	14768	0,304



Dış Köşe Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
14767	7021	0,140




T Bağlama Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
1121	1121	0,233




T Bağlama Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
1535	1535	0,240




T Bağlama Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
1139	1139	0,239




T Bağlama Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
1123	1123	0,265




T Bağlama Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
1788	1788	0,208




T Bağlama Profili	Profil Kodu	(kg/m) Profil Ağırlığı
1414	1414	0,175



T Başlangıç Profili	Profil Kodu	Ağırlık
T Başlangıç Profili	3817	0.162



T Başlangıç Profili	Profil Kodu	Ağırlık
T Başlangıç Profili	3832	0.171




T Başlangıç Profili	Profil Kodu	Ağırlık
T Başlangıç Profili	3818	0.210




T2 Profili	Profil Kodu	Ağırlık
T2 Profili	6241	0.009




T Başlangıç Profili	Profil Kodu	Ağırlık
T Başlangıç Profili	7039	0.288




Pervaz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
Pervaz Profili	553	0.658




Pervaz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
Pervaz Profili	5581	0.340




Pervaz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
Pervaz Profili	1812	0.251




Pervaz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
Pervaz Profili	14480	0.388




Panviz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
10598	10598	0,132




Panviz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
10599	10599	0,200




Panviz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
10599	10599	0,073




Panviz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
10598	10598	0,236




Panviz Profili	Profil Kodu	Ağırlık
10599	10599	0,241




Cam Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
1537	1537	0,387




Cam Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
1749	1749	0,338




Cam Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
1750	1750	0,342




Cam Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
1747	1747	0,340




Cam Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
1748	1748	0,307




Cam Çıkarı	Profil Kodu	Ağırlık
1536	1536	0,309




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	3030	0,321




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	1908	0,314




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	2236	0,310




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	5527	0,293




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	1948	0,305




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	1745	0,292




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	1746	0,279




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	5548	0,271




Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	1858	0,285



Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
ULSAR Cam	3539	0,277



Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
ULSAR Cam	1858	0,253





Cam Çıtası	Profil Kodu	Ağırlık
Standard Cam	1948	0,225











75 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.
*Valid for glass combinations with a depth of 75 mm.







CAM ÇİTASI (GLAZING BEAD)	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU (GLAZING BEAD LENGTH)	İÇ CAM FİTİLİ (GLAZING GASKET(inside))	CAM KALINLIĞI (GLAZING THICKNESS)	DİŞ CAM FİTİLİ (GLAZING GASKET(outside))
(G)	(L)	(I)	(T)	(O)
3537	41,5 mm	SCF.60	18 mm	DSP.500
3537	41,5 mm	SCF.45	19 mm	DSP.500
1749	38,5 mm	SCF.60	20 mm	DSP.500
1749	38,5 mm	SCF.45	22 mm	DSP.500
1747	34,5 mm	SCF.60	24 mm	DSP.500
1747	34,5 mm	SCF.45	26 mm	DSP.500
3536	31,5 mm	SCF.60	28 mm	DSP.500
3536	31,5 mm	SCF.45	29 mm	DSP.500
3636	29,5 mm	SCF.60	30 mm	DSP.500
3636	29,5 mm	SCF.45	31 mm	DSP.500
1968	27,5 mm	SCF.60	32 mm	DSP.500
1968	27,5 mm	SCF.45	33 mm	DSP.500
2236	26,5 mm	SCF.45	34 mm	DSP.500
1949	25,5 mm	SCF.45	35 mm	DSP.500
1949	25,5 mm	SCF.45	36 mm	DSP.500
1745	21,5 mm	SCF.60	38 mm	DSP.500
1745	21,5 mm	SCF.45	39 mm	DSP.500
1609	16,5 mm	SCF.60	40 mm	DSP.500
1609	16,5 mm	SCF.45	41 mm	DSP.500
3539	17 mm	SCF.60	42 mm	DSP.500
3539	17 mm	SCF.45	43 mm	DSP.500















^aValid for glass combination with a depth of 75 mm.



[illegible]





















*34,5 mm derinlikteki cam sızdırmazlığına göre geçerlidir.
*Valid for glass construction with a depth of 34,5 mm.







CAM ÇITASI (GLAZING BEAD)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU (GLAZING BEAD LENGTH)	İÇ CAM FİTİLİ (GLAZING GASKET (inside))	CAM KALINLIĞI (GLAZING THICKNESS)	DİŞ CAM FİTİLİ (GLAZING GASKET (outside))
(G)	(L)	(I)	(T)	(O)
3537	41,5 mm	SSCF-60	27 mm	DSP-500
3537	41,5 mm	SSCF-60	28 mm	DSP-500
3537	41,5 mm	SSCF-45	29 mm	DSP-500
1740	38,5 mm	SSCF-60	30 mm	DSP-500
1740	38,5 mm	SSCF-60	31 mm	DSP-500
1740	38,5 mm	SSCF-45	32 mm	DSP-500
1740	38,5 mm	SSCF-45	33 mm	DSP-500
1747	34,5 mm	SSCF-60	34 mm	DSP-500
1747	34,5 mm	SSCF-60	35 mm	DSP-500
1747	34,5 mm	SSCF-45	36 mm	DSP-500
3536	31,5 mm	SSCF-60	37 mm	DSP-500
3536	31,5 mm	SSCF-60	38 mm	DSP-500
3536	31,5 mm	SSCF-45	39 mm	DSP-500
3636	29,5 mm	SSCF-60	40 mm	DSP-500
3636	29,5 mm	SSCF-45	41 mm	DSP-500
3636	29,5 mm	SSCF-45	42 mm	DSP-500
1168	25,5 mm	SSCF-60	43 mm	DSP-500
1168	25,5 mm	SSCF-60	44 mm	DSP-500
1168	25,5 mm	SSCF-45	46 mm	DSP-500
1745	21,5 mm	SSCF-60	47 mm	DSP-500
3539	17 mm	SSCF-60	52 mm	DSP-500














*Valid for glass.com flat glass in the depth of 84.3 mm.

[illegible]











Euro Kanallı İçe Açılır Pencere Detayları


Euro Groove



Inward Opening
Window Details







0-1










04









DISCUSSION







D-7



DİŞ
(İNTİCAR)


D-8







B-B KESİTİ



	Profil Kesitli (mm)	
Alaüstü Çerçeve (mm)	FW	2 Adet / 1 Adet
Alaüstü Yalıtım (mm)	FW	2 Adet / 1 Adet
Çita Çerçevesi (mm)	FW - 72 mm	2 Adet / 1 Adet
Çita Yalıtımı (mm)	FW - 250 mm	2 Adet / 1 Adet

	Çita Kesitli (mm)	
Çita Çerçevesi (mm)	FW - 72 mm	2 Adet / 1 Adet
Çita Yalıtımı (mm)	FW - 250 mm	2 Adet / 1 Adet

PRİZ BAĞLANTI
PRIZ BAĞLANTI (mm)



Kod (mm)	Priz Bağlantı (mm)	Miktar (Adet)
2008-009		4 Adet / 1 Adet
2008-004		4 Adet / 1 Adet


FİTİLLER
FİTİLLER (mm)

Kod (mm)	Fitiller (mm)	Miktar (Adet)
AKS0304		2 FL + 2 FH
AKS0305		2 FL + 2 FH
AKS0301		2008-009

AKSESUAR
AKSESUAR (mm)

Kod (mm)	Aksesuar (mm)	Miktar (Adet)
AKS0020		4 Adet / 1 Adet
AKD1000		FL - 2008-009
AKS0000		4 Adet / 1 Adet





PRES BAĞLANTI
PRESS CONNECTION



Kod Code	Pres Bağlantı Press Connection	Miktar Quantity
3008-000		4 Pcs / Adet
3009-034		4 Pcs / Adet
14773-001		4 Pcs / Adet
14772-001		4 Pcs / Adet

AKSESUAR
ACCESSORIES

Kod Code	Resim Image	Miktar Quantity
AK50019		6 Pcs / Adet
AK51000		2 FL + 2 FH + 2 FH
AK50178		2 Pcs / Adet
AK50000		6 Pcs / Adet
AK50740		4 Pcs / Adet
AK50079		1 Pcs / Adet
AK51002		1 Pcs / Adet


FİTİLLER
LAMPETTES

Kod Code	Resim Image	Miktar Quantity
AK50094		2 FL + 2 FH
AK50095		2 FL + 2 FH
AK50001		2 FL + 2 FH
AK50022		8 Adet
AK50038		2 FL + 2 FH
AK50400		2 (200x200x100) 400x400






TEK YAPILI SABİTLİ TEK AÇILIM PENCİRE
SINGLE-GLAZED FIXED & OPENING WINDOW




B-B KESİTİ



	Profil Kesim Ölçüleri (Profile Cutting Dimensions)	
Kasa Çerçevesi (M) (Frame Profile)	FW	2 Adet / 1 mm
Kasa Yıkama (M) (Frame Seal)	FS	2 Adet / 1 mm
Kasa Çerçevesi (M) (Frame Profile)	M2 - 17 mm	2 Adet / 1 mm
Kasa Yıkama (M) (Frame Seal)	M1 - 16 mm	2 Adet / 1 mm
Kasa Çerçevesi (M) (Frame Profile)	M1 - 12 mm	1 Adet / 1 mm
Kasa Çerçevesi (M) (Frame Profile)	M1 - 10.7 mm	2 Adet / 1 mm
Kasa Yıkama (M) (Frame Seal)	M1 - 21.5 mm	2 Adet / 1 mm
Kasa Çerçevesi (M) (Frame Profile)	M2 - 128.2 mm	2 Adet / 1 mm
Kasa Yıkama (M) (Frame Seal)	FW - 116 mm	2 Adet / 1 mm



	Kasa Kesim Ölçüleri (Frame Cutting Dimensions)	
Kasa Çerçevesi (M) (Frame Profile)	BW = M1-82.7 mm	1 Adet / 1 mm
Kasa Yıkama (M) (Frame Seal)	BS = FS-86 mm	
Kasa Çerçevesi (M) (Frame Profile)	BW = M2-142.3 mm	1 Adet / 1 mm
Kasa Yıkama (M) (Frame Seal)	BH = FS-182 mm	





ÇİFT KANATLI ÇİFT AÇILIM PENCERE
DOUBLE CASE AND DOUBLE OPEN WINDOW

B-B KESİTİ




	Profil Kesim Ölçüleri (Profile Cutting Dimensions)	
Kanat Geniřlięi (Wing Width)	FW	2 Adet / 2 pcs
Kanat Yüklüklüęü (Wing Height)	WH	2 Adet / 2 pcs
Kanat Geniřlięi (Wing Width)	FW - 15 / 2 mm	4 Adet / 4 pcs
Kanat Yüklüklüęü (Wing Height)	WH - 60 mm	4 Adet / 4 pcs
Akçeęir Yüklüklüęü (Sash Height)	AH = WH - 112 mm	1 Adet / 1 pc
Casa Geniřlięi (Case Width)	FW - 203 / 4 mm	4 Adet / 4 pcs
Casa Yükseklięi (Case Height)	WH - 215 mm	4 Adet / 4 pcs


	Casa Kesim Ölçüleri (Case Cutting Dimensions)	
Casa Geniřlięi (Case Width)	CW = FW - 310 / 2 mm	2 Adet / 2 pcs
Casa Yükseklięi (Case Height)	CH = FH - 185 mm	2 Adet / 2 pcs

CAM ÖLÇÜLERİ EĞİT HAKLA EĞİLEREK
FORMÜLİZE EDİLMİřTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL





A-A KESİTİ



FRES BACLANTI
1994 CONGR. 1000

Road Label	Flow Diagram From / to Road	Miles Travelled
3046-000		4 Pcs / Aided
3046-004		4 Pcs / Aided
34772-001		4 Pcs / Aided
34772-004		4 Pcs / Aided




ARRESTED
and the world.

Part Code	Part Name	Unit Price
AK50019		12 Pcs / Aset
AK51508		12 Pcs / Aset
AK51179		2 Pcs / Aset
AK5768		1 Pcs / Aset
AK53579		1 Pcs / Aset
AK58726		1 Tskn / Aset
AK52006		12 Pcs / Aset
AK5812		1 Pcs / Aset
AK5748		8 Pcs / Aset


RECEIVED

Food Code	Feeder Frequency	Min. Quantity
AK28304		4 FL + 4 FH
AK28306		4 FL + 4 FH
AK28003		2 FL + 3 FH
AK28022		4 Adult
AK28038		2 FL + 3 FH
AK28400		(2000-4000g) 4000g (4000-7000g) 6000g







DIŞI AÇILIR PENCERE
OUTWARD OPENING WINDOW



	Profil Kesim Ölçüleri (Profile Cutting Dimensions)	
Kaset Çerçevesi (Frame Profile)	PW	2 Adet / mm
Kaset Yalıtım Çerçevesi (Insulation Frame Profile)	FI	2 Adet / mm
Kaset Çerçevesi (Frame Profile)	PW - 60 mm	2 Adet / mm
Kaset Yalıtım Çerçevesi (Insulation Frame Profile)	FI - 60 mm	2 Adet / mm
Çerçeve Çerçevesi (Frame Profile)	FW - 236.0 mm	2 Adet / mm
Çerçeve Yalıtım Çerçevesi (Insulation Frame Profile)	FI - 236.0 mm	2 Adet / mm

	Çerçeve Kesim Ölçüleri (Frame Cutting Dimensions)	
Çerçeve Çerçevesi (Frame Profile)	GW = FW - 236.0 mm	1 Adet / mm
Çerçeve Yalıtım Çerçevesi (Insulation Frame Profile)	GI = FI - 236.0 mm	1 Adet / mm

B-B KESİTİ





A-A KESİTİ



Pvc Kanallı İçe Açılır Pencere Detayları

Pvc Groove
Inward Opening
Window Details







D-1










İç
(INSIDE)



İç
(INSIDE)




Dış
(OUTSIDE)






D-5

D-5
(OUTSIDE)




D-6








TEK AÇILIM PENCERE
Single Opening Window



B-B KESİTİ



	Profil Kesim Ölçüleri Profile Cutting Dimensions	
Kısa Çerçeve (A) Short Frame (A)	FW	2 Adet / mm
Kısa Yıkama (B) Short Wash (B)	FW	2 Adet / mm
Kısa Çerçeve (C) Short Frame (C)	FW - 40 mm	2 Adet / mm
Kısa Yıkama (D) Short Wash (D)	FW - 40 mm	2 Adet / mm
Çatı Çerçeve (E) Roof Frame (E)	FW - 100 mm	2 Adet / mm
Çatı Yıkama (F) Roof Wash (F)	FW - 100 mm	2 Adet / mm


	Çatı Kesim Ölçüleri Roof Cutting Dimensions	
Çatı Çerçeve (G) Roof Frame (G)	GW = FW + 14 mm	1 Adet / mm
Çatı Yıkama (H) Roof Wash (H)	GW = FW + 14 mm	1 Adet / mm




A-A KESİTİ



TEK TARAFLI SABİTLİ TEK AÇILIM PENCİRE
SINGLE-SIDE FIXED SINGLE-OPENING WINDOW




B-B KESİTİ



	Profil Kodları (Diyaller)	
Kasna Çerçevesi (M)	FW	2 Adet / 1 mm
Kasna Yıkama (G)	FB	2 Adet / 1 mm
Kasna Çerçevesi (G)	M1 - 42 mm	2 Adet / 1 mm
Kasna Yıkama (G)	PI - 48 mm	2 Adet / 1 mm
Orta Kayar Yıkama (G)	RI - 72 mm	1 Adet / 1 mm
Çita Çerçevesi (B2W)	RI1 - 142 mm	2 Adet / 1 mm
Çita Yıkama (B2G)	RI2 - 224 mm	2 Adet / 1 mm
Çita Çerçevesi (B2W)	RI1 - 142 mm	2 Adet / 1 mm
Çita Yıkama (B2G)	RI2 - 224 mm	2 Adet / 1 mm


	Çita Kodları (Diyaller)	
Çita Çerçevesi	GW=RI1-176	1 Adet / 1 mm
Çita Yıkama (G)	GI1=RI1-176 mm	
Çita Çerçevesi	RIW=RI2-248 mm	1 Adet / 1 mm
Çita Yıkama (G)	GI2=RI2-248 mm	





ÇİFT KANATLI ÇİFT AÇILIM PENCERE
Double Glazed Double Opening Window

B-B KESİTİ





	Profil Kodları (Profil)	
Kanat Çerçevesi (Frame)	FW	2 Adet / 1 adet
Kanat Yıkamağı (Frame)	FW	2 Adet / 1 adet
Kanat Çerçevesi (Frame)	FW - 655/2 mm	4 Adet / 1 adet
Kanat Yıkamağı (Frame)	FW - 655 mm	4 Adet / 1 adet
Adaptör Yıkamağı (Frame)	AW - FW - 111 mm	1 Adet / 1 adet
Çita Çerçevesi (Frame)	CI - 111/2 mm	4 Adet / 1 adet
Çita Yıkamağı (Frame)	CI - 224 mm	4 Adet / 1 adet

	Çita Kodları (Çita)	
Çita Çerçevesi (Frame)	CI - 111 - 111/2 mm	1 Adet / 1 adet
Çita Yıkamağı (Frame)	CI - 224 mm	1 Adet / 1 adet

CAM ÖLÇÜLERİ EĞİT KAMUİ KÖLEREK
FORMULİTE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED. ACCEPT EQUAL.





İçe Açılır Kapı Detayları

Inward Opening
Door Details












D-3




3A 3B




IC
COURTESY OF THE IC


[illegible]

D-3E



30





İÇ
(interior)

DIŞ
(exterior)

1743

1743

1743

14757-14758


14762-14763

14757-14758


14757-14758

14757-14758

D-4



C
(INTERNAL)




D
(EXTERNAL)


D-5



İÇE AÇILIR KAPI
INTERNAL OPENING DOOR



B-B KESİTİ



	Profil Kesim Ölçüleri (Profile Cutting Dimensions)	
Kasna Geniřliđi (Slat Width)	FW	1 Adet / 1 mm
Kasna Yıkınlıđı (g) (Slat Thickness)	FW	2 Adet / 1 mm
Kasna Geniřliđi (Slat Width)	FW + 100 mm	1 Adet / 1 mm
Kasna Yıkınlıđı (g) (Slat Thickness)	FW + 100 mm	2 Adet / 1 mm
Altta Rayın Geniřliđi (Bottom Rail Width)	FW + 133.4 mm	1 Adet / 1 mm
Altta Rayın Yıkınlıđı (g) (Bottom Rail Thickness)	FW + 133.4 mm	1 Adet / 1 mm
Çıta Geniřliđi (Slat Width)	FW + 233.4 mm	4 Adet / 1 mm
Çıta Yıkınlıđı (g1) (Slat Thickness)	FW + 175.2 mm	2 Adet / 1 mm
Çıta Yıkınlıđı (g2) (Slat Thickness)	FW + 133 mm	2 Adet / 1 mm


	Çıta Kesim Ölçüleri (Slat Cutting Dimensions)	
Çıta Geniřliđi (Slat Width)	G11 = FW + 140.3 mm	2 Adet / 1 mm
Çıta Yıkınlıđı (g1) (Slat Thickness)	G11 = FW + 133 mm	1 Adet / 1 mm
Çıta Yıkınlıđı (g2) (Slat Thickness)	G211 = FW + 133 mm	1 Adet / 1 mm



A-A KESİTİ



İÇE AÇILIR KAPI



FİRES BAĞLANTI
PRESS COVER JOINTS


Kod Code	Fiyat Price / Currency	Miktar Quantity
597-014		2 Pcs / Adet
597-015		2 Pcs / Adet
1684-013		2 Pcs / Adet
7002-015		2 Pcs / Adet


AKSESUAR
ACCESSORIES

Kod Code	Fiyat Price	Miktar Quantity
AK50019		8 Pcs / Adet
AK51506		2 Adet / 2 Pcs
AK54207		3 Pcs / Adet
AK51607		1 Pcs / Adet
AK55606		10 Pcs / Adet
AK53007		1 Pcs / Adet
AK57418		4 Pcs / Adet
AK56607		4 Pcs / Adet
AK50068		4 Pcs / Adet

FİTİLLER
CABLES

Kod Code	Fiyat Price	Miktar Quantity
AK58304		4 FL + 2 FH
AK58306		4 FL + 2 FH
AK58003		1 FL + 3 FH
AK58002		2 Adet
AK58008		1 FL + 2 FH
AK58400		2 (304+500/500) + 1 (500+500/500) + 1 (500+500/500)
AK58324		1 Adet








	2016	2017
1. Total	1,000	1,000
2. Government	1,000	1,000
3. Private	1,000	1,000
4. Total	1,000	1,000
5. Government	1,000	1,000
6. Private	1,000	1,000
7. Total	1,000	1,000
8. Government	1,000	1,000
9. Private	1,000	1,000
10. Total	1,000	1,000
11. Government	1,000	1,000
12. Private	1,000	1,000
13. Total	1,000	1,000
14. Government	1,000	1,000
15. Private	1,000	1,000
16. Total	1,000	1,000
17. Government	1,000	1,000
18. Private	1,000	1,000
19. Total	1,000	1,000
20. Government	1,000	1,000
21. Private	1,000	1,000
22. Total	1,000	1,000
23. Government	1,000	1,000
24. Private	1,000	1,000
25. Total	1,000	1,000
26. Government	1,000	1,000
27. Private	1,000	1,000
28. Total	1,000	1,000
29. Government	1,000	1,000
30. Private	1,000	1,000
31. Total	1,000	1,000
32. Government	1,000	1,000
33. Private	1,000	1,000
34. Total	1,000	1,000
35. Government	1,000	1,000
36. Private	1,000	1,000
37. Total	1,000	1,000
38. Government	1,000	1,000
39. Private	1,000	1,000
40. Total	1,000	1,000
41. Government	1,000	1,000
42. Private	1,000	1,000
43. Total	1,000	1,000
44. Government	1,000	1,000
45. Private	1,000	1,000
46. Total	1,000	1,000
47. Government	1,000	1,000
48. Private	1,000	1,000
49. Total	1,000	1,000
50. Government	1,000	1,000
51. Private	1,000	1,000
52. Total	1,000	1,000
53. Government	1,000	1,000
54. Private	1,000	1,000
55. Total	1,000	1,000
56. Government	1,000	1,000
57. Private	1,000	1,000
58. Total	1,000	1,000
59. Government	1,000	1,000
60. Private	1,000	1,000
61. Total	1,000	1,000
62. Government	1,000	1,000
63. Private	1,000	1,000
64. Total	1,000	1,000
65. Government	1,000	1,000
66. Private	1,000	1,000
67. Total	1,000	1,000
68. Government	1,000	1,000
69. Private	1,000	1,000
70. Total	1,000	1,000
71. Government	1,000	1,000
72. Private	1,000	1,000
73. Total	1,000	1,000
74. Government	1,000	1,000
75. Private	1,000	1,000
76. Total	1,000	1,000
77. Government	1,000	1,000
78. Private	1,000	1,000
79. Total	1,000	1,000
80. Government	1,000	1,000
81. Private	1,000	1,000
82. Total	1,000	1,000
83. Government	1,000	1,000
84. Private	1,000	1,000
85. Total	1,000	1,000
86. Government	1,000	1,000
87. Private	1,000	1,000
88. Total	1,000	1,000
89. Government	1,000	1,000
90. Private	1,000	1,000
91. Total	1,000	1,000
92. Government	1,000	1,000
93. Private	1,000	1,000
94. Total	1,000	1,000
95. Government	1,000	1,000
96. Private	1,000	1,000
97. Total	1,000	1,000
98. Government	1,000	1,000
99. Private	1,000	1,000
100. Total	1,000	1,000

	0-500 000-10 000 000	
1.000 000 000	1.000 000 000	1.000 000 000
1.000 000 000	1.000 000 000	1.000 000 000
1.000 000 000	1.000 000 000	1.000 000 000

1. **Identify the main topic of the passage.**
 2. **Identify the main purpose of the passage.**
 3. **Identify the main argument of the passage.**







	2016-2017	2017-2018
Operating	1,000	1,000
Investing	1,000	1,000
Financing	1,000	1,000
Net Change	1,000	1,000
Operating	1,000	1,000
Investing	1,000	1,000
Financing	1,000	1,000
Net Change	1,000	1,000
Operating	1,000	1,000
Investing	1,000	1,000
Financing	1,000	1,000
Net Change	1,000	1,000
Operating	1,000	1,000
Investing	1,000	1,000
Financing	1,000	1,000
Net Change	1,000	1,000

	Age-Relatedness	
Age Group	18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+	
Age Group	18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+	
Age Group	18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+	
Age Group	18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+	

1. [Download the software](#)
 2. [Install the software](#)
 3. [Run the software](#)





PRES BAĞLANTI
PRESS CLAMP DETAILS



Kod Code	Pres Bağlantı Press Clamp	Miktar Quantity
597-014		2 Pcs / Adet
597-015		2 Pcs / Adet
1664-015		4 Pcs / Adet
7022-015		4 Pcs / Adet

FİTİLLER
CASSETS

Kod Code	Basım Pressure	Miktar Quantity
AK58004		4 FL+ 4 FH
AK58005		4 FL+ 4 FH
AK58003		1 FL+ 3 FH
AK58002		2 Adet
AK58008		1 FL+ 3 FH
AK58400		AK58004, AK58005, AK58003, AK58002, AK58008

AKSESUAR
ACCESSORIES



Kod Code	Basım Pressure	Miktar Quantity
AK59018		18 Pcs / Adet
AK51508		FL/GR+180 100
AK58720		1 Adet
AK54007		8 Pcs / Adet
AK51607		1 Pcs / Adet
AK50008		18 Pcs / Adet
AK50007		8 Pcs / Adet
AK50008		8 Pcs / Adet
AK5307		1 Pcs / Adet







Dışa Açılır Kapı Detayları

Outward Opening
Door Details















0-3








04





DİŞİ AÇILIK KAPİ
DİŞİ AÇILIK KAPİ



	Profil Keskin (Sığkay)	
Kasa Gözetilgi (Kasa Gözetilgi) 1000x1000		1 Adet / m ²
Kasa Tiki Kesilgi (Kasa Tiki Kesilgi) 1000x1000		2 Adet / m ²
Kasa Gözetilgi (Kasa Gözetilgi) 1000x1000		2 Adet / m ²
Kasa Yıkıcı Kesilgi (Kasa Yıkıcı Kesilgi) 1000x1000		2 Adet / m ²
Eğin Gözetilgi (Eğin Gözetilgi) 1200x1000		1 Adet / m ²
Handikap Gözetilgi (Handikap Gözetilgi) 1000		1 Adet / m ²
Çizim Gözetilgi (Çizim Gözetilgi) 1000		2 Adet / m ²
Çizim Yıkıcı Kesilgi (Çizim Yıkıcı Kesilgi) 1000		2 Adet / m ²



	Cam Kuning (Kuning)	
Cam Gelas (Kuning)	$GW = PW - 276.2 \text{ mm}$	1. Adan / 1 unit
Cam Tembaga (Kuning)	$GW = PW - 234.0 \text{ mm}$	1. Adan / 1 unit

8-8 KESTI





A. A. KESITI


PROFILANSICHTEN



	PROFILSTÄRKE	PROFILHÖHE
PROFILSTÄRKE	1,44	1,44
PROFILHÖHE	1,44	1,44
PROFILHÖHE	1,44	1,44

ALUMINIUM FENESTRATIONEN
FÜR GEBÄUDE







	2010-2011	2011-2012
1. General		
1.1. General		
1.1.1. General		
1.1.2. General		
1.1.3. General		
1.1.4. General		
1.1.5. General		
1.1.6. General		
1.1.7. General		
1.1.8. General		
1.1.9. General		
1.1.10. General		
1.1.11. General		
1.1.12. General		
1.1.13. General		
1.1.14. General		
1.1.15. General		
1.1.16. General		
1.1.17. General		
1.1.18. General		
1.1.19. General		
1.1.20. General		
1.1.21. General		
1.1.22. General		
1.1.23. General		
1.1.24. General		
1.1.25. General		
1.1.26. General		
1.1.27. General		
1.1.28. General		
1.1.29. General		
1.1.30. General		
1.1.31. General		
1.1.32. General		
1.1.33. General		
1.1.34. General		
1.1.35. General		
1.1.36. General		
1.1.37. General		
1.1.38. General		
1.1.39. General		
1.1.40. General		
1.1.41. General		
1.1.42. General		
1.1.43. General		
1.1.44. General		
1.1.45. General		
1.1.46. General		
1.1.47. General		
1.1.48. General		
1.1.49. General		
1.1.50. General		
1.1.51. General		
1.1.52. General		
1.1.53. General		
1.1.54. General		
1.1.55. General		
1.1.56. General		
1.1.57. General		
1.1.58. General		
1.1.59. General		
1.1.60. General		
1.1.61. General		
1.1.62. General		
1.1.63. General		
1.1.64. General		
1.1.65. General		
1.1.66. General		
1.1.67. General		
1.1.68. General		
1.1.69. General		
1.1.70. General		
1.1.71. General		
1.1.72. General		
1.1.73. General		
1.1.74. General		
1.1.75. General		
1.1.76. General		
1.1.77. General		
1.1.78. General		
1.1.79. General		
1.1.80. General		
1.1.81. General		
1.1.82. General		
1.1.83. General		
1.1.84. General		
1.1.85. General		
1.1.86. General		
1.1.87. General		
1.1.88. General		
1.1.89. General		
1.1.90. General		
1.1.91. General		
1.1.92. General		
1.1.93. General		
1.1.94. General		
1.1.95. General		
1.1.96. General		
1.1.97. General		
1.1.98. General		
1.1.99. General		
1.1.100. General		
1.1.101. General		
1.1.102. General		
1.1.103. General		
1.1.104. General		
1.1.105. General		
1.1.106. General		
1.1.107. General		
1.1.108. General		
1.1.109. General		
1.1.110. General		
1.1.111. General		
1.1.112. General		
1.1.113. General		
1.1.114. General		
1.1.115. General		
1.1.116. General		
1.1.117. General		
1.1.118. General		
1.1.119. General		
1.1.120. General		
1.1.121. General		
1.1.122. General		
1.1.123. General		
1.1.124. General		
1.1.125. General		
1.1.126. General		
1.1.127. General		
1.1.128. General		
1.1.129. General		
1.1.130. General		
1.1.131. General		
1.1.132. General		
1.1.133. General		
1.1.134. General		
1.1.135. General		
1.1.136. General		
1.1.137. General		
1.1.138. General		
1.1.139. General		
1.1.140. General		
1.1.141. General		
1.1.142. General		
1.1.143. General		
1.1.144. General		
1.1.145. General		
1.1.146. General		
1.1.147. General		
1.1.148. General		
1.1.149. General		
1.1.150. General		
1.1.151. General		
1.1.152. General		
1.1.153. General		
1.1.154. General		
1.1.155. General		
1.1.156. General		
1.1.157. General		
1.1.158. General		
1.1.159. General		
1.1.160. General		
1.1.161. General		
1.1.162. General		
1.1.163. General		
1.1.164. General		
1.1.165. General		
1.1.166. General		
1.1.167. General		
1.1.168. General		
1.1.169. General		
1.1.170. General		
1.1.171. General		
1.1.172. General		
1.1.173. General		
1.1.174. General		
1.1.175. General		
1.1.176. General		
1.1.177. General		
1.1.178. General		
1.1.179. General		
1.1.180. General		
1.1.181. General		
1.1.182. General		
1.1.183. General		
1.1.184. General		
1.1.185. General		
1.1.186. General		
1.1.187. General		
1.1.188. General		
1.1.189. General		
1.1.190. General		
1.1.191. General		
1.1.192. General		
1.1.193. General		
1.1.194. General		
1.1.195. General		
1.1.196. General		
1.1.197. General		
1.1.198. General		
1.1.199. General		
1.1.200. General		
1.1.201. General		
1.1.202. General		
1.1.203. General		
1.1.204. General		
1.1.205. General		
1.1.206. General		
1.1.207. General		
1.1.208. General		
1.1.209. General		
1.1.210. General		
1.1.211. General		
1.1.212. General		
1.1.213. General		
1.1.214. General		
1.1.215. General		
1.1.216. General		
1.1.217. General		
1.1.218. General		
1.1.219. General		
1.1.220. General		
1.1.221. General		
1.1.222. General		
1.1.223. General		
1.1.224. General		
1.1.225. General		
1.1.226. General		
1.1.227. General		
1.1.228. General		
1.1.229. General		
1.1.230. General		
1.1.231. General		
1.1.232. General		
1.1.233. General		
1.1.234. General		
1.1.235. General		
1.1.236. General		
1.1.237. General		
1.1.238. General		
1.1.239. General		
1.1.240. General		
1.1.241. General		
1.1.242. General		
1.1.243. General		
1.1.244. General		
1.1.245. General		
1.1.246. General		
1.1.247. General		
1.1.248. General		
1.1.249. General		
1.1.250. General		
1.1.251. General		
1.1.252. General		
1.1.253. General		
1.1.254. General		
1.1.255. General		
1.1.256. General		
1.1.257. General		
1.1.258. General		
1.1.259. General		
1.1.260. General		
1.1.261. General		
1.1.262. General		
1.1.263. General		
1.1.264. General		
1.1.265. General		
1.1.266. General		
1.1.267. General		
1.1.268. General		
1.1.269. General		
1.1.270. General		
1.1.271. General		
1.1.272. General		
1.1.273. General		
1.1.274. General		
1.1.275. General		
1.1.276. General		
1.1.277. General		
1.1.278. General		
1.1.279. General		
1.1.280. General		
1.1.281. General		
1.1.282. General		
1.1.283. General		
1.1.284. General		
1.1.285. General		
1.1.286. General		
1.1.287. General		
1.1.288. General		
1.1.289. General		
1.1.290. General		
1.1.291. General		
1.1.292. General		
1.1.293. General		
1.1.294. General		
1.1.295. General		
1.1.296. General		
1.1.297. General		
1.1.298. General		
1.1.299. General		
1.1.300. General		
1.1.301. General		
1.1.302. General		
1.1.303. General		
1.1.304. General		
1.1.305. General		
1.1.306. General		
1.1.307. General		
1.1.308. General		
1.1.309. General		
1.1.310. General		
1.1.311. General		
1.1.312. General		
1.1.313. General		
1.1.314. General		
1.1.315. General		
1.1.316. General		
1.1.317. General		
1.1.318. General		
1.1.319. General		
1.1.320. General		
1.1.321. General		
1.1.322. General		
1.1.323. General		
1.1.324. General		
1.1.325. General		
1.1.326. General		
1.1.327. General		
1.1.328. General		
1.1.329. General		
1.1.330. General		
1.1.331. General		
1.1.332. General		
1.1.333. General		
1.1.334. General		
1.1.335. General		
1.1.336. General		
1.1.337. General		
1.1.338. General		
1.1.339. General		
1.1.340. General		
1.1.341. General		
1.1.342. General		
1.1.343. General		
1.1.344. General		
1.1.345. General		
1.1.346. General		
1.1.347. General		
1.1.348. General		
1.1.349. General		
1.1.350. General		
1.1.351. General		
1.1.352. General		
1.1.353. General		
1.1.354. General		
1.1.355. General		
1.1.356. General		
1.1.357. General		
1.1.358. General		
1.1.359. General		
1.1.360. General		
1.1.361. General		
1.1.362. General		
1.1.363. General		
1.1.364. General		
1.1.365. General		
1.1.366. General		
1.1.367. General		
1.1.368. General		
1.1.369. General		
1.1.370. General		
1.1.371. General		
1.1.372. General		
1.1.373. General		
1.1.374. General		
1.1.375. General		
1.1.376. General		
1.1.377. General		
1.1.378. General		
1.1.379. General		
1.1.380. General		
1.1.381. General		
1.1.382. General		
1.1.383. General		
1.1.384. General		
1.1.385. General		
1.1.386. General		
1.1.387. General		
1.1.388. General		
1.1.389. General		
1.1.390. General		
1.1.391. General		
1.1.392. General		
1.1.393. General		
1.1.394. General		
1.1.395. General		
1.1.396. General		
1.1.397. General		
1.1.398. General		
1.1.399. General		
1.1.400. General		

Table 1. Summary of the data sets used in the study		
Dataset	Number of samples	Number of features
Dataset 1	1000	10
Dataset 2	1000	10
Dataset 3	1000	10
Dataset 4	1000	10
Dataset 5	1000	10
Dataset 6	1000	10
Dataset 7	1000	10
Dataset 8	1000	10
Dataset 9	1000	10
Dataset 10	1000	10

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.



Söve ve Pervaz Detayları

Jamb and Sill Details



