






Sürme Sistem
Sliding System




CS34




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	90 - 131 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	34 mm
KENET DERİNLİĞİ / INTERLOCKING DEPTH	79 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,3 mm
MİN. CAM KALINLIĞI / MIN. GLAZING THICKNESS	4 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLAZING THICKNESS	20 mm
MİN. KANAT ÖLÇÜLERİ / MIN. SASH DIMENSIONS	800 x 1900 mm
MAKS. KANAT ÖLÇÜLERİ / MAX. SASH DIMENSIONS	1600 x 2800 mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT	160 kg

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS





RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ








Max. Sehim : $L / 300$










H(cm)






Jx : 17,86 cm⁴


PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	3641	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	72,33 cm ⁴	21.50 cm ⁴	1,858 kg/mt
	6570	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	40,67 cm ⁴	8,40 cm ⁴	1,379 kg/mt
	7534	İKİ RAYLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	45,96 cm ⁴	8,40 cm ⁴	1,441kg/mt
	6571	ÜÇ RAYLI KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL FRAME PROFILE	11,37 cm ⁴	125,38 cm ⁴	1,957 kg/mt
	3644	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	12,31 cm ⁴	6,8 cm ⁴	0,887 kg/mt
	1243	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,434 kg/mt
	12339	SİNEKLİK PROFİLİ SCREENING PROFILE	-	-	0,703 kg/mt
	3594	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCE PROFILE	-	-	0,456 kg/m
	3595	TAKVİYE KAPAK PROFİLİ REINFORCE COVER PROFILE	-	-	0,101 kg/m
	2707	SİNEKLİK RAY PROFİLİ SCREENING RAIL PROFILE	-	-	0,190 kg/mt
	3645	KENET PROFİLİ LOCKING PROFILE	-	-	0,377 kg/mt
	5598	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE	-	-	0,302 kg/mt
	4039	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,288 kg/mt
	1139	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,236 kg/mt
	1035	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,240 kg/mt
	1121	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,233 kg/mt
	3917	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,162 kg/mt
	3818	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,210 kg/mt
	3832	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/mt
	553	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,656 kg/mt
	3646	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,302 kg/mt
	598	KÖŞE TAKOZU CORNER WEDGE PROFILE	-	-	1,760 kg/mt
	6568	KÖŞE TAKOZU CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,128 kg/mt

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1356	ÇİFT CAM U FİTİL DOUBLE GLASS U GASKET	CS34-UCF.022	60 mt / paket 10kg
	AKS1350	TEK CAM U FİTİL SINGLE GLASS U GASKET	CS34-UCF.512	74 mt / paket 10kg
	AKS1275	KASA FİTİLİ FRAME GASKET	CS34-KBF.36	350 mt / paket 10 kg
	AKS1512	BİNİ FİTİLİ OVERLAPPING GASKET	CS34-MO.60	100 mt / paket
	AKS1538	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	CS34-FÇ.710	300 mt / paket
	AKS1531	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP	CS34-FÇ.706	350 mt / paket
	AKS789	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	CS34-KG.318	1 pk / 1000 ad
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	CS34-FJ.314	1 pk / 250 ad
	AKS339	KENET KAPAK INTERLOCKING COVER	CS34-YK.253	1 pk / 100 ad
	AKS779	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZ CORNER JOINT	CS34-MC.306	1 pk / 250 ad
	AKS802	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZ CORNER JOINT	CS34-MC.312	1 pk / 100 ad
	AKS780	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZ CORNER JOINT	CS34-MC.307	1 pk / 250 ad
	AKS700	ALT HAVA KESİCİ BOTTOM AIR BLOCKER	CS34-AHK.212	1 pk / 100 ad
	AKS343	ÜST HAVA KESİCİ TOP AIR BLOCKER	CS34-ÜHK.294	1 pk / 1 ad
	AKS344	STOPER STOPPER	CS34-SP.295	1 pk / 100 ad
	AKS1916	CAM TAKOZU(5X28X80 mm) GLAZING WEDGE 5mm	CS34T-CT.210	1 pk / 1000 ad
	AKS331	KİLİT KARŞILIK (NATUREL) STRIKER FOR SLIDING LOCK (NATURAL)	CS34-KT.200	1 pk / 100 ad
	AKS332	KİLİT KARŞILIK (BEYAZ) STRIKER FOR SLIDING LOCK (WHITE)	CS34-KT.201	1 pk / 100ad
	AKS333	KİLİT KARŞILIK (SİYAH) STRIKER FOR SLIDING LOCK (BLACK)	CS34-KT.202	1 pk / 100ad
	AKS341	AYARLI ÇİFTLİ RULMAN ADJUSTABLE ROLLER(DOUBLE)	CS34-ÇR.285	1 pk / 100ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS370	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (BLACK)	CS34-FHK.750	1 pk / 40ad
	AKS371	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (WHITE)	CS34-FHK.751	1 pk / 40ad
	AKS372	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (NATURAL)	CS34-FHK.752	1 pk / 40ad
	AKS373	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (ANTHRACITE)	CS34-FHK.753	1 pk / 40ad
	AKS374	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (BLACK)	CS34-FHK.760	1 pk / 40ad
	AKS375	FORZA MANUEL HAVUZ KOL(BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (WHITE)	CS34-FHK.761	1 pk / 40ad
	AKS376	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (NATURAL)	CS34-FHK.762	1 pk / 40ad
	AKS377	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (ANTHRACITE)	CS34-FHK.763	1 pk / 40ad
	AKS378	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (BLACK)	CS34-FHK.770	1 pk / 40ad
	AKS379	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (WHITE)	CS34-FHK.771	1 pk / 40ad
	AKS380	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (NATURAL)	CS34-FHK.772	1 pk / 40ad
	AKS381	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (ANTHRACITE)	CS34-FHK.773	1 pk / 40ad
	AKS386	FORZA PASİF HAVUZ KOL (SİYAH) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (BLACK)	CS34-FHK.790	1 pk / 40ad
	AKS387	FORZA PASİF HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (WHITE)	CS34-FHK.791	1 pk / 40ad
	AKS388	FORZA PASİF HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (NATURAL)	CS34-FHK.792	1 pk / 40ad
	AKS389	FORZA PASİF HAVUZ KOL (ANTRASİT) FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (ANTHRACITE)	CS34-FHK.753	1 pk / 40ad
	AKS383	FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK) FORZA HOOK (ZAMAK) Forza yaylı ve manuel havuz kol ile kullanılmaktadır.	CS34-FKD.781	1 pk / 40ad
	AKS382	FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK) FORZA HOOK (ZAMAK)	CS34-FKD.780	1 pk / 40ad
	AKS384	FORZA KİLİT KARŞILIĞI (ZAMAK) FORZA STRIKER (ZAMAK)	CS34-FKK.782	1 pk / 40ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS329	SÜRME DİLİ (SAĞ) SLIDING BOLT (RIGHT)	CS34-HKD.150	1 pk / 100ad
	AKS330	SÜRME DİLİ (SOL) SLIDING BOLT (LEFT)	CS34-HKD.151	1 pk / 100ad
	AKS326	SÜRME HAVUZ KOL (NATUREL) SLIDING SUNKEN HANDLE (NATURAL)	CS34-HK.100	1 pk / 100ad
	AKS327	SÜRME HAVUZ KOL (BRONZ) SLIDING SUNKEN HANDLE (BRONZE)	CS34-HK.101	1 pk / 100ad
	AKS328	SÜRME HAVUZ KOL (BEYAZ) SLIDING SUNKEN HANDLE (WHITE)	CS34-HK.102	1 pk / 100ad
	AKS329	SÜRME HAVUZ KOL (SİYAH) SLIDING SUNKEN HANDLE (BLACK)	CS34-HK.103	1 pk / 100ad
	AKS1635	SİNEKLİK KÖŞE TAKOZ SCREENING CORNER WEDGE	CS34-ST.70	1 pk / 100ad
	AKS1634	SİNEKLİK RULMAN SCREENING ROLLER	CS34-SR.60	1 pk / 100ad
	AKS1607	SİNEKLİK KÖŞE BAĞLANTI SCREENING CORNER CONNECTION	CS34-SC.150	1 pk / 500 ad
	AKS1608	SİNEKLİK RULMAN SCREENING ROLLER	CS34-PR.140	1 pk / 4 ad
	AKS1596 - 80cm	SİNEKLİK TÜLÜ SCREENING NET	CS34-STF.80	24 m ² / paket
	AKS1597 - 100cm		CS34-STF.100	30 m ² / paket
	AKS1598 - 120cm		CS34-STF.120	36 m ² / paket
	AKS1599 - 140cm		CS34-STF.140	44 m ² / paket
	AKS1600 - 160cm		CS34-STF.160	48 m ² / paket
	AKS8039	SİNEKLİK FİTİLİ 8 mm SCREENING GASKET 8 mm	CS34-SF.80	227 mt / paket 10 kg
	AKS1425	SİNEKLİK FİTİLİ SCREENING GASKET	CS34-SF.114	100 mt / paket
	AKS1426		CS34-SF.115	
	AKS1427		CS34-SF.116	
	AKS1154	PANÇ MAKİNESİ (CS34-CS35T) PUNCH MACHINE	CS34-PM.253	1 pk / 1 Adet




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	7534	1,441	45,96	8,4




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3641	1,858	72,33	21,50




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	6570	1,379	40,67	8,4




Üç Raylı Sineklikli Kasa Profili TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	6571	1,957	11,37	125,38




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3644	0,887	12,31	6,8




Sineklik Profili SCREENING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1243	0,434





Sineklik Profili SCREENING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12339	0,703




Takviye Profili REINFORCE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3594	0,456



Takviye Kapak Profili REINFORCE COVER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3595	0,101




Damlalık Profili DROPPER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	5598	0,302




Ray Profili RAIL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	2707	0,190


(5590 ve 6570 kasalar için)




Kenet Profili INTERLOCK PROFILE	Profil kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3645	0,377




Tek Cam Adaptör Profili SINGLE GLASS ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	4038	0,274
	(3658 yerine)	




Adaptör Profili ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	4039	0,288
	(3649 yerine)	




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1121	0,233




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1035	0,240




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1139	0,236





T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3917	0,162




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3832	0,175




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3818	0,210






Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	553	0,656




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	3646	0,302





Köşe Takoğu Profili		Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE		Profile Code	Weight
		598	1,760

Köşe Takoğu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
598	5590	19,00 mm
	3641	19,50 mm
	3642	22,50 mm
	7534	26,50 mm
	3644	29,00 mm




Köşe Takoğu Profili		Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE		Profile Code	Weight
		6568	2,128


Köşe Takoğu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
6568	6570	19,50 mm




D-1




1A



D-1A








İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)


D-2








DIŞ
(OUTSIDE)



İÇ
(INSIDE)



D-5

DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)



D-6




D-7




D-8





B-B KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3641 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL+65
			2 Pcs / Adet	FH+65
3585-3586 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL = (FL/2)
			4Pcs / Adet	SH = FH-70


CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = SL-117
			GH = SH-117

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ






B-B KESİTİ



C-C KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3641 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL+65
			2 Pcs / Adet	FH+65
3585-3586 Kanat Sash			8Pcs / Adet	SL = (FL/4)+17.2
			8Pcs / Adet	SH = FH-70
3585-3586 Kanat Sash			1Pcs / Adet	AH = FH-90

CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		4 Pcs / Adet	GL = SL-117
			GH = SH-117

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ

