


Sürme Sistem  
Sliding System



# TS45


Sürme Sistem  
Sliding System








## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES





|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH                    | 100 mm       |
| KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH                    | 45 mm        |
| ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS                   | 1,5 – 1,7 mm |
| MIN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS | 4 - 24 mm    |
| ISI BARIYER / THERMAL BREAK                     | -            |





## UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS




| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION                                                    | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                             | lx cm | ly cm | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|
|    | 147                         | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE                          | -     | -     | 1,207 kg/mt              |
|    | 150                         | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE                          | -     | -     | 1,185 kg/mt              |
|    | 144                         | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                          | -     | -     | 1,275 kg/mt              |
|    | 152013                      | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE                  | -     | -     | 0,852 kg/mt              |
|    | 145                         | KENET PROFİLİ<br>INTERLOCKING PROFILE                  | -     | -     | 0,474 kg/mt              |
|    | 146                         | ORTA ADAPTÖR PROFİLİ<br>MULLION ADAPTER PROFILE        | -     | -     | 0,272 kg/mt              |
|    | 149                         | ADAPTÖR PROFİLİ<br>ADAPTER PROFILE                     | -     | -     | 0,451 kg/mt              |
|    | 148                         | RAY PROFİLİ<br>RAIL PROFILE                            | -     | -     | 0,221 kg/mt              |
|    | 166                         | RAY PROFİLİ<br>RAIL PROFILE                            | -     | -     | 0,196 kg/mt              |
|  | 12038                       | RAY PROFİLİ<br>RAIL PROFILE                            | -     | -     | 0,352 kg/mt              |
|  | 2278                        | RAY PROFİLİ<br>RAIL PROFILE                            | -     | -     | 0,362 kg/mt              |
|  | 2276                        | SİNEKLİK PROFİLİ<br>SCREENING PROFILE                  | -     | -     | 0,609 kg/mt              |
|  | 2277                        | SİNEKLİK ÇİTA PROFİLİ<br>SCREENING BEAD PROFILE        | -     | -     | 0,145 kg/mt              |
|  | 12037                       | SİNEKLİK PROFİLİ<br>SCREENING PROFILE                  | -     | -     | 0,534 kg/mt              |
|  | 1086                        | ADAPTÖR PROFİLİ<br>ADAPTER PROFILE                     | -     | -     | 0,217 kg/mt              |
|  | 170                         | ÇİTA PROFİLİ<br>BEAD PROFILE                           | -     | -     | 0,259 kg/mt              |
|  | 500                         | KÖŞE ÇAVUŞ BAĞLANTI<br>PROFİLİ<br>CORNER JOINT PROFILE | -     | -     | 1,003 kg/mt              |
|  | 506                         | KÖŞE ÇAVUŞ BAĞLANTI<br>PROFİLİ<br>CORNER JOINT PROFILE | -     | -     | 1,075 kg/mt              |
|                                                                                     |                             |                                                        |       |       |                          |


| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                          | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS1338                     | İÇ CAM FİTİLİ (EPDM)<br>INNER GLAZING GASKET                         | TS45-İCF30                    | 1 pk / 330 mt |
|    | AKS1339                     | İÇ CAM FİTİLİ (EPDM)<br>INNER GLAZING GASKET                         | TS45-İCF40                    | 1 pk / 205 mt |
|    | AKS1341                     | İÇ CAM FİTİLİ (EPDM)<br>INNER GLAZING GASKET                         | TS45-İCF50                    | 1 pk / 175 mt |
|    | AKS1447                     | KAMA FİTİLİ 2300 (3MM)<br>SPLINE GASKET 2300 (3MM)                   | TS45-KMF.03                   | 1 pk / 135 mt |
|    | AKS1448                     | KAMA FİTİLİ 2209 (4MM)<br>SPLINE GASKET 2209 (4 MM)                  | TS45-KMF.04                   | 1 pk / 140 mt |
|    | AKS1449                     | KAMA FİTİLİ 2210 (5MM)<br>SPLINE GASKET 2210 (5MM)                   | TS45-KMF.05                   | 1 pk / 200 mt |
|    | AKS1539                     | FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 8.0 mm)<br>WEATHER STRIP (6.8 -8.0 mm)           | TS45-FÇ.711                   | 250 mt / pk   |
|    | AKS1916                     | CAM TAKOZU (5X28X80 mm)<br>GLAZING WEDGE 5 MM                        | TS45-CT.210                   | 1 pk / 1000ad |
|   | AKS350                      | YAYLI TETİK KOL (ELOKSALLI)<br>TRIGGER HANDLE WITH SPRING (ANODIZED) | TS45-YTK.301                  | 1 pk / 10ad   |
|                                                                                     | AKS351                      | YAYLI TETİK KOL (BEYAZ)<br>TRIGGER HANDLE WITH SPRING (WHITE)        | TS45-YTK.302                  | 1 pk / 10ad   |
|                                                                                     | AKS352                      | YAYLI TETİK KOL (RENKLİ)<br>TRIGGER HANDLE WITH SPRING (COLORED)     | TS45-YTK.303                  | 1 pk / 10ad   |
|  | AKS353                      | KİLİTLİ TETİK KOL (BEYAZ)<br>LOCKED TRIGGER HANDLE (WHITE)           | TS45-KTK.304                  | 1 pk / 10ad   |
|                                                                                     | AKS354                      | KİLİTLİ TETİK KOL (ELOKSALLI)<br>LOCKED TRIGGER HANDLE (ANODIZED)    | TS45-KTK.305                  | 1 pk / 10ad   |
|  | AKS456                      | SÜRME PARİZYEN KOL<br>SLIDING HANDLE (PARISIANA)                     | TS45-PK.12                    | 1 pk / 1ad    |
|  | AKS364                      | ÇEKME HAVUZ KOL (ELOKSALLI)<br>RECESSED PULL HANDLE (ANODIZED)       | TS45-CHK.717                  | 1 pk / 50ad   |
|                                                                                     | AKS365                      | ÇEKME HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>RECESSED PULL HANDLE (WHITE)              | TS45-CHK.718                  | 1 pk / 50ad   |
|                                                                                     | AKS366                      | ÇEKME HAVUZ KOL (RENKLİ)<br>RECESSED PULL HANDLE (COLORED)           | TS45-CHK.719                  | 1 pk / 50ad   |
|  | AKS687                      | TEKLİ RULMAN SARI<br>SINGLE ROLLER (GOLDEN)                          | TS45-SRG.107                  | 1 pk / 100ad  |
|  | AKS688                      | ÇİFTLİ RULMAN SARI<br>DOUBLE ROLLER (GOLDEN)                         | TS45-DRG.112                  | 1 pk / 50ad   |
|                                                                                     |                             |                                                                      |                               |               |
|                                                                                     |                             |                                                                      |                               |               |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                              | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS370                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (BLACK)                 | TS45-FHK.750                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS371                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (WHITE)                 | TS45-FHK.751                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS372                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (NATURAL)             | TS45-FHK.752                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS373                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (ANTHRACITE)         | TS45-FHK.753                  | 1 pk / 40ad   |
|    | AKS374                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (BLACK)                   | TS45-FHK.760                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS375                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (WHITE)                   | TS45-FHK.761                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS376                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (NATURAL)               | TS45-FHK.762                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS377                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (ANTHRACITE)           | TS45-FHK.763                  | 1 pk / 40ad   |
|   | AKS378                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (BLACK)         | TS45-FHK.770                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS379                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (WHITE)         | TS45-FHK.771                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS380                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (NATURAL)     | TS45-FHK.772                  | 1 pk / 40ad   |
|                                                                                     | AKS381                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (ANTHRACITE) | TS45-FHK.773                  | 1 pk / 40ad   |
|  | AKS386                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (BLACK)               | TS45-FHK.790                  | 1 pk / 40 ad  |
|                                                                                     | AKS387                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (WHITE)               | TS45-FHK.791                  | 1 pk / 40 ad  |
|                                                                                     | AKS388                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (NATURAL)           | TS45-FHK.792                  | 1 pk / 40 ad  |
|                                                                                     | AKS389                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (NATURAL)          | TS45-FHK.753                  | 1 pk / 40 ad  |
|  | AKS383                      | FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK)<br>FORZA HOOK (ZAMAK)                                           | TS45-FKD.781                  | 1 pk / 40 ad  |
|   | AKS384                      | FORZA KİLİT KARŞILIĞI (ZAMAK)<br>FORZA STRIKER (ZAMAK)                                   | TS45-FKK.782                  | 1 pk / 40 ad  |


| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                     | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|    | AKS1694                     | 301/B SÜRME KİLİT (BEYAZ)<br>301/B SLIDING LOCK (WHITE)                         | TS45-SKB.900                  | 1 pk / 1 ad               |
|                                                                                     | AKS1695                     | 301/G SÜRME KİLİT (GRİ)<br>301/G SLIDING LOCK (GRAY)                            | TS45-SKG.901                  | 1 pk / 1 ad               |
|                                                                                     | AKS1696                     | 301/K SÜRME KİLİT (KAHVERENGİ)<br>301/K SLIDING LOCK (BROWN)                    | TS45-SKK.902                  | 1 pk / 1 ad               |
|                                                                                     | AKS1697                     | 301/S SÜRME KİLİT (SİYAH)<br>301/S SLIDING LOCK (BLACK)                         | TS45-SKS.903                  | 1 pk / 1 ad               |
|     | AKS1698                     | 302 B ANAHTARLI SÜRME KİLİT (BEYAZ)<br>302 SLIDING LOCK WITH B KEY (WHITE)      | TS45-ASK.904                  | 1 pk / 1 ad               |
|                                                                                     | AKS1699                     | 302 G ANAHTARLI SÜRME KİLİT (GRİ)<br>302 SLIDING LOCK WITH G KEY (GRAY)         | TS45-ASK.905                  | 1 pk / 1 ad               |
|                                                                                     | AKS1700                     | 302 K ANAHTARLI SÜRME KİLİT (KAHVERENGİ)<br>302 SLIDING LOCK WITH K KEY (BROWN) | TS45-ASK.906                  | 1 pk / 1 ad               |
|                                                                                     | AKS1701                     | 302 S ANAHTARLI SÜRME KİLİT (SİYAH)<br>302 SLIDING LOCK WITH S KEY (BLACK)      | TS45-ASK.907                  | 1 pk / 1 ad               |
|   | AKS1635                     | SİNEKLİK KÖŞE TAKOZ<br>SCREENING CORNER WEDGE                                   | TS45 - ST.070                 | 100 ad / paket            |
|  | AKS1607                     | SİNEKLİK KÖŞE BAĞLANTI<br>SCREENING CORNER CONNECTION                           | TS45-SÇ.150                   | 4 ad / paket              |
|  | AKS1625                     | SİNEKLİK HAVUZ KOL<br>SCREENING RECESSED HANDLE                                 | TS45-SHK.018                  | 100 ad / paket            |
|  | AKS1604                     | SÜRME SİNEKLİK RULMANI<br>SLIDING SCREENING ROLLER                              | TS45-SR.17                    | 1 pk / 100 ad             |
|  | AKS1425                     | SİNEKLİK FİTİLİ<br>SCREENING GASKET                                             | TS45 - SF.114                 | 100 mt / paket            |
|                                                                                     | AKS1426                     |                                                                                 | TS45 - SF.115                 |                           |
|                                                                                     | AKS1427                     |                                                                                 | TS45 - SF.116                 |                           |
|   | AKS1596 - 80cm              | SİNEKLİK TÜLÜ<br>SCREENING NET                                                  | TS45 - STF.80                 | 24 <sup>2</sup> m / paket |
|                                                                                     | AKS1597 - 100cm             |                                                                                 | TS45 - STF.100                | 30 <sup>2</sup> m / paket |
|                                                                                     | AKS1598 - 120cm             |                                                                                 | TS45 - STF.120                | 36 <sup>2</sup> m / paket |
|                                                                                     | AKS1599 - 140cm             |                                                                                 | TS45 - STF.140                | 44 <sup>2</sup> m / paket |
|                                                                                     | AKS1600 - 160cm             |                                                                                 | TS45 - STF.160                | 48 <sup>2</sup> m / paket |
|                                                                                     |                             |                                                                                 |                               |                           |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|---------------|--------------|---------|
| FRAME PROFILE | Profile Code | Weight  |
|               | 147          | 1,207   |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|---------------|--------------|---------|
| FRAME PROFILE | Profile Code | Weight  |
|               | 150          | 1,185   |




| Kasa Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|---------------|--------------|---------|
| FRAME PROFILE | Profile Code | Weight  |
|               | 144          | 1,275   |




| Kenet Profili        | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|----------------------|--------------|---------|
| INTERLOCKING PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                      | 145          | 0,474   |




| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------------|--------------|---------|
| MULLION PROFILE    | Profile Code | Weight  |
|                    | 152013       | 0,852   |




| Adaptör Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-----------------|--------------|---------|
| ADAPTER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                 | 149          | 0,451   |




| Orta Adaptör Profili    | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------------|--------------|---------|
| MULLION ADAPTER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                         | 146          | 0,272   |




| Adaptör Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-----------------|--------------|---------|
| ADAPTER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                 | 1086         | 0,217   |




| Ray Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| RAIL PROFILE | Profile Code | Weight  |
|              | 166          | 0,196   |




| Ray Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| RAIL PROFILE | Profile Code | Weight  |
|              | 148          | 0,221   |




| Ray Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| RAIL PROFILE | Profile Code | Weight  |
|              | 12038        | 0,160   |




| Ray Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| RAIL PROFILE | Profile Code | Weight  |
|              | 2278         | 0,160   |




| Çıta Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| BEAD PROFILE | Profile Code | Weight  |
|              | 170          | 0,259   |




| Çıta Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| BEAD PROFILE | Profile Code | Weight  |
|              | 138          | 0,173   |



| Sineklik Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------|--------------|---------|
| SCREENING PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                   | 12037        | 0,534   |














| Sineklik Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------|--------------|---------|
| SCREENING PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                   | 2276         | 0,609   |



| Sineklik Çıta Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------------|--------------|---------|
| SCREENING BEAD PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                        | 2277         | 0,145   |


| CAM ÇITASI<br>GLAZING BEAD<br>(G) | CAM ÇITASI UZUNLUĞU<br>GLAZING BEAD LENGTH<br>(L) | İÇ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET (INSIDE)<br>(İ) | CAM KALINLIĞI<br>GLASS THICKNESS<br>(T) | DIŞ CAM FİTİLİ<br>GLAZING GASKET (OUTSIDE)<br>(O) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 170                               | 30 mm                                             | İCF.40                                          | 4 mm                                    | İCF.30                                            |
| 170                               | 30 mm                                             | İCF.30                                          | 5 mm                                    | İCF.30                                            |
| 170                               | 30 mm                                             | İCF.50                                          | 6 mm                                    | -                                                 |
| 170                               | 30 mm                                             | -                                               | 8 mm                                    | İCF.30                                            |
| 170                               | 30 mm                                             | -                                               | 10,8 mm                                 | -                                                 |
| 138                               | 14 mm                                             | İCF.40                                          | 19 mm                                   | İCF.40                                            |
| 138                               | 14 mm                                             | İCF.30                                          | 20 mm                                   | İCF.30                                            |
| 138                               | 14 mm                                             | -                                               | 24 mm                                   | İCF.30                                            |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |
|                                   |                                                   |                                                 |                                         |                                                   |






| Köşe Takoğu Profil Kodu<br>Corner Wedge Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 500                                                  | 147                                       | 96,5 mm                                |
|                                                      | 150                                       | 96,5 mm                                |

| Köşe Çavuş Bağlantı Profili<br>CORNER JOINT PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                     | 500                         | 0,160             |




| Köşe Takoğu Profil Kodu<br>Corner Wedge Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 506                                                  | 144                                       | 41,1 mm                                |

| Köşe Çavuş Bağlantı Profili<br>CORNER JOINT PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                     | 506                         | 0,160             |






İÇ  
(INSIDE)



DIŞ  
(OUTSIDE)



D-1







(D-3)

DIŞ  
(OUTSIDE)







İÇ  
(INSIDE)



DIŞ  
(OUTSIDE)





İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)

(D-6)






D-7






İÇ  
(INSIDE)

DIŞ  
(OUTSIDE)












İÇ  
(INSIDE)




DİŞ  
(OUTSIDE)


D-11



D-12





İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)

D-13





1241



1241

