





Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System




WD70T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	70 mm , 80.5 mm , 91.5 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	77,5 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1.5 mm , 1.8 mm , 2 mm
MİN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS	16 mm - 45 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	24 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES



PERFORMANS TEST SONUÇLARI PERFORMANCE TEST RESULTS

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207
(AIR PERMEABILITY)

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208
(WATERTIGHTNESS)

2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E1050 (1050 Pa)
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

RZGAR YKNE DAYANIM - EN 12210
(RESISTANCE TO WIND LOAD)

1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SEHİM KRİTERİ - EN 12210
(DEFLECTION CRITERIA)

A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)
---------------------	---------------------	---------------------

SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2
(ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)




EN ISO 717-1 $R_w (C;C_{tr}) = 41 (-2, -5) \text{ dB}$





SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATION VALUE)



2,04-1,81 W/(m².K)



Material	λ [W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q [W/m²]	θ [°C]	R [(m²·K)/W]	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame		0,000	0,040	
Panel	0,035	0,900	Interior, normal, horizontal		20,000	0,130	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Undefined Material	0,010	0,900					
Unventilated air cavity	anisotropic						

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	70-7000-7001	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	30,45 cm ⁴	10,01 cm ⁴	1,515 kg/m
	70-7000-7002	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	45,11 cm ⁴	13,50 cm ⁴	1,773 kg/m
	70-7004-7005	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	29,32 cm ⁴	10,00 cm ⁴	1,466 kg/m
	70-7004-7006	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	43,08 cm ⁴	14,62 cm ⁴	1,632 kg/m
	70-7004-7007	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	59,56 cm ⁴	17,81 cm ⁴	1,824 kg/m
	70-8764-11886	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	31,88 cm ⁴	9,40 cm ⁴	1,523 kg/m
	70-6880-6879	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	33,08 cm ⁴	10,95 cm ⁴	1,625 kg/m
	70-7176-7177	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	54,46 cm ⁴	27,87 cm ⁴	2,017 kg/m
	70-8764-12789	GENİŞ KASA PROFİLİ LARGE FRAME PROFILE	111,20 cm ⁴	19,83 cm ⁴	2,180 kg/m
	70-7037-7001	Z KASA PROFİLİ Z FRAME PROFILE	71,49 cm ⁴	45,47 cm ⁴	1,786 kg/m
	70-7037-7002	Z KASA PROFİLİ Z FRAME PROFILE	68,34 cm ⁴	30,87 cm ⁴	2,044 kg/m
	70-7038-7005	Z KASA PROFİLİ Z FRAME PROFILE	46,54 cm ⁴	26,19 cm ⁴	1,737 kg/m
	70-7054-7055	Z KASA PROFİLİ Z FRAME PROFILE	62,24 cm ⁴	29,35 cm ⁴	2,152 kg/m
	70-7038-7006	Z KASA PROFİLİ Z FRAME PROFILE	63,47 cm ⁴	30,68 cm ⁴	1,902 kg/m
	70-7038-7007	Z KASA PROFİLİ Z FRAME PROFILE	127,91 cm ⁴	53,99 cm ⁴	2,095 kg/m
	70-7055-11886	Z KASA PROFİLİ Z FRAME PROFILE	49,62 cm ⁴	16,71 cm ⁴	1,823 kg/m
	70-7025-7024	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	34,74 cm ⁴	11,91 cm ⁴	1,664 kg/m
	70-7027-7026	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	42,93 cm ⁴	33,70 cm ⁴	1,989 kg/m
	70-7047-7046	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	58,54 cm ⁴	25,37 cm ⁴	2,129 kg/m
	70-7051-7050	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	44,96 cm ⁴	17,98 cm ⁴	2,083 kg/m
	70-7029-7028	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	56,77 cm ⁴	108,18 cm ⁴	2,542 kg/m
	70-7051-11851	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	54,14 cm ⁴	17,29 cm ⁴	2,070 kg/m

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	70-8764-8763	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	35,74 cm ⁴	15,72 cm ⁴	1,680 kg/m
	70-7045-7044	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	35,00 cm ⁴	19,88 cm ⁴	1,633 kg/m
	70-7057-7056	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	44,14 cm ⁴	33,35 cm ⁴	2,011 kg/m
	70-8764-7175	TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCED MULLION PROFILE	114,88 cm ⁴	26,56 cm ⁴	2,466 kg/m
	70-7008-7009	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	36,51 cm ⁴	8,85 cm ⁴	1,451 kg/m
	70-7016-7009	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	36,00 cm ⁴	8,84 cm ⁴	1,432 kg/m
	70-7010-7011	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	42,25 cm ⁴	15,91 cm ⁴	1,650 kg/m
	70-7017-7011	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	41,55 cm ⁴	15,89 cm ⁴	1,622 kg/m
	70-7048-7049	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	50,68 cm ⁴	17,65 cm ⁴	1,928 kg/m
	70-14251-7017	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	42,36 cm ⁴	16,18 cm ⁴	1,616 kg/m
	70-14251-7010	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	43,07 cm ⁴	16,20 cm ⁴	1,647 kg/m
	70-7012-7013	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	55,51 cm ⁴	41,06 cm ⁴	1,970 kg/m
	70-7015-7014	DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	50,37 cm ⁴	41,06 cm ⁴	1,970 kg/m
	70-7018-7011	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	42,72 cm ⁴	15,46 cm ⁴	1,678 kg/m
	70-7058-7059	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	48,37 cm ⁴	16,54 cm ⁴	1,860 kg/m
	70-7018-11824	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	41,03 cm ⁴	12,90 cm ⁴	1,572 kg/m
	70-7041-7042	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	40,36 cm ⁴	24,82 cm ⁴	1,834 kg/m
	70-11828-7013	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	53,41 cm ⁴	40,77 cm ⁴	2,008 kg/m
	70-11829-7015	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	51,66 cm ⁴	40,77 cm ⁴	2,007 kg/m
	70-7019-7013	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	52,77 cm ⁴	40,78 cm ⁴	2,015 kg/m
	70-7015-11826	DIŞA AÇILIR PVC KANALLI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING PVC GROOVED SASH PROFILE	49,05 cm ⁴	36,17 cm ⁴	1,860 kg/m
	70-7015-7020	DIŞA AÇILIR PVC KANALLI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING PVC GROOVED SASH PROFILE	42,93 cm ⁴	33,70 cm ⁴	2,015 kg/m

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	70-7010-11824	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	40,50 cm ⁴	13,24 cm ⁴	1,570 kg/m
	70-7017-11824	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	41,55 cm ⁴	15,89 cm ⁴	1,537 kg/m
	70-7012-11825	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	53,41 cm ⁴	40,77 cm ⁴	1,880 kg/m
	70-7058-11824	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	43,29 cm ⁴	13,21 cm ⁴	1,860 kg/m
	70-11828-11825	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	51,62 cm ⁴	36,06 cm ⁴	1,930 kg/m
	70-7030-7028	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,647 kg/m
	70-12096-7030	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,697 kg/m
	70-11927-7031	EURO KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ EURO GROOVED ADAPTER PROFILE	-	-	1,349 kg/m
	70-11927-11827	EURO KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ EURO GROOVED ADAPTER PROFILE	-	-	1,290 kg/m
	70-11926-11827	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ PVC GROOVED ADAPTER PROFILE	-	-	1,280 kg/m
	70-11926-7031	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ PVC GROOVED ADAPTER PROFILE	-	-	1,340 kg/m
	70-10629-10628	DIŞA AÇILIR ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	-	-	1,304 kg/m
	7180	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,244 kg/m
	70-1734-1735	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	32,51 cm ⁴	26,21 cm ⁴	1,481 kg/m
	55-1734-1735	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	51,66 cm ⁴	40,77 cm ⁴	1,465 kg/m
	70-7033-7035	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	62,35 cm ⁴	62,35 cm ⁴	1,894 kg/m
	70-7033-7034	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	26,72 cm ⁴	26,72 cm ⁴	1,531 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m
	7021	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,140 kg/m
	1011	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,402 kg/m
	12375	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,326 kg/m
	4242	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,094 kg/m
	10923	KANAT ALTI KAPAMA PROFİLİ SUB-SASH COVER PROFILE	-	-	0,295 kg/m






** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.











PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	70-7178-7179	KAPI ALTI EŞİK PROFİLİ DOOR THRESHOLD PROFILE	-	-	1,019 kg/m
	7060	ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION CONNECTION PROFILE	-	-	1,007 kg/m
	7023	CAM ÇİTASI (24 mm) GLAZING BEAD (24 mm)	-	-	0,294 kg/m
	7036	CAM ÇİTASI (30 mm) GLAZING BEAD (30 mm)	-	-	0,319 kg/m
	676	CAM ÇİTASI (34 mm) GLAZING BEAD (34 mm)	-	-	0,331 kg/m
	7043	CAM ÇİTASI (38 mm) GLAZING BEAD (38 mm)	-	-	0,336 kg/m
	3537	CAM ÇİTASI (41,5 mm) GLAZING BEAD (41,5 mm)	-	-	0,367 kg/m
	1749	CAM ÇİTASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,356 kg/m
	1747	CAM ÇİTASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,340 kg/m
	3536	CAM ÇİTASI (31,5 mm) GLAZING BEAD (31,5 mm)	-	-	0,329 kg/m
	3636	CAM ÇİTASI (29,5 mm) GLAZING BEAD (29,5 mm)	-	-	0,321 kg/m
	1966	CAM ÇİTASI (27,5 mm) GLAZING BEAD (27,5 mm)	-	-	0,314 kg/m
	2236	CAM ÇİTASI (26,5 mm) GLAZING BEAD (26,5 mm)	-	-	0,310 kg/m
	1949	CAM ÇİTASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,306 kg/m
	1745	CAM ÇİTASI (21,5 mm) GLAZING BEAD (21,5 mm)	-	-	0,292 kg/m
	3539	CAM ÇİTASI (17 mm) GLAZING BEAD (17 mm)	-	-	0,277 kg/m
	1699	CAM ÇİTASI (19,5 mm) GLAZING BEAD (19,5 mm)	-	-	0,285 kg/m
	1698	CAM ÇİTASI (13,5 mm) GLAZING BEAD (13,5 mm)	-	-	0,270 kg/m
	1948	CAM ÇİTASI (7,5 mm) GLAZING BEAD (7,5 mm)	-	-	0,235 kg/m
	1121	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,233 kg/m
	1123	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,355 kg/m
	1035	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,240 kg/m







** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	1139	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,236 kg/m
	3917	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,162 kg/m
	3818	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,210 kg/m
	7039	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,260 kg/m
	5788	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,205 kg/m
	10012	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,805 kg/m
	14466	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,386 kg/m
	553	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,656 kg/m
	413	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,667 kg/m
	5022	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,245 kg/m
	1661	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,629 kg/m
	1662	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,576 kg/m
	1663	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,526 kg/m
	1664	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,991 kg/m
	1695	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,540 kg/m
	3088	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,498 kg/m
	3546	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,357 kg/m
	3698	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	4,604 kg/m
	7022	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,952 kg/m
	7040	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,998 kg/m
	3547	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	4,884 kg/m
	1398	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ CORNER WEDGE PROFILE	-	-	5,089 kg/m








** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
 ** Minimum order quantity is 300 kg per profile.






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1277	KASA KANAT FİTİLİ FRAME SASH GASKET	WD70T-KBF.70	303 mt / paket 10 kg
	AKS1260	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD70T-DCF.75	125 mt / paket 10 kg
	AKS1259	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	WD70T-DCF.73	200 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD70T-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD70T-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD70T-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS1337	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD70T-İCF.23	210 mt / paket 10 kg
	AKS1340	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD70T-İCF.45	225 mt / paket 10 kg
	AKS1331	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	WD70T-OBF.70	40 mt / paket 10 kg
	AKS1540	FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	WD70T-FÇ.712	200 mt / 1 pk
	AKS1479	VUKANİZE KÖŞE BAĞLANTI VULCANIZED CORNER CONNECTION	WD70T-KVF.70	20 ad / 1 pk
 10,6 mm x 19 mm	AKS779	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD70T-MC.306	250 ad / 1 pk
 10,5 mm x 26 mm	AKS780	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD70T-MC.307	250 ad / 1 pk
 26,4 mm x 13,9 mm	AKS805	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD70T-MC.338	250 ad / 1 pk
 26,7 mm x 22,4 mm	AKS806	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD70T-MC.339	250 ad / 1 pk
 26,2 mm x 22,5 mm	AKS803	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD70T-MC.336	250 ad / 1 pk
 26,7 mm x 42,7 mm	AKS804	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD70T-MC.337	250 ad / 1 pk
	AKS789	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD70T-KG.318	1000 ad / 1 pk
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	WD70T-FJ.314	250 ad / 1 pk
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ (EURO KANAL) ESPAÑOLETE PIN (EURO GROOVED)	WD70T-TP.100	100 ad / 1 pk








AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS737	DAMLALIK KAPAK SILL COVER	WD70T-DK.50	1 tk / 1 pk
	AKS713	SİSTEM WD70T ADAPTÖR KAPAĞI (DÜZ) SYSTEM WD70T ADAPTER COVER (STRAIGHT)	WD70T-ADK.252	100 tk / 1 pk
	AKS711	SİSTEM WD70T ADAPTÖR KAPAĞI (OVAL) SYSTEM WD70T ADAPTER COVER (CURVED)	WD70T-ADK.250	100 tk / 1 pk
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED)	WD70T-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AKS752	PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI PVC GROOVED ESPAGNOLETTE STRIKER (SCREWED)	WD70T-PK.217	100 ad / 1 pk
	AKS1667	153/35 mm DİLLİ KİLİT BOLT LOCK	WD70T-DK.401	30 ad / 1 pk
	AKS1671	155/35 mm MAKARALI KİLİT ROLLED LOCK	WD70T-MK.405	30 ad / 1 pk
	AKS1721	96 mm BAREL 96 mm CYLINDER	WD70T-BR.106	24 ad / 1 pk
	AKS4742	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)	WD70T-KK.210	50 ad / 1 pk
	AKS421	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)	WD70T-KK.211	50 ad / 1 pk
	AKS1557	SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	WD70T-TK.115	1000 ad / 1 pk
	AKS1556	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	WD70T-TK.112	1000 ad / 1 pk
	AKS824	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	WD70T-KF.200	100 ad / 1 pk
	AKS1912	CAM TAKOZU (3X20X80 mm) GLAZING WEDGE (3X20X80 mm)	WD70T-CT.203	1000 ad / 1 pk
	AKS1915	CAM TAKOZU (5X20X80 mm) GLAZING WEDGE (5X20X80 mm)	WD70T-CT.208	1000 ad / 1 pk
	AKS1916	CAM TAKOZU (5X28X80 mm) GLAZING WEDGE (5X28X80 mm)	WD70T-CT.210	1000 ad / 1 pk
	AKS2256	Ø3.9X13 mm YSB M.U.V Ø3.9X13 mm SELF DRILLING CURVED TOP SCREW	WD70T-SC.200	1000 ad / 1 pk






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS43	PİVOT MENTEŞE (ELOKSAL) PIVOT HINGE (ANODIZED)	WD70T-PM.1005	1 ad / 1 pk
	AKS44	PİVOT MENTEŞE (BEYAZ) PIVOT HINGE (WHITE)	WD70T-PM.1006	1 ad / 1 pk
	AKS45	PİVOT MENTEŞE (RENKLİ) PIVOT HINGE (COLORED)	WD70T-PM.1007	1 ad / 1 pk
	AKS73	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES WINDOW HINGE (ANODIZED)	WD50T-PM.301	10 ad / 1 pk
	AKS74	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (WINDOW)	WD50T-PM.302	10 ad / 1 pk
	AKS75	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (COLORED)	WD50T-PM.303	10 ad / 1 pk
	AKS77	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES DOOR HINGE (ANODIZED)	WD50T-KM.601	10 ad / 1 pk
	AKS78	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES DOOR HINGE (WHITE)	WD50T-KM.602	10 ad / 1 pk
	AKS79	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES DOOR HINGE (COLORED)	WD50T-KM.603	10 ad / 1 pk
	AKS540	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)	WD70T-PM.650	10 ad / 1 pk
	AKS69	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	WD70T-AKM.120	2 ad / 1 pk
	AKS70	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	WD70T-AKM.121	2 ad / 1 pk
	AKS71	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	WD70T-AKM.122	2 ad / 1 pk
	AKS4202	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (PRESS)	WD70T-KP.202	2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) AK-M5 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	WD70T-KP.203	2 ad / 1 pk
	AKS4204	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	WD70T-KP.204	2 ad / 1 pk
	AKS4205	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	WD70T-KP.205	2 ad / 1 pk
	AKS4206	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BROWN)	WD70T-KP.206	2 ad / 1 pk
	AKS3927	SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SYSTEM SASH ADJUSTING BRACKET	WD70T-KST.210	50 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS4207	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	WD70T-KP.207	2 ad / 1 pk
	AKS4208	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (AK-M5) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	WD70T-KP.208	2 ad / 1 pk
	AKS4209	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (WHITE)	WD70T-KP.209	2 ad / 1 pk
	AKS4210	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BLACK)	WD70T-KP.210	2 ad / 1 pk
	AKS4211	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BROWN)	WD70T-KP.211	2 ad / 1 pk
	AKS47	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.050	1 ad / 1 pk
	AKS48	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.051	1 ad / 1 pk
	AKS49	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.052	1 ad / 1 pk
	AKS50	HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.055	1 ad / 1 pk
	AKS51	HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.056	1 ad / 1 pk
	AKS52	HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI MENTEŞE (RENKLİ) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.057	1 ad / 1 pk
	AKS53	HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.060	1 ad / 1 pk
	AKS54	HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.061	1 ad / 1 pk
	AKS55	HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE (RENKLİ) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.062	1 ad / 1 pk
	AKS56	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.065	1 ad / 1 pk
	AKS57	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.066	1 ad / 1 pk
	AKS58	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.067	1 ad / 1 pk
	AKS84	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.820	1 ad / 1 pk
	AKS85	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.821	1 ad / 1 pk
	AKS86	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.822	1 ad / 1 pk







AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS87	HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.825	1 ad / 1 pk
	AKS88	HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI MENTEŞE (BEYAZI) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.826	1 ad / 1 pk
	AKS89	HEMYÜZ İÇE AÇILIR KAPI MENTEŞE (RENKLİ) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.827	1 ad / 1 pk
	AKS93	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.835	1 ad / 1 pk
	AKS94	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.836	1 ad / 1 pk
	AKS95	DIŞA AÇILIR ADAPTÖRLÜ BİNİLİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.837	1 ad / 1 pk
	AKS90	HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD70T-KM.830	1 ad / 1 pk
	AKS91	HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD70T-KM.831	1 ad / 1 pk
	AKS92	HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI MENTEŞE (RENKLİ) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD70T-KM.832	1 ad / 1 pk
	AKS507	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (NATUREL) SYSTEM TRANSOM CATCH (NATURAL)	WD70T-VÇ.702	100 ad / 1 pk
	AKS508	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (BEYAZ) SYSTEM TRANSOM CATCH (WHITE)	WD70T-VÇ.703	100 ad / 1 pk
	AKS509	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (RENKLİ) SYSTEM TRANSOM CATCH (COLORED)	WD70T-VÇ.704	100 ad / 1 pk
	AKS100	ÇARPMA KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (ANODIZED)	WD70T-ÇM.206	2 ad / 1 pk
	AKS99	ÇARPMA KAPI MENTEŞE (BEYAZ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)	WD70T-ÇM.202	2 ad / 1 pk
	AKS437	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (NATUREL) SYSTEM ZAMAK LATCH (NATURAL)	WD70T-FS.201	10 ad / 1 pk
	AKS438	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (BEYAZ) SYSTEM ZAMAK LATCH (WHITE)	WD70T-FS.202	10 ad / 1 pk
	AKS439	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (RENKLİ) SYSTEM ZAMAK LATCH (COLORED)	WD70T-FS.203	10 ad / 1 pk
	AKS489	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD70T-VM.301	50 ad / 1 pk
	AKS490	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD70T-VM.302	50 ad / 1 pk
	AKS491	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD70T-VM.303	50 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS493	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD70T-VM.401		50 ad / 1 pk
	AKS494	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD70T-VM.402		50 ad / 1 pk
	AKS495	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD70T-VM.403		50 ad / 1 pk
	AKS2593	KAPI POMPASI DOOR	WD70T-KP.306		1 ad / 1 tk
	AKS4212	40'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (40)	WD70T-KTB.100		50 mt / 1 top
	AKS4213	60'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (60)	WD70T-KTB.110		50 mt / 1 top
	AKS3930	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI TİP 1 (9/18) PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)	WD70T-PMT.420		1 ad / 1 pk
	AKS3972	GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGE TILT-TURN SET TYPE 1 (RIGHT-LEFT)	WD70T-GM.470	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 pk
	AKS763	GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGE CASEMENT SET (RIGHT-LEFT)	WD70T-GM.350	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 tk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3978	EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 EURO GROOVED TILT-TURN SET TYPE 1	WD70T-CS.410	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 90 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 90-160 kg.	1 ad / 1 pk
	AKS766	TEK AÇILIM SETİ CASEMENT SET	WD70T-TS.353	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 65 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 65-160 kg.	1 ad / 1 pk
	AKS499	AYARLI KADEMELİ MAKAS 5 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD70T-KM.1000		10 ad / 1 pk
	AKS500	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD70T-KM.1001		10 ad / 1 pk
	AKS3989	TBT AÇILIM SETİ SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD70T-TBT.871		1 ad / 1 tk
	AKS2611	KAPI STOPERİ (BEYAZ) DOOR STOPER (WHITE)	WD70T-KP.521		1 ad / 1 pk
	AKS2612	KAPI STOPERİ (RENKLİ) DOOR STOPER (COLORED)	WD70T-KP.522		1 ad / 1 pk
	AKS2613	KAPI STOPERİ (NATUREL) DOOR STOPER (NATURAL)	WD70T-KP.523		1 ad / 1 pk
	AKS2616	MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SETİ MOTORIZED HIGH OPENING SET	WD70T-MYAS.20		1 ad / 1 pk
	AKS4315	YAYLI SOSİS KOL SPRING DOOR HANDLE	WD70T-YK.104		1 ad / 1 pk
	AKS4750	YAYLI SOSİS KOL BAREL ROZETİ SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE	WD70T-BR.109		2 ad / 1 pk
	AKS401	U KOL (ELOKSALLI) U SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD70T-UK.101		1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS219	H KOL (ELOKSALLI) H SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD70T-HK.309	1 ad / 1 pk
	AKS159	KIVRIK KOL (ELOKSALLI) CONVOLUTED HANDLE (ANODIZED)	WD70T-VK.401	1 ad / 1 pk
	AKS153	25 mm 20 cm KIVRIK KOL (PRES) SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)	WD70T-KKP.300	1 ad / 1 pk
	AKS158	25 mm 30 cm KIVRIK KOL (PRES) SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)	WD70T-KKP.400	1 ad / 1 pk
	AKS3987	90 CM PLEKSİ BANT KOL 90 CM HANDLE	WD70T-LBK.210	1 tk / 1 pk
	AKS3988	100 CM PLEKSİ BANT KOL 100 CM HANDLE	WD70T-LBK.211	1 tk / 1 pk
	AKS196	50 CM YAY KOL (PRES) 50 CM ARROW HANDLE (PRESS)	WD70T-YK.199	1 ad / 1 pk
	AKS197	50 CM YAY KOL (BEYAZ) 50 CM ARROW HANDLE (WHITE)	WD70T-YK.200	1 ad / 1 pk
	AKS198	50 CM YAY KOL (ELOKSALLI) 50 CM ARROW HANDLE (ANODIZED)	WD70T-YK.201	1 ad / 1 pk
	AKS199	50 CM YAY KOL (RENKLİ) 50 CM ARROW HANDLE (COLORED)	WD70T-YK.202	1 ad / 1 pk
	AKS892	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	WD70T-RK.291	1 ad / 1 pk
	AKS828	PANİK BAR BARELSİZ PANIC BAR	WD70T-PB.103	1 ad / 1 kutu
	AKS830	PANİK BAR ROZETLİ KOL (KİLİTLENEBİLİR) PANIC BAR	WD70T-PB.104	1 ad / 1 kutu
	AKS829	PANİK BAR BARELLİ PANIC BAR	WD70T-PB.105	75 ad / 1 kutu
	AKS1943	PANİK BAR-ÇİFT KANAT SERT BARELSİZ PANIC BAR	WD70T-PB.106	4 ad / 1 kutu
	AKS185	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (PRES) AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	WD70T-AK.100	1 ad / 1 pk
	AKS186	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (ELOKSALLI) AKBANK DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD70T-AK.101	1 ad / 1 pk
	AKS187	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (BEYAZ) AKBANK DOOR HANDLE (WHITE)	WD70T-AK.102	1 ad / 1 pk
	AKS188	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (RENKLİ) AKBANK DOOR HANDLE (COLORED)	WD70T-AK.103	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS190	AKBANK KOLU DÜZ APARATI BORU HARIÇ (PRES) STRAIGHT AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	WD70T-AK.190	1 ad / 1 pk
	AKS174	YARIM AY KAPI KOLU (ELOKSALLI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD70T-YAK.901	1 ad / 1 pk
	AKS175	YARIM AY KAPI KOLU (B. BOYALI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (PAINTED)	WD70T-YAK.902	1 ad / 1 pk
	AKS176	YARIM AY KAPI KOLU (RENKLİ) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (COLORED)	WD70T-YAK.903	1 ad / 1 pk
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)	WD70T-FK.902	1 ad / 1 pk
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)	WD70T-FK.903	1 ad / 1 pk
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATUREL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)	WD70T-FK.904	1 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD70T-FPK.702	1 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD70T-FPK.703	1 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD70T-FPK.803	1 ad / 1 pk
	AKS3914	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (PRES) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD70T-PK.708	1 ad / 1 pk
	AKS3915	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD70T-PK.709	1 ad / 1 pk
	AKS3916	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD70T-PK.710	1 ad / 1 pk
	AKS3917	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD70T-PK.711	1 ad / 1 pk
	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD70T-EK.809	1 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD70T-EK.810	1 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD70T-EK.811	1 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD70T-EK.812	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS3918	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATUREL)	WD70T-FYK.820	1 ad / 1 pk
	AKS3919	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD70T-FYK.821	1 ad / 1 pk
	AKS3920	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD70T-FYK.822	1 ad / 1 pk
	AKS3921	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD70T-FYK.823	1 ad / 1 pk
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	WD70T-RK.601	1 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	WD70T-RK.604	1 ad / 1 pk
	AKS4150	AYNALI KAPI KOLU MIRROR DOOR HANDLE	WD70T-AKK.830	1 ad / 1 pk
	AKS4152	PASLANMAZ KAPI KOLU STAINLESS DOOR HANDLE	WD70T-GK.910	1 ad / 1 pk
	AKS768	ÇİFT MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI DOUBLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD70T-ÇTB.600	1 tk / 1 pk
	AKS3926	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD70T-TTB.610	1 ad / 1 tk
	AKS3929	LEVYE KOL (EURO KANAL İÇİN) SHOOTBOLT KIT LOCKING (FOR EURO GROOVE)	WD70T-LK.201	1 ad / 1 pk

[illegible]

PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM
PVC GROOVED TILT-TURN

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK						
	H \ L	400 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1450	1451 - 1600
	480 590	TİP 1 AKS3930	TİP 2 AKS3931	TİP 3 AKS3932	TİP 4 AKS3933	TİP 5 AKS3934	TİP 6 AKS3935
	591 750	TİP 7 AKS3936	TİP 8 AKS3937	TİP 9 AKS3938	TİP 10 AKS3940	TİP 11 AKS3941	TİP 12 AKS3942
	751 1200	TİP 13 AKS3943	TİP 14 AKS3944	TİP 15 AKS3945	TİP 16 AKS3946	TİP 17 AKS3947	TİP 18 AKS3948
	951 1450	TİP 19 AKS3949	TİP 20 AKS3950	TİP 21 AKS3951	TİP 22 AKS3952	TİP 23 AKS3953	TİP 24 AKS3954
	1201 1700	TİP 25 AKS3955	TİP 26 AKS3956	TİP 27 AKS3957	TİP 28 AKS3958	TİP 29 AKS3959	TİP 30 AKS3960
	1201 1700	TİP 31 AKS3961	TİP 32 AKS3962	TİP 33 AKS3963	TİP 34 AKS3964	TİP 35 AKS3965	TİP 36 AKS3966
	1201 1700	TİP 37 AKS3967	TİP 38 AKS3968	TİP 39 AKS3969	TİP 40 AKS3970	TİP 41 AKS3971	TİP 42 AKS3972

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM
EURO GROOVED TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK		
	H \ L	390 - 700	701 - 1300
	580 1200	TİP 1 AKS3978	TİP 2 AKS3979
	1201 1800	TİP 4 AKS3981	TİP 5 AKS3982
YÜKSEKLİK	1801 2400	TİP 7 AKS3984	TİP 8 AKS3985
			TİP 9 AKS3986

GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ
CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK		
	H \ L	345 - 700	701 - 1200
	580 1200	TİP 1 AKS3972	TİP 2 AKS3973
	1801 2400	TİP 4 AKS3975	TİP 5 AKS3975
YÜKSEKLİK			TİP 6 AKS3976

TBT AÇILIM
TBT OPENING


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK			
	H \ L	430 - 700	701 - 1200	1201 - 1350
	500 1200	TİP 1 AKS3989	TİP 2 AKS3990	TİP 3 AKS3991
	1201 2400	TİP 5 AKS3993	TİP 6 AKS3994	TİP 7 AKS3995
YÜKSEKLİK				TİP 8 AKS3996




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-7000-7001	1,515	30,45	10,01




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-7004-7005	1,466	29,32	10,00




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-6880-6879	1,625	33,08	10,95




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-8764-11886	1,523	31,88	9,40




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-7000-7002	1,773	45,11	13,50




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-7004-7006	1,632	43,08	14,62




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-7176-7177	2,007	54,46	27,87




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	70-7004-7007	1,824	59,56	17,81




Geniş Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
LARGE FRAME PROFILE	70-8764-12789	2,180	111,20	19,83




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	70-7037-7001	1,786	71,49	45,47




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	70-7038-7005	1,737	46,54	26,19




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	70-7054-7055	2,152	62,24	29,35




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	70-7038-7006	1,902	63,47	30,68




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	70-7037-7002	2,044	68,34	30,87




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	70-7038-7007	2,095	127,91	53,99




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7055-11886	1,823	49,62	16,71



Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7025-7024	1,664	34,74	11,91




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7051-7050	2,083	44,96	17,98




(7010-11824)*(7012-11825)*(7015-11826)*(11828-11825) profillerde kullanılır


Kanat İçi Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE (IN-SASH)	Profile Code	weight		
	70-7051-11851	1,907	54,14	17,29




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7047-7046	2,129	58,54	25,37




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	70-8764-8763	1,680	35,74	15,72




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7045-7044	1,633	35,00	19,88




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7057-7056	2,011	44,14	33,35




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	70-7029-7028	2,542	56,77	108,18




Takviyeli Orta Kayıt Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
REINFORCED MULLION PROFILE	70-8764-7175	2,466	114,88	26,56




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7010-7011	1,650	42,25	15,91




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7017-7011	1,622	41,55	15,89




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7048-7049	1,928	50,68	17,65




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7012-7013	1,970	55,51	41,06




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	70-7008-7009	1,451	36,51	8,85




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	70-7016-7009	1,432	36,00	8,84




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	70-14251-7010	1,647	43,07	16,20




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	70-14251-7017	1,616	42,36	16,18



Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	70-7010-11824	1,570	40,50	13,24




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	70-7017-11824	1,537	41,55	15,89




Dışa Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	70-7015-11826	1,860	49,05	36,17

★ Dıştan Görünüm Hemyüz Sistem
Uniform Look From Outside




Dışa Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	70-7015-7014	1,970	50,37	41,06


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	70-7018-7011	1,678	42,72	15,46




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	70-7058-7059	1,860	48,37	16,54




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	70-7018-11824	1,572	41,03	12,90




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	70-7058-11824	1,860	43,29	13,21




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7041-7042	1,834	40,36	24,82




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-11828-7013	2,008	53,41	40,77




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-7019-7013	2,015	52,77	40,78




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	70-11829-7015	2,007	51,66	40,77



Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	70-7012-11825	1,880	53,41	40,77




Dışa Açılır Pvc Kanallı Kanat Profili OUTWARD OPENING PVC GROOVED SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	70-7015-7020	2,015	51,17	40,78




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	70-11828-11825	1,930	51,62	36,06


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	70-11926-11827	1,280




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	70-11927-11827	1,290




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	70-11927-7031	1,349





Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	70-11926-7031	1,340



Etek Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
BOTTOM PROFILE	Profile Code	Weight
	70-12096-7030	2,697




Etek Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
BOTTOM PROFILE	Profile Code	Weight
	70-7030-7028	2,647




Kapı Altı Eşik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DOOR THRESHOLD PROFILE	Profile Code	Weight
	70-7178-7179	1,019


Dışa Açılır Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	70-10629-10628	1,304




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	12375	0,326




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	1011	0,402




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	4242	0,094



Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	7021	0,140




Kanat Altı Kapama Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SUB-SASH COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	10923	0,295




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	8241	0,099



** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.



Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
CORNER PROFILE	Profile Code	Weight		
	70-7033-7035	1,894	62,35	62,35



Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
CORNER PROFILE	Profile Code	Weight		
	55-7033-7034	1,531	26,72	26,72




Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
CORNER PROFILE	55-1734-1735	1,465	22,53	21,83


★ 70-7000-7001, 70-7004-7005, 6880-6879 nolu profiller çalışmaktadır.
Works with profiles 70-7000-7001, 70-7004-7005, 6880-6879.


Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
CORNER PROFILE	70-1734-1735	1,481	32,51	26,21

★ 70-7000-7002, 70-7004-7006 nolu profiller ile çalışmaktadır.
Works with profiles 70-7000-7002, 70-7004-7006.



Adaptör Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
ADAPTER PROFILE	7180	0,244







Orta Kayıt Bağlantı Profili
MULLION CONNECTION PROFILE


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
7060	1.007

M4.2x13 (YSB)




Orta Kayıt Bağlantı Profil Kodu Mullion Connection Profile Code	Stok Kodu Reference Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
7060	OKB-7060-225	7047-7046	22,50 mm
	OKB-7060-230	8764-8763	23,00 mm
	OKB-7060-285	7045-7044	28,50 mm
	OKB-7060-373	7057-7056	37,30 mm
	OKB-7060-215	8764-7175	21,50 mm







Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	3537	0,367




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1749	0,356




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1747	0,340




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	3536	0,329




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	3636	0,321




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1966	0,314




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	2236	0,310




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1949	0,306




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1745	0,292




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1699	0,285




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	3539	0,277




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	1698	0,270




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1948	0,235




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7043	0,336





Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	676	0,331




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7036	0,319



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7023	0,294




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	553	0,656












Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	10012	0,805









Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	14466	0,386









CAM ÇİTASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
3537	41,5 mm	İCF.50	16 mm	DCF.73
3537	41,5 mm	İCF.40	17 mm	DCF.73
3537	41,5 mm	İCF.30	18 mm	DCF.73
1749	38,5 mm	İCF.30	19 mm	DCF.75
1749	38,5 mm	İCF.40	20 mm	DCF.73
1747	34,5 mm	İCF.40	22 mm	DCF.75
1747	34,5 mm	İCF.30	23 mm	DCF.75
1748	34,5 mm	İCF.50	26 mm	DCF.75
3636	29,5 mm	İCF.40	27 mm	DCF.75
3636	29,5 mm	İCF.50	28 mm	DCF.73
3636	29,5 mm	İCF.50	29 mm	DCF.73
3636	29,5 mm	İCF.30	30 mm	DCF.73
1966	27,5 mm	İCF.40	31 mm	DCF.73
2236	26,5 mm	İCF.40	32 mm	DCF.73
1949	25,5 mm	İCF.40	33 mm	DCF.73
1949	25,5 mm	İCF.30	34 mm	DCF.73
1745	21,5 mm	İCF.40	35 mm	DCF.75
1745	21,5 mm	İCF.50	36 mm	DCF.73
1745	21,5 mm	İCF.40	37 mm	DCF.73
1745	21,5 mm	İCF.30	38 mm	DCF.73
1699	19,5 mm	İCF.40	39 mm	DCF.73
























CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
3537	41,5 mm	İCF.50	24 mm	DCF.73
3537	41,5 mm	İCF.40	25 mm	DCF.73
3537	41,5 mm	İCF.30	26 mm	DCF.73
1749	38,5 mm	İCF.50	27 mm	DCF.73
1749	38,5 mm	İCF.40	28 mm	DCF.73
1749	38,5 mm	İCF.30	29 mm	DCF.73
1747	34,5 mm	İCF.50	31 mm	DCF.75
1747	34,5 mm	İCF.40	32 mm	DCF.75
1747	34,5 mm	İCF.30	33 mm	DCF.75
3636	29,5 mm	İCF.50	36 mm	DCF.75
3636	29,5 mm	İCF.40	37 mm	DCF.73
3636	29,5 mm	İCF.30	38 mm	DCF.73
1966	27,5 mm	İCF.50	38 mm	DCF.73
1966	27,5 mm	İCF.40	39 mm	DCF.73
1966	27,5 mm	İCF.30	40 mm	DCF.73
2236	26,5 mm	İCF.50	39 mm	DCF.73
2236	26,5 mm	İCF.40	40 mm	DCF.73
2236	26,5 mm	İCF.30	41 mm	DCF.73
1949	25,5 mm	İCF.50	40 mm	DCF.73
1949	25,5 mm	İCF.40	41 mm	DCF.73
1949	25,5 mm	İCF.30	42 mm	DCF.73
1745	21,5 mm	İCF.50	44 mm	DCF.75
1745	21,5 mm	İCF.40	45 mm	DCF.73




CAM ÇİTASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇİTASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
1745	21,5 mm	İCF.30	46 mm	DCF.73
1699	19,5 mm	İCF.50	46 mm	DCF.73
1699	19,5 mm	İCF.40	47 mm	DCF.73
1699	19,5 mm	İCF.30	48 mm	DCF.73
3539	17,5 mm	İCF.50	49 mm	DCF.75
3539	17,5 mm	İCF.40	50 mm	DCF.75
3539	17,5 mm	İCF.30	51 mm	DCF.75
1698	13,5 mm	İCF.50	52 mm	DCF.75
1698	13,5 mm	İCF.40	53 mm	DCF.75
1698	13,5 mm	İCF.30	54 mm	DCF.75
7043	38 mm	İCF.50	28 mm	DCF.73
7043	38 mm	İCF.40	29 mm	DCF.73
7043	38 mm	İCF.30	30 mm	DCF.73
676	34 mm	İCF.50	32 mm	DCF.75
676	34 mm	İCF.40	33 mm	DCF.75
676	34 mm	İCF.30	34 mm	DCF.75
7036	30 mm	İCF.50	36 mm	DCF.75
7036	30 mm	İCF.40	37 mm	DCF.73
7036	30 mm	İCF.30	38 mm	DCF.73
7023	24 mm	İCF.50	42 mm	DCF.73
7023	24 mm	İCF.40	43 mm	DCF.73
7023	24 mm	İCF.30	44 mm	DCF.73







70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824











70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824







70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




70-7018-11824




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1121	0,233




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1035	0,240




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1139	0,236




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1123	0,355




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	5788	0,205




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	6414	0,175




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3917	0,162




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3832	0,175




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3818	0,210




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	7039	0,260




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		413	3,667
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
413		7009	12,00 mm
		7016	26,50 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		5022	2,245
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
5022		7008	26,50 mm
		14251	5,80 mm



Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		1662	2,576
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1662		7018	27,00 mm
		7058	26,40 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		7022	3,952
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
7022		7042	12,00 mm




Köşe Takoz Profili		Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE		Profile Code	Weight
		3088	2,608

Köşe Takozu	Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge	Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
3088		7004,7005,7038	19,50 mm
		7054	18,50 mm
		7006	30,00 mm
		7007	41,00 mm
		7055,7046	29,00 mm
		7017	27,00 mm
		7011,11824,14251	12,00 mm
		7047	18,50 mm
		6880,6879	19,00 mm




Köşe Takoz Profili		Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE		Profile Code	Weight
		1661	3,629

Köşe Takozu	Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge	Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1661		7048	26,00 mm
		7049	11,00 mm
		7059	11,40 mm




Köşe Takoz Profili		Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE		Profile Code	Weight
		1663	3,526

Köşe Takozu	Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge	Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1663		7044	19,50 mm
		7045	19,50 mm




Köşe Takoz Profili		Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE		Profile Code	Weight
		3698	4,241


Köşe Takozu	Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge	Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
3698		7013,7015,11825	12,00 mm
		7012,7014	26,50 mm
		11826	27,00 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		1664	3,991
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
	1664	7056,7057	18,90 mm







Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		3546	3,357
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3546		7041	27,00 mm
		8763	18,90 mm
		8764	18,90 mm
		11886	18,90 mm
		12789	18,90 mm
		7175	18,90 mm








Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		7040	3,398
Köşe Takozu Corner Wedge	Profil Kodu Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
	7040	7019,7020	27,00 mm














D-7







İÇ
(INSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE)

D-9




D-10






D-12





İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)

D-13





D-14




DIŞ
(OUTSIDE)

D-15




D-16






İÇ
(INSIDE)




DİŞ
(OUTSIDE)

D-18




BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL




İÇE AÇILIR ADAPTÖR BİNİLİ KAPI DETAY
INWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL


İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)








İÇ
(INSIDE)




D-4



D-5




D-6




BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)


D-7



DİŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAY
OUTWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL




D-8





DİŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAY
OUTWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ
(INSIDE)




D-9


DİŞ
(OUTSIDE)



D-10





İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)

D-11



WD70T 3D

MONTAJ


TALİMATLARI

WD70T 3D




ASSEMBLY

INSTRUCTIONS







KANAT PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR SASH PROFILE



KVF.70 VULKANİZE KÖŞE MONTAJ DETAYI
KVF.70 VULKANIZED CORNER ASSEMBLY INSTRUCTIONS




ORTA KAYIT BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
MULLION CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Orta Kayıt Bağlantı Profili MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	7060	1.007

Orta Kayıt Bağlantı Profil Kodu Mullion Connection Profile Code	Stok Kodu Reference Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
7060	OKB-7060-225	7047-7046	22,50 mm
	OKB-7060-230	8764-8763	23,00 mm
	OKB-7060-285	7045-7044	28,50 mm
	OKB-7060-373	7057-7056	37,30 mm
	OKB-7060-215	8764-7175	21,50 mm



Montaj Öncesi İzolasyon
INSULATION BEFORE ASSEMBLY




ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION PROFILE
8764-8763

DİK BAĞLANTI
VERTICAL CONNECTION
7060-23.00 mm


Ø4.2X16 YSB SAC VİDA
Ø4.2X16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW

Ø4.2X16 YSB SAC VİDA
Ø4.2X16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW



KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE
8764-11886





Montaj Sonrası İzolasyon
INSULATION AFTER ASSEMBLY



Ø4.2X16 YSB SAC VİDA
Ø4.2X16 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW



Ø4.2X13 YSB SAC VİDA
Ø4.2X13 SELF DRILLING CURVED TOP SCREW

SU TAHLİYE DETAYI
WATER DRAINAGE DETAILS




Su Tahliye Delikleri
WATER DRAINAGE HOLES


SU VE HAVA TAHLİYE DETAYI
WATER DRAINAGE AND VENTILATION DETAILS





Su Tahliye İşlem Şeması
WATER DRAINAGE PROCESS DIAGRAM




VENTİLASYON DELİKLERİ İŞLEMİ
VENTILATION HOLES DETAILS





Kanat Üzerinde Basınç Dengeleme
DECOMPRESSION IN SASH



Sabit Pencere Üzerinde Basınç Dengeleme
DECOMPRESSION FIXED WINDOW




>Tüm cam takozları silikon ile yapıştırılmalıdır.
ALL GLASS WEDGES MUST BE GLUED SILICONE



T : TAŞIYICI TAKOZ
T : CARRIER WEDGE
A : AYAR TAKOZU
A : ADJUSTING WEDGE

1749 VE 3636 CAM ÇİTASI MONTAJ SIRALAMASI
1749 AND 3636 ORDER OF GLAZING ELEVATION BEAD ASSEMBLY



>Cam çitası bitişlerine silikon ile izolasyon yapılmalıdır.
GLASS WEDGES ENDS MUST BE INSULATED WITH SILICONE.

