

Dış Mekan Sistemi
Outdoor System



WS22



Denizlik Sistemi
Windowsill System




ÖZELLİKLER / PROPERTIES

- **İstenilen RAL renklerde boyanabilme imkanı.**
It can be painted in desired RAL colors.
- **Profil genişlikleri 75 mm – 340 mm'e kadar seçenek imkanı.**
Profile width options up to 75 mm – 340 mm.
- **Profil et kalınlıkları 1,4 mm – 2,5 mm aralığındadır.**
Profile wall thicknesses are in the range of 1.4 mm – 2.5 mm.
- **Profil boylarında 4000 mm – 7000 mm uzunluğunda alabilme imkanı.**
Profile lengths can be 4000 mm – 7000 mm.
- **Öne doğru verilen eğimle denizliklerden suyun dışarı akması sağlanır.**
It ensures the water flows out of the window sills with the inclination given to the front.
- **Isı yalıtımını ve yoğuşmayı önlemek için olanak sağlar.**
It provides an opportunity to prevent heat insulation and condensation
- **Dışarıda ve içeride suyun duvar içine sızmasını önlemek amacıyla takılır.**
It is attached to prevent water leaking into the wall from inside and outside.




AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS722	18 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.271	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS721	18 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.270		1 pk /1 ad
	AKS724	21 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.273	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS723	21 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.272		1 pk /1 ad
	AKS726	22,5 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.275	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS725	22,5 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.274		1 pk /1 ad
	AKS728	24 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.277	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS727	24 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.276		1 pk /1 ad
	AKS729	26 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.279	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS728	26 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLERE UYGULANMAKTADIR.	DZK.278		1 pk /1 ad
	AKS732	28 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.281	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS731	28 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.280		1 pk /1 ad
	AKS734	34 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.283	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS733	34 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.282		1 pk /1 ad
	AKS735	35 CM DENİZLİK KAPAĞI (SAĞ) WINDOWSILL COVER (RIGHT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.284	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS736	35 CM DENİZLİK KAPAĞI (SOL) WINDOWSILL COVER (LEFT) •1,4 - 2,5 ARASI PROFİLLER UYGULANMAKTADIR.	DZK.285		1 pk /1 ad
	AKS718	DENİZLİK KAPAĞI 70032 WINDOWSILL COVER 70032	PDK.228	• İSTENİLEN RAL RENKLERDE SİPARİŞ VERİLİR. • IT CAN BE ORDERED IN DESIRED RAL COLORS.	1 pk /1 ad
	AKS720	DENİZLİK KAPAĞI 70042 WINDOWSILL COVER 70042	PDK.230		1 pk /1 ad
	AKS719	DENİZLİK KAPAĞI 70045 WINDOWSILL COVER 70045	PDK.229		1 pk /1 ad
	AKS8877	DENİZLİK YALITIM BANDI WINDOWSILL INSULATING TAPE	DYB.250		1 pk /1 ad
	AKS10227	Denizlik Montaj FİTİLİ WINDOW SILL ASSEMBLY GASKET	DZ.25		150 mt / paket 10 kg




TP1 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
570	100	1,1	0,428 kg/m
571	110	1,1	0,458 kg/m
572	135	1,2	0,580 kg/m
573	150	1,2	0,629 kg/m
574	165	1,3	0,733 kg/m
575	180	1,4	0,845 kg/m
582	195	1,5	0,964 kg/m
576	210	1,5	1,026 kg/m
577	225	1,6	1,157 kg/m
578	240	1,7	1,297 kg/m
579	260	1,7	1,390 kg/m
580	280	1,8	1,568 kg/m
581	300	2,0	1,846 kg/m



TP2 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
10670	75	1,1	0,363 kg/m
10671	90	1,1	0,407 kg/m
10672	110	1,1	0,468 kg/m
10673	135	1,2	0,591 kg/m
10674	150	1,2	0,640 kg/m
10675	165	1,3	0,745 kg/m
10676	180	1,4	0,858 kg/m
10677	195	1,4	0,915 kg/m
10678	210	1,4	0,972 kg/m
10679	225	1,4	1,029 kg/m
10680	240	1,5	1,164 kg/m
10681	260	1,7	1,408 kg/m
10682	280	1,8	1,587 kg/m
10683	300	2,0	1,868 kg/m
13564	320	2,5	2,467 kg/m
10684	340	2,5	2,593 kg/m
13565	360	2,8	3,046 kg/m





TP3 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
6281	50	1,3	0,417 kg/m
6282	70	1,4	0,515 kg/m
6283	90	1,4	0,591 kg/m
6284	100	1,4	0,630 kg/m
6285	110	1,4	0,667 kg/m
6286	120	1,4	0,705 kg/m
6287	140	1,5	0,828 kg/m
2497	150	2,0	1,210 kg/m
2393	170	2,0	1,322 kg/m
6397	190	2,2	1,573 kg/m
6288	210	1,6	1,186 kg/m
6289	225	1,6	1,252 kg/m
6290	240	1,8	1,457 kg/m
6291	260	2,0	1,759 kg/m
6292	280	2,2	2,017 kg/m
6343	300	2,2	2,168 kg/m

TP4 :


PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
2485	90	1,6	0,706 kg/m
2484	110	1,6	0,796 kg/m
2424	130	1,5	0,802 kg/m
2483	130	1,6	0,886 kg/m
2425	150	1,5	0,927 kg/m
2426	165	1,5	0,992 kg/m
2427	180	1,5	1,056 kg/m
2428	195	1,6	1,194 kg/m






TP5 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
13601	70	1,4	0,462 kg/m
13603	90	1,4	0,538 kg/m
13602	110	1,4	0,614 kg/m
13604	130	1,5	0,738 kg/m
5930	210	1,4	0,996 kg/m
5774	225	1,4	1,053 kg/m
5775	240	1,5	1,188 kg/m
5776	260	1,7	1,436 kg/m
5777	280	1,8	1,616 kg/m
5778	300	2,0	1,900 kg/m
2495	300	2,0	1,917 kg/m
13607	320	2,6	2,593 kg/m
13608	340	2,6	2,732 kg/m
13609	360	2,6	2,874 kg/m
13610	380	2,8	3,241 kg/m




TP6 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
1204	150	1,5	0,853 kg/m
697	180	1,5	0,976 kg/m
2924	300	2,0	1,921 kg/m



TP7 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
694	162	1,5	0,904 kg/m
899	162	1,7	1,020 kg/m
695	203	1,5	1,075 kg/m
696	234	1,8	1,427 kg/m



TP8 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
693	102	1,5	0,592 kg/m

TP9 :

PROFİL KODU PROFILE CODE	c (PROFİL UZUNLUĞU) c (PROFILE LENGTH)	d (ET KALINLIĞI) d (PROFILE THICKNESS)	AĞIRLIK WEIGHT
14931	270	1,7	1,482 kg/m
14458	290	2	1,849 kg/m

