




Sürme Sistem  
Sliding System



# S35T









### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES


|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH                           | 96 - 157,5 mm                                          |
| KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH                           | 35 mm                                                  |
| KENET DERİNLİĞİ / INTERLOCKING DEPTH                   | 85 - 157 mm                                            |
| PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS           | 1,3 - 1,5 mm                                           |
| ISI BARIYERİ / THERMAL BREAK                           | 12 - 18 mm                                             |
| MİN./MAKS. CAM KALINLIĞI / MIN./MAX. GLAZING THICKNESS | 20 mm / 22 mm                                          |
| MİN. KANAT ÖLÇÜLERİ / MIN. SASH DIMENSIONS             | 800 x 1900 mm                                          |
| MAKS. KANAT ÖLÇÜLERİ / MAX. SASH DIMENSIONS            | 1600 x 2800 mm                                         |
| MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT                | 160 kg                                                 |
| MİN. TERMAL ISI YALITIMI / MIN. THERMAL INSULATION     | $U_f : 3,29 - 15,6 \text{ W / ( m}^2 \cdot \text{K )}$ |

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS






| Material                                | $\lambda [\text{W/(m} \cdot \text{K)}]$ | $\varepsilon$ | Boundary Condition           | $q [\text{W/m}^2]$ | $\theta_i [^\circ \text{C}]$ | $R [(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$ | $\varepsilon$ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Aluminium (Si Alloys)                   | 160,000                                 | 0,900         | Epsilon 0.9                  |                    |                              |                                            | 0,900         |
| EPDM (ethylene propylene diene monomer) | 0,250                                   | 0,900         | Exterior, frame              | 0,000              | 0,040                        |                                            |               |
| PVC-U (polyvinylchloride), rigid        | 0,170                                   | 0,900         | Interior, normal, horizontal | 20,000             | 0,130                        |                                            |               |
| Panel                                   | 0,035                                   | 0,900         | Symmetry/Model section       | 0,000              |                              |                                            |               |
| Polyamid 6.6 with 25% glass fibre       | 0,300                                   | 0,900         |                              |                    |                              |                                            |               |
| Slightly ventilated air cavity          | anisotropic                             |               |                              |                    |                              |                                            |               |
| Unventilated air cavity                 | anisotropic                             |               |                              |                    |                              |                                            |               |




| Material                                | $\lambda[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$ | $\varepsilon$ | Boundary Condition           | $q[\text{W}/\text{m}^2]$ | $\theta_i[^\circ\text{C}]$ | $R[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$ | $\varepsilon$ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Aluminium (Si Alloys)                   | 160,000                                       | 0,900         | Epsilon 0.9                  |                          |                            |                                           | 0,900         |
| EPDM (ethylene propylene diene monomer) | 0,250                                         | 0,900         | Exterior, frame              | 0,000                    | 0,040                      |                                           |               |
| Panel                                   | 0,035                                         | 0,900         | Interior, normal, horizontal | 20,000                   | 0,130                      |                                           |               |
| Polyamid 6.6 with 25% glass fibre       | 0,300                                         | 0,900         | Symmetry/Model section       | 0,000                    |                            |                                           |               |
| Slightly ventilated air cavity          | anisotropic                                   |               |                              |                          |                            |                                           |               |
| Unventilated air cavity                 | anisotropic                                   |               |                              |                          |                            |                                           |               |


# RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ



H(cm)




L/2(cm)




lx : 43,6 cm<sup>4</sup>


# RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ



H(cm)




Max. Sehim : L / 300




Ix : 27,8 cm<sup>4</sup>


# RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI



H(cm)




Max. Sehim : L / 300




Ix : 12,4 cm<sup>4</sup>

# RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ




Max. Sehim :  $L / 300$

H(cm)












L/2(cm)






Total  $I_x$  : 39,63 cm<sup>4</sup>






| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                                               | Jx cm <sup>4</sup>     | Jy cm <sup>4</sup>    | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  | 12651-12652                 | TEK RAYLI KASA PROFİLİ<br>MONORAIL FRAME PROFILE                         | 62,98 cm <sup>4</sup>  | 10,68 cm <sup>4</sup> | 1,745 kg/m               |
|                                  | 12651-12872                 | TEK RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>MONORAIL SCREENING FRAME PROFILE    | 166,67 cm <sup>4</sup> | 13,75 cm <sup>4</sup> | 2,190 kg/m               |
|                                  | 14095-14096                 | SABİTE GEÇİŞ PROFİLİ<br>ADAPTER TO FIXED FRAME PROFILE                   | 4,31 cm <sup>4</sup>   | 33,75 cm <sup>4</sup> | 1,285 kg/m               |
|                                  | 5853-5854                   | SABİT KASA PROFİLİ<br>FIXED FRAME PROFILE                                | 34,45 cm <sup>4</sup>  | 4,48 cm <sup>4</sup>  | 1,315 kg/m               |
|                                  | 13256-13256                 | İKİ RAYLI KASA PROFİLİ<br>DOUBLE RAIL FRAME PROFILE                      | 27,50 cm <sup>4</sup>  | 8,13 cm <sup>4</sup>  | 1,301 kg/m               |
|                                  | 5846-3581                   | İKİ RAYLI KASA PROFİLİ<br>DOUBLE RAIL FRAME PROFILE                      | 55,21 cm <sup>4</sup>  | 11,19 cm <sup>4</sup> | 1,779 kg/m               |
|                                  | 5846-3582                   | İKİ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE | 71,83 cm <sup>4</sup>  | 12,21 cm <sup>4</sup> | 1,952 kg/m               |
|                                  | 3592-3582                   | İKİ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE | 99,46 cm <sup>4</sup>  | 14,11 cm <sup>4</sup> | 2,140 kg/m               |
|                                  | 5847-3581                   | İKİ RAYLI KASA PROFİLİ<br>DOUBLE RAIL FRAME PROFILE                      | 75,75 cm <sup>4</sup>  | 25,87 cm <sup>4</sup> | 2,031 kg/m               |
|                                  | 5547-3582                   | İKİ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE | 96,00 cm <sup>4</sup>  | 27,51 cm <sup>4</sup> | 2,185 kg/m               |
|                                  | 5846-3584-3581              | ÜÇ RAYLI KASA PROFİLİ<br>TRIPLE RAIL FRAME PROFILE                       | 191,67 cm <sup>4</sup> | 16,39 cm <sup>4</sup> | 2,713 kg/m               |
|                                  | 5846-9782                   | ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE  | 133,01 cm <sup>4</sup> | 14,46 cm <sup>4</sup> | 2,350 kg/m               |
|                                  | 5846-3584-3582              | ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE  | 228,22 cm <sup>4</sup> | 17,52 cm <sup>4</sup> | 2,866 kg/m               |
|                                  | 5847-3584-3582              | ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE  | 279,38 cm <sup>4</sup> | 32,76 cm <sup>4</sup> | 3,098 kg/m               |
|                                  | 5847-3584-3581              | ÜÇ RAYLI SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ<br>TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE  | 238,70 cm <sup>4</sup> | 31,25 cm <sup>4</sup> | 2,946 kg/m               |
|                                  | 12651-12653                 | SABİTE GEÇİŞ PROFİLİ<br>ADAPTER TO FIXED FRAME PROFILE                   | 55,49 cm <sup>4</sup>  | 15,95 cm <sup>4</sup> | 1,974 kg/m               |
|                                  | 5859-5860                   | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                            | 37,37 cm <sup>4</sup>  | 10,58 cm <sup>4</sup> | 1,651 kg/m               |
|                                  | 5841-5841                   | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                            | 19,83 cm <sup>4</sup>  | 8,22 cm <sup>4</sup>  | 1,400 kg/m               |
|                                  | 14679-14679                 | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                            | 19,13 cm <sup>4</sup>  | 8,08 cm <sup>4</sup>  | 1,282 kg/m               |
|                                  | 5855-5856                   | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                            | 32,20 cm <sup>4</sup>  | 8,50 cm <sup>4</sup>  | 1,535 kg/m               |
|                                  | 5857-5858                   | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                            | 37,00 cm <sup>4</sup>  | 10,59 cm <sup>4</sup> | 1,629 kg/m               |
|                                  | 5841-5843                   | KANAT PROFİLİ<br>SASH PROFILE                                            | 28,21 cm <sup>4</sup>  | 22,59 cm <sup>4</sup> | 1,749 kg/m               |

| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE SECTION                                                    | PROFİL KODU<br>PROFILE CODE | PROFİL ADI<br>PROFILE NAME                                | Jx cm <sup>4</sup>     | Jy cm <sup>4</sup>     | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|    | 5852-5852                   | ORTA KAYIT PROFİLİ<br>MULLION PROFILE                     | -                      | -                      | 1,066 kg/m               |
|    | 13811                       | KENET PROFİLİ<br>INTERLOCKING PROFILE                     | 33,69 cm <sup>4</sup>  | 4,69 cm <sup>4</sup>   | 1,455 kg/m               |
|    | 5840                        | KENET PROFİLİ<br>INTERLOCKING PROFILE                     | 21,81 cm <sup>4</sup>  | 4,12 cm <sup>4</sup>   | 1,030 kg/m               |
|    | 5844                        | KAPAK PROFİLİ<br>COVER PROFILE                            | -                      | -                      | 0,103 kg/m               |
|    | 5862                        | KENET PROFİLİ<br>INTERLOCKING PROFILE                     | 21,56 cm <sup>4</sup>  | 11,81 cm <sup>4</sup>  | 1,100 kg/m               |
|    | 5839                        | KENET PROFİLİ<br>INTERLOCKING PROFILE                     | 6,02 cm <sup>4</sup>   | 2,90 cm <sup>4</sup>   | 0,662 kg/m               |
|    | 12654                       | KENET PROFİLİ<br>INTERLOCKING PROFILE                     | 26,18 cm <sup>4</sup>  | 9,08 cm <sup>4</sup>   | 1,623 kg/m               |
|    | 12655                       | KENET PROFİLİ<br>INTERLOCKING PROFILE                     | 40,03 cm <sup>4</sup>  | 39,12 cm <sup>4</sup>  | 2,435 kg/m               |
|   | 14093-14094                 | KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ<br>CORNER PROFILE                      | 155,68 cm <sup>4</sup> | 147,40 cm <sup>4</sup> | 3,409 kg/m               |
|  | 13352-13352                 | ADAPTÖR PROFİLİ<br>ADAPTER PROFILE                        | -                      | -                      | 0,706 kg/m               |
|  | 5829                        | SİNEKLİK PROFİLİ<br>SCREENING PROFILE                     | -                      | -                      | 0,655 kg/m               |
|  | 9780                        | SİNEKLİK PROFİLİ<br>SCREENING PROFILE                     | -                      | -                      | 0,860 kg/m               |
|  | 9781                        | SİNEKLİK KAPAK PROFİLİ<br>SCREENING COVER PROFILE         | -                      | -                      | 0,211 kg/m               |
|  | 12339                       | SİNEKLİK PROFİLİ<br>SCREENING PROFILE                     | -                      | -                      | 0,703 kg/m               |
|  | 1243                        | SİNEKLİK PROFİLİ<br>SCREENING PROFILE                     | -                      | -                      | 0,434 kg/m               |
|  | 12656                       | KAPAK PROFİLİ<br>COVER PROFILE                            | -                      | -                      | 0,405 kg/m               |
|  | 15172                       | TEK CAM ADAPTÖR PROFİLİ<br>SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE | -                      | -                      | 0,314 kg/m               |
|  | 3594                        | TAKVİYE PROFİLİ<br>REINFORCE PROFILE                      | -                      | -                      | 0,456 kg/m               |
|  | 3595                        | TAKVİYE KAPAK PROFİLİ<br>REINFORCE COVER PROFILE          | -                      | -                      | 0,101 kg/m               |
|  | 2707                        | SİNEKLİK RAY PROFİLİ<br>SCREENING RAIL PROFILE            | -                      | -                      | 0,655 kg/m               |
|  | 5845                        | TIJ PROFİLİ<br>STEM BAR PROFILE                           | -                      | -                      | 0,141 kg/m               |

179








| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                 | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|    | AKS1297                     | RAY KAPAK FİTİLİ<br>RAIL COVER GASKET                                                       | S35T-KRF.05                   | 330 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1275                     | KASA FİTİLİ<br>FRAME GASKET                                                                 | S35T-KBF.36                   | 350 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1287                     | KANAT FİTİLİ<br>SASH GASKET                                                                 | S35T-KBF.56                   | 330 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1254                     | DIŞ CAM FİTİLİ<br>OUTER GLAZING GASKET                                                      | S35T-DCF.30                   | 215 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1338                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                                                       | S35T-İCF.30                   | 280 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1339                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                                                       | S35T-İCF.40                   | 220 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS1341                     | İÇ CAM FİTİLİ<br>INNER GLAZING GASKET                                                       | S35T-İCF.50                   | 185 mt / paket<br>10 kg |
|    | AKS4883                     | NOVOLINE ORTA BİRLEŞİM<br>ADAPTÖR FİTİLİ<br>MIDDLE JOINT ADAPTER GASKET                     | S35T-ADK.35                   | 230 mt / paket<br>10 kg |
|  | AKS1334                     | ORTA BİNİ FİTİLİ<br>MIDDLE GASKET<br>(Tek Raylı Sistem için)                                | S35T-OBF.35                   | 74 mt / paket<br>10 kg  |
|  | AKS1404                     | SIZDIRMAZLIK FİTİLİ<br>SEALING GASKET<br>(Tek Raylı Sistem için)                            | S35T-KAF.35                   | 135 mt / paket<br>10 kg |
|  | AKS8817                     | NOVOLINE ORTA BİRLEŞİM<br>SİNEKLİK STOPLAMA FİTİLİ<br>MIDDLE JOINT SCREENING STOPPED GASKET | S35T-OSB.35                   | 112 mt / paket<br>10 kg |
|   | AKS466                      | KASA OLUK PLASTİĞİ<br>FRAME GUTTER PLASTIC                                                  | S35T-KP.50                    | 20 ad x 6m              |
|  | AKS932                      | KENET YALITIM PLASTİĞİ<br>INTERLOCKING INSULATION PART                                      | S35T-KYP.480                  | 25 ad x 6 m             |
|  | AKS913                      | KANAT KÖŞE BAĞLANTI<br>SASH CORNER JOINT                                                    | S35T-KKB.400                  | 100 ad / paket          |
|  | AKS914                      | KENET KÖŞE BAĞLANTI<br>INTERLOCKING CORNER JOINT                                            | S35T-KKB.401                  | 100 ad / paket          |




| AKSESUAR<br>ACCESSORY | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                                   | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK  |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                       | AKS915                      | KENET KÖŞE BAĞLANTI (TERS)<br>INTERLOCKING CORNER JOINT (SYMMETRY)                                            | S35T-KKB.402                  | 100 ad / paket |
|                       | AKS919                      | KENET KAPAĞI<br>INTERLOCKING CORNER                                                                           | S35T-KP.411                   | 100 ad / paket |
|                       | AKS928                      | KANAT SABİTLEME TAKOZU<br>SASH FIXING WEDGE                                                                   | S35T-KST.460                  | 100 ad / paket |
|                       | AKS5299                     | ELEKTRONİK SWITCH<br>ELEKTRONIC SWITCH                                                                        | S35T-ES.99                    | 1 ad / paket   |
|                       | AKS944                      | ÜST HAVA KESİCİ<br>TOP AIR BLOCKER                                                                            | S35T-ÜHK.610                  | 1 ad / paket   |
|                       | AKS920                      | ALT HAVA KESİCİ<br>BOTTOM AIR BLOCKER                                                                         | S35T-AHK.420                  | 4 ad / paket   |
|                       | AKS930                      | ÜST HAVA KESİCİ<br>TOP AIR BLOCKER<br>(Tek Raylı Sistem için)                                                 | S35T-ÜHK.471                  | 1 ad / paket   |
|                       | AKS931                      | ALT HAVA KESİCİ<br>BOTTOM AIR BLOCKER<br>(Tek Raylı Sistem için)                                              | S35T-AHK.472                  | 10 ad / paket  |
|                       | AKS917                      | S35T STOPER<br>S35T STOPPER                                                                                   | S35T-STP.409                  | 250 ad / paket |
|                       | AKS921                      | TAKVİYELİ KENET KAPAĞI<br>REINFORCED INTERLOCKING COVER<br>5840 PROFİL İLE ÇALIŞIR/FOR PROFILE 5840           | S35T-TKK.430                  | 100 ad / paket |
|                       | AKS922                      | TAKVİYELİ KENET KAPAĞI<br>REINFORCED INTERLOCKING COVER<br>5841-5843 PROFİL İLE ÇALIŞIR/FOR PROFILE 5841-5843 | S35T-TKK.431                  | 100 ad / paket |
|                       | AKS5245                     | S35T TAKVİYELİ SLIM KENET<br>PROFİL KAPAĞI<br>S35T REINFORCED SLIM INTERLOCKING PROFILE<br>COVER              | S35T-STK.500                  | Adet           |
|                       | AKS916                      | SPACER<br>SPACER                                                                                              | S35T-SPC.408                  | 100 ad / paket |
|                       | AKS923                      | İSPANYOLET KARŞILIK<br>ESPAGNOLETTE STRIKER                                                                   | S35T-İK.440                   | 25 ad / paket  |


| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                             | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | AKS937                      | İSPANYOLET (40 cm)<br>ESPAGNOLETTE (40 cm)                                              | S35T-İSP.491                  | 1 ad / paket  |
|                                                                                     | AKS938                      | İSPANYOLET (80 cm)<br>ESPAGNOLETTE (80 cm)                                              | S35T-İSP.493                  | 1 ad / paket  |
|                                                                                     | AKS939                      | İSPANYOLET (100 cm)<br>ESPAGNOLETTE (100 cm)                                            | S35T-İSP.494                  | 1 ad / paket  |
|                                                                                     | AKS4142                     | İSPANYOLET (120 cm)<br>ESPAGNOLETTE (120 cm)                                            | S35T-İSP.492                  | 1 ad / paket  |
|                                                                                     | AKS941                      | İSPANYOLET (140 cm)<br>ESPAGNOLETTE (140 cm)                                            | S35T-İSP.496                  | 1 ad / paket  |
|                                                                                     | AKS942                      | İSPANYOLET (160 cm)<br>ESPAGNOLETTE (160 cm)                                            | S35T-İSP.497                  | 1 ad / paket  |
|                                                                                     | AKS943                      | İSPANYOLET (180 cm)<br>ESPAGNOLETTE (180 cm)                                            | S35T-İSP.498                  | 1 ad / paket  |
|   | AKS4476                     | ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU<br>ROTO WINDOW HANDLE                                        | S35T-RK.291                   | 1 Pk / 20 Ad  |
|  | AKS739                      | İSPANYOLET PİMİ<br>ESPAGNOLETTE PIN                                                     | S35T-TP.100                   | 1 pk / 100 ad |
|   | AKS122                      | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)       | S35T-FPK.702                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS123                      | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)    | S35T-FPK.703                  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS124                      | FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL)<br>FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)   | S35T-FPK.803                  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS125                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)      | S35T-EK.809                   | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS126                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL) | S35T-EK.810                   | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS127                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)     | S35T-EK.811                   | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS128                      | FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ)<br>FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)  | S35T-EK.812                   | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS120                      | EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI)<br>ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)                            | S35T-RK.601                   | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     | AKS121                      | EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ)<br>ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)             | S35T-RK.604                   | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS780                      | ALYAN KÖŞE BAĞLANTI<br>ALLEN CORNER JOINT                                               | S35T-MC.307                   | 1 pk / 250 ad |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                       | AKS370                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (BLACK)                   | S35T-FHK.750                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS371                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (WHITE)                   | S35T-FHK.751                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS372                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (NATURAL)               | S35T-FHK.752                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS373                      | FORZA YAYLI HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (ANTHRACITE)           | S35T-FHK.753                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS374                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (BLACK)                     | S35T-FHK.760                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS375                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (WHITE)                     | S35T-FHK.761                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS376                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (NATURAL)                 | S35T-FHK.762                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS377                      | FORZA MANUEL HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (ANTHRACITE)             | S35T-FHK.763                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS378                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (BLACK)           | S35T-FHK.770                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS379                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (WHITE)           | S35T-FHK.771                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS380                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (NATURAL)       | S35T-FHK.772                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS381                      | FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (ANTHRACITE)   | S35T-FHK.773                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS386                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (SİYAH)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (BLACK)                 | S35T-FHK.790                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS387                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (BEYAZ)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (WHITE)                 | S35T-FHK.791                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS388                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (NATUREL)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (NATURAL)             | S35T-FHK.792                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS389                      | FORZA PASİF HAVUZ KOL (ANTRASİT)<br>FORZA RECESSED FINGER PULL HANDLE (ANTHRACITE)         | S35T-FHK.753                  | 1 pk / 40ad   |
|                       | AKS9753                     | DELTA FLAP 2001I SÜRME KOL-SOLA AÇILIR<br>DELTA FLAP SLIDING HANDLE FOR OPENS TO THE LEFT  | S35T-DFK.10                   | 1 ad / 1 pk   |
|                       | AKS9754                     | DELTA FLAP 2001D SÜRME KOL-SAĞA AÇILIR<br>DELTA FLAP SLIDING HANDLE FOR OPENS TO THE RIGHT | S35T-DFK.11                   | 1 ad / 1 pk   |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                                     | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE |        | PAKET<br>PACK                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|
|                       | AKS383                      | <b>FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK)</b><br>FORZA HOOK (ZAMAK)<br>Forza yaylı ve manuel havuz kol ile kullanılmaktadır.  | S35T-FKD.781                  |        | 1 pk / 40ad                    |
|                       | AKS382                      | <b>FORZA KİLİT DİLİ (ZAMAK)</b><br>FORZA HOOK (ZAMAK)                                                           | S35T-FKD.780                  |        | 1 pk / 40ad                    |
|                       | AKS384                      | <b>FORZA KİLİT KARŞILIĞI (ZAMAK)</b><br>FORZA STRIKER (ZAMAK)                                                   | S35T-FKK.782                  |        | 1 pk / 40ad                    |
|                       | AKS30                       | <b>SİSTEM PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI)</b><br>SYSTEM WINDOW HINGE (ANODIZED)                                     | S35T-PM.901                   |        | 10 ad / 1 pk                   |
|                       | AKS31                       | <b>SİSTEM PENCERE MENTEŞE (BEYAZ)</b><br>SYSTEM WINDOW HINGE (WHITE)                                            | S35T-PM.902                   |        | 10 ad / 1 pk                   |
|                       | AKS32                       | <b>SİSTEM PENCERE MENTEŞE (RENKLİ)</b><br>SYSTEM WINDOW HINGE (COLORED)                                         | S35T-PM.903                   |        | 10 ad / 1 pk                   |
|                       | AKS743                      | <b>AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU)</b><br>ESPAGNOLETTE (PINNED)                                         | S35T-TPK.201                  |        | 100 ad / 1 pk                  |
|                       | AKS742                      | <b>AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (VİDALI)</b><br>ESPAGNOLETTE (SCREWED)                                           | S35T-TPK.200                  |        | 100 ad / 1 pk                  |
|                       | AKS1916                     | <b>CAM TAKOZU (5X28X80 mm)</b><br>GLAZING WEDGE (5 mm)                                                          | S35T-CT.210                   |        | 1000 ad / 1 pk                 |
|                       | AKS1915                     | <b>CAM TAKOZU (5X20X80 mm)</b><br>GLAZING WEDGE (5 mm)                                                          | S35T-CT.208                   |        | 1000 ad / 1 pk                 |
|                       | AKS4882                     | <b>NOVOLINE SERİLER İÇİN ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ</b><br>MIDDLE JOINT ADAPTER PLASTIC FOR NOVOLINE SERIES | S35T-ADK.35<br>(PVC)          |        | 1 tk / 1 pk<br>(1 Sağ , 1 Sol) |
|                       | AKS926                      | <b>S35 ELİT ALÜMİNYUM AYARLI RULMAN</b><br>S35T ELITE ALUMINIUM ADJUSTABLE ROLLER                               | S35T-AR.450                   | 250 KG | 1 pk / 100 ad                  |
|                       | AKS927                      | <b>S35 FORZA ECO ALÜMİNYUM AYARLI RULMAN</b><br>S35T FORZA ECO ALUMINIUM ADJUSTABLE ROLLER                      | S35T-FAR.455                  | 130 KG | 1 pk / 100 ad                  |
|                       | AKS9005                     | <b>ALÜMİNYUM U KANALLI TEK Lİ RULMAN</b><br>ALUMINIUM ROLLER FOR STEEL RAIL (SINGLE)                            | S35T-TK.151                   |        | 250 ad / paket                 |


| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                            | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|    | AKS2785                     | EŞİKLİ KASA ALT RULMAN<br>BOTTOM ROLLER (THRESHOLD)                    | S35T-Lİ.10                    | 100 ad / paket            |
|    | AKS924                      | KANCA VE GÖVDE<br>BODY SET                                             | S35T-GT.441                   | 1 pk / 25 ad              |
|     | AKS747                      | KÖŞE GÖNYE<br>CORNER BRACKET<br>(Tek raylı sistem için )               | S35T-KG.178                   | 1 pk / 500 ad             |
|    | AKS1560                     | S35 PASLANMAZ ÇELİK RAY<br>8,3mm)<br>S35 STAINLESS STEEL RAIL (8,3 mm) | S35T-PÇR.200                  | 1 Boy x 6 m               |
|    | AKS1608                     | AYARLI TEKLİ RULMAN<br>ADJUSTABLE ROLLER (SINGLE)                      | S35T-AR.121                   | 1 pk / 4 ad               |
|   | AKS1607                     | SAC KÖŞE BAĞLANTI<br>SHEET CORNER CONNECTION                           | S35T-SC.150                   | 1 pk / 400 ad             |
|   | AKS1596                     | SİNEKLİK TÜLÜ<br>SCREENING NET                                         | S35T-STF.80                   | 24 m <sup>2</sup> / paket |
|                                                                                     | AKS1597                     |                                                                        | S35T-STF.100                  | 30 m <sup>2</sup> / paket |
|                                                                                     | AKS1598                     |                                                                        | S35T-STF.120                  | 36 m <sup>2</sup> / paket |
|                                                                                     | AKS1599                     |                                                                        | S35T-STF.140                  | 44 m <sup>2</sup> / paket |
|                                                                                     | AKS1600                     |                                                                        | S35T-STF.160                  | 48 m <sup>2</sup> / paket |
|  | AKS8039                     | SİNEKLİK FİTİLİ 8 mm<br>SCREENING GASKET 8 mm                          | S35T-SF.80                    | 227 mt / paket<br>10 kg   |
|  | AKS1425                     | SİNEKLİK FİTİLİ<br>SCREENING GASKET                                    | S32-SF.114                    | 100 mt / paket            |
|                                                                                     | AKS1426                     |                                                                        | S32-SF.115                    |                           |
|                                                                                     | AKS1427                     |                                                                        | S32-SF.116                    |                           |
|  | AKS1091                     | S35T KERTME BİÇAĞI<br>S35T NOTCHING BLADE                              | S35T-KB.905                   | 1 pk / 1 ad               |
|  | AKS1161                     | S35 OTOMATİK PUNCH MAKİNESİ<br>S35 AUTOMATIC PUNCHING MACHINE          | S35T-PH.260                   | 1 pk / 1 ad               |
|  | AKS1536                     | FİRÇA FİTİL<br>WEATHER STRIP                                           | S35T-FÇ.708                   | 1 pk / 250 m              |
|  | AKS1537                     | FİRÇA FİTİL<br>WEATHER STRIP                                           | S35T-FÇ.709                   | 1 pk / 250 m              |
|  | AKS1539                     | FİRÇA FİTİL<br>WEATHER STRIP                                           | S35T-FÇ.711                   | 1 pk / 250 m              |

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                               | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                            | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE |  | PAKET<br>PACK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------|
|    | AKS9750                     | 3 NOKTADAN KİLİTLEMELİ 4<br>PARÇALI EKLEMELİ TİJ SETİ<br>3 POINT LOCKING 4 PIECE<br>ADDITIONAL ROD SET | S35T-İSP.499                  |  | 1 ad / 1 pk   |
|    | AKS9751                     | 3 NOKTADAN KİLİTLEMELİ 5<br>PARÇALI EKLEMELİ TİJ SETİ<br>3 POINT LOCKING 5 PIECE<br>ADDITIONAL ROD SET | S35T-İSP.500                  |  | 1 ad / 1 pk   |
|   | AKS9752                     | 2 NOKTADAN KİLİTLEMELİ 3<br>PARÇALI EKLEMELİ TİJ SETİ<br>2 POINT LOCKING 3 PIECE<br>ADDITIONAL ROD SET | S35T-İSP.501                  |  | 1 ad / 1 pk   |
|  | AKS9755                     | EKLEMELİ TİJ SETİ İÇİN BİLYALI<br>HAVUZ KOL<br>HANDLE WITH BALL FOR<br>ADDITIONAL ROD SET              | S35T-SHK.35                   |  | 1 ad / 1 pk   |
|                                                                                     |                             |                                                                                                        |                               |  |               |
|                                                                                     |                             |                                                                                                        |                               |  |               |
|                                                                                     |                             |                                                                                                        |                               |  |               |




**Tek Raylı Kasa Profili**  
MONORAIL FRAME PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 12651-12652                 | 1,745             | 62,98              | 10,68              |




**Tek Raylı Sineklikli Kasa Profili**  
MONORAIL SCREENING FRAME PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 12651-12872                 | 2,190             | 116,67             | 13,75              |




**Sabite Geçiş Kasa Profili**  
FIXED FRAME PROFILE


| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 14095-14096                 | 1,285             | 4,31               | 33,75              |




| İki Raylı Kasa Profili<br>DOUBLE RAIL FRAME PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     | 5846-3581                   | 1,799             | 55,21              | 11,19              |




| İki Raylı Kasa Profili<br>DOUBLE RAIL FRAME PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     | 5847-3581                   | 2,031             | 75,75              | 25,87              |




| İki Raylı Kasa Profili<br>DOUBLE RAIL FRAME PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     | 13256-13256                 | 1,301             | 27,50              | 8,13               |



| İki Raylı Sineklikli Kasa Profili<br>DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                          | 5846-3582                   | 1,952             | 71,83              | 12,21              |




| İki Raylı Sineklikli Kasa Profili<br>DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                          | 3592-3582                   | 2,140             | 99,46              | 14,11              |




**İki Raylı Sineklikli Kasa Profili**  
DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5847-3582                   | 2,185             | 96,00              | 27,51              |




**Üç Raylı Sineklikli Kasa Profili**  
TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5846-3584-3582              | 2,866             | 228,22             | 17,52              |




**İki Raylı Sineklikli Kasa Profili**  
DOUBLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5846-9782                   | 2,350             | 133,01             | 14,46              |




**Üç Raylı Sineklikli Kasa Profili**  
TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5847-3584-3582              | 3,098             | 279,38             | 32,76              |




**Üç Raylı Kasa Profili**  
TRIPLE RAIL FRAME PROFILE

| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5846-3584-3581              | 2,713             | 191,67             | 16,39              |




**Üç Raylı Sineklikli Kasa Profili**  
TRIPLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE


| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5847-3584-3581              | 2,946             | 238,70             | 31,25              |




| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 5859-5860                   | 1,651             | 37,37              | 10,58              |




| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 5841-5841                   | 1,400             | 19,83              | 8,22               |




| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 14679-14679                 | 1,282             | 19,13              | 8,08               |




| Kanat Profili | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | 5841-5843                   | 1,749             | 28,21              | 22,59              |




| Kanat Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| SASH PROFILE  | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|               | 5857-5858    | 1,629   | 37,00              | 10,59              |




| Kenet Profili     | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| INTERLOCK PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                   | 13811        | 1,455   | 33,69              | 4,69               |




| Kenet Profili        | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|----------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| INTERLOCKING PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                      | 5840         | 1,030   | 21,81              | 4,12               |




| Kenet Profili        | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|----------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| INTERLOCKING PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                      | 5862         | 1,100   | 21,56              | 11,81              |




| Kenet Profili        | Profil Kodu | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|----------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| INTERLOCKING PROFILE | 12654       | 1,623   | 26,18              | 9,08               |




| Kenet Profili        | Profil Kodu | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|----------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| INTERLOCKING PROFILE | 12655       | 2,435   | 40,03              | 39,12              |




| Kenet Profili        | Profil Kodu | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|----------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| INTERLOCKING PROFILE | 5839        | 0,662   | 6,02               | 2,90               |




| Sabit Kasa Profili  | Profil Kodu | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|---------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| FIXED FRAME PROFILE | 5853-5854   | 1,315   | 34,45              | 4,48               |




| Sabite Geçiş Profili<br>ADAPTER TO FIXED FRAME | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                | 12651-12653                 | 1,974             | 55,49              | 15,95              |



| Köşe Dönüş Profili<br>CORNER PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | 14093-14094                 | 3,409             | 155,68             | 147,40             |




| Sineklik Kapak Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------------|--------------|---------|
| SCREENING COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                         | 9781         | 0,211   |




| Sineklik Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| SCREENING PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                   | 9780         | 0,860   | 13,87              | 3,30               |


| Sineklik Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|-------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| SCREENING PROFILE | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                   | 5829         | 0,655   | 10,38              | 1,10               |




| Sineklik Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------|--------------|---------|
| SCREENING PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                   | 1243         | 0,434   |




| Sineklik Profili  | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------|--------------|---------|
| SCREENING PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                   | 12339        | 0,703   |




| Sineklik Ray Profili   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------------|--------------|---------|
| SCREENING RAIL PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                        | 2707         | 0,655   |




| Kapak Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|---------------|--------------|---------|
| COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|               | 5844         | 0,103   |




| Tij Profili      | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|------------------|--------------|---------|
| STEM BAR PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                  | 5845         | 0,141   |






| Orta Kayıt Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) | Jx cm <sup>4</sup> | Jy cm <sup>4</sup> |
|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| MULLION PROFILE    | Profile Code | Weight  |                    |                    |
|                    | 5852-5852    | 1,066   | 6,49               | 6,40               |




| Adaptör Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-----------------|--------------|---------|
| ADAPTER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                 | 13352-13352  | 0,706   |




| Çıta Profili | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------|--------------|---------|
| BEAD PROFILE | Profile Code | Weight  |
|              | 12649        | 0,559   |



| Takviye Profili   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------|--------------|---------|
| REINFORCE PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                   | 3594         | 0,456   |




| Takviye Kapak Profili   | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|-------------------------|--------------|---------|
| REINFORCE COVER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                         | 3595         | 0,101   |





| Tek Cam Adaptör Profili        | Profil Kodu  | (kg/mt) |
|--------------------------------|--------------|---------|
| SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE | Profile Code | Weight  |
|                                | 15172        | 0,314   |

**\*KULLANILAN PROFİLLER**


5859-5860, 5841-5841, 14679-14679,  
5841-5843, 5857-5858, 5852-5852,  
12654, 13811, 5840, 5862, 5839




| Kapak Profili<br>COVER PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                | 12656                       | 0,405             |




| Cam Çıtası<br>GLAZING BEAD | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                            | 1747                        | 0,340             |




| Cam Çıtası<br>GLAZING BEAD | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                            | 3536                        | 0,329             |



| Cam Çıtası<br>GLAZING BEAD | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                            | 1745                        | 0,292             |




| Cam Çıtası<br>GLAZING BEAD | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                            | 1699                        | 0,285             |








| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                            | 598                         | 1,677             |




| Köşe Takozu Profil Kodu<br>Corner Wedge Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile                                | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 598                                                  | 12651                                                                    | 19,00 mm                               |
|                                                      | 5853                                                                     | 25,20 mm                               |
|                                                      | 12652,5847,9782,<br>14095,12872,<br>14096,5846,3581,<br>13256,3582,3592, | 26,50 mm                               |
|                                                      | 3584                                                                     | 28,50 mm                               |
|                                                      | 9782                                                                     | 30,70 mm                               |
|                                                      | 5854                                                                     | 33,50 mm                               |
|                                                      |                                                                          |                                        |







| Köşe Takoz Profili<br>CORNER WEDGE PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                            | 5022                        | 2,245             |



| Köşe Takozu Profil Kodu<br>Corner Wedge Profile Code | Kullanıldığı Profil<br>Compatible Profile | Kesim Boyu (mm)<br>Cutting Length (mm) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5022                                                 | 5829                                      | 14,30 mm                               |
|                                                      |                                           |                                        |


















(D-1B)









İÇ  
(INSIDE)




D-2A

DİŞ  
(OUTSIDE)


D-3A



**EKLEMELİ TİJ ALTERNATİF KİLİT DETAYI**  
ADDITIONAL STEM BAR ALTERNATIVE LOCK DETAIL






İÇ  
(INSIDE)




DİŞ  
(OUTSIDE)

D-2B







İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)

D-6




**EKLEMELİ TİJ ALTERNATİF KİLİT DETAYI**  
ADDITIONAL STEM BAR ALTERNATIVE LOCK DETAIL





İÇ  
(INSIDE)


D-8





DİŞ  
(OUTSIDE)















D-11













İÇ  
(INSIDE)

D-13A




DIŞ  
(OUTSIDE)






İÇ  
(INSIDE)

D-16



DIŞ  
(OUTSIDE)

D-17



PROFİLLER / PROFILES


| Kod<br>Code                | Çizim<br>Drawing | Kesim<br>Cut | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 5846-3581<br>Kasa<br>Frame |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FL                    |
|                            |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FH                    |
| 5841-5841<br>Kanat<br>Sash |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH1= FH-76            |
| 5839<br>Kanat<br>Sash      |                  |              | 1Pcs / Adet        | SH2= FH-76            |
| 5840<br>Kanat<br>Sash      |                  |              | 1Pcs / Adet        | SH3= FH-76            |
| 5859-5860<br>Kanat<br>Sash |                  |              | 4Pcs / Adet        | SL1= (FL/2)-132       |

CAM / GLASS


| Kod<br>Code  | Çizim<br>Drawing | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| CAM<br>GLASS |                  | 2 Pcs / Adet       | GL1 = (FL/2)-100      |
|              |                  |                    | GH = FH-224           |


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.  
GLAZING DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ



B-B KESİTİ





**PROFİLLER / PROFILES**


| Kod<br>Code           | Çizim<br>Drawing | Kesim<br>Cut | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 5822<br>Kasa<br>Frame |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FL                    |
|                       |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FH                    |
| 5833<br>Kanat<br>Sash |                  |              | 4Pcs / Adet        | SH1= FH-76            |
| 5830<br>Kanat<br>Sash |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH2= FH-76            |
| 5831<br>Kanat<br>Sash |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH3= FH-76            |
| 5825<br>Kanat<br>Sash |                  |              | 8Pcs / Adet        | SL1= (FL/4)-117       |
| 5825<br>Kanat<br>Sash |                  |              | 1Pcs / Adet        | AH= FH-95             |

**CAM / GLASS**


| Kod<br>Code  | Çizim<br>Drawing | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| CAM<br>GLASS |                  | 4 Pcs / Adet       | GL1 = (FL/4)-85       |
|              |                  |                    | GH = FH-222           |

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.  
GLAZING DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


**B-B KESİTİ**







**C-C KESİTİ**




**A-A KESİTİ**













İÇ  
(INSIDE)




DİŞ  
(OUTSIDE)

D-2







İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)


D-4



D-4A

**\*\*WD55T Sistemindeki pvc ve euro kanallı içe açılır kanat profilleri kullanıma uygundur.**








D-7

İÇ  
(INSIDE)



DİŞ  
(OUTSIDE)





D-8





D-9





D-9A




D-10



D-11





D-11A



İÇ  
(INSIDE)

D-12






İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)

D-14



**B-B KESİTİ**

**C-C KESİTİ**



**PROFİLLER / PROFILES**

| Kod<br>Code                  | Çizim<br>Drawing | Kesim<br>Cut | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions        |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| 12651-12652<br>Kasa<br>Frame |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FL                           |
|                              |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FH                           |
| 5841-5841<br>Kanat<br>Sash   |                  |              | 1Pcs / Adet        | SH¹ = FH-86                  |
| 5862<br>Kanat<br>Sash        |                  |              | 1Pcs / Adet        | SH² = FH-86                  |
| 5859-5860<br>Kanat<br>Sash   |                  |              | 2Pcs / Adet        | SL = (FL/2)-119              |
| 12655<br>Kenet<br>Sash       |                  |              | 1Pcs / Adet        | MH = FH-48<br>ML = (FL/2)-39 |
| 1745<br>Çita<br>Bead         |                  |              | 2Pcs / Adet        | BL¹ = (FL/2)-78              |
|                              |                  |              | 2Pcs / Adet        | BH¹ = FH - 92                |
| 12649<br>Çita<br>Bead        |                  |              | 2Pcs / Adet        | BL² = (FL/2)-23              |
|                              |                  |              | 1Pcs / Adet        | BH² = FH-105                 |


**CAM / GLASS**


| Kod<br>Code  | Çizim<br>Drawing | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| CAM<br>GLASS |                  | 1 Pcs / Adet       | GL¹ = (FL/2)-88       |
|              |                  |                    | GH¹ = FH-58           |
| CAM<br>GLASS |                  | 1 Pcs / Adet       | GL² = (FL/2)-88       |
|              |                  |                    | GH² = FH-234          |

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK  
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE  
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

**A-A KESİTİ**





**PROFİLLER / PROFILES**

| Kod<br>Code                     | Çizim<br>Drawing | Kesim<br>Cut | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions           |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| 12651-12652<br>Kasa<br>Frame    |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FL                              |
|                                 |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FH                              |
| 5841-5841<br>Kanat<br>Sash      |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH <sup>1</sup> = FH-86         |
| 5862<br>Kanat<br>Sash           |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH <sup>2</sup> = FH-86         |
| 5859-5860<br>Kanat<br>Sash      |                  |              | 4Pcs / Adet        | SL <sup>1</sup> = (FL/4)-101    |
| 12655<br>Kenet<br>Sash          |                  |              | 2Pcs / Adet        | MH = FH-48<br>ML = (FL/4)-20,5  |
| 12649<br>Çita<br>Bead           |                  |              | 2Pcs / Adet        | BL <sup>3</sup> = FL-2(ML+37,5) |
| 1745<br>Çita<br>Bead            |                  |              | 4Pcs / Adet        | BL <sup>1</sup> = (FL/4)-60     |
|                                 |                  |              | 4Pcs / Adet        | BH <sup>1</sup> = FH - 92       |
| 5842-5842<br>Adaptör<br>Adapter |                  |              | 1Pcs / Adet        | AH = FH-98                      |


**CAM / GLASS**

| Kod<br>Code  | Çizim<br>Drawing | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions       |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| CAM<br>GLASS |                  | 2 Pcs / Adet       | GL <sup>1</sup> = (FL/4)-70 |
|              |                  |                    | GH <sup>1</sup> = FH-58     |
| CAM<br>GLASS |                  | 2 Pcs / Adet       | GL <sup>2</sup> = (FL/4)-70 |
|              |                  |                    | GH <sup>2</sup> = FH-234    |



CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK  
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE  
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

**B-B KESİTİ**



**C-C KESİTİ**






**PROFİLLER / PROFILES**

| Kod<br>Code                  | Çizim<br>Drawing | Kesim<br>Cut | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions        |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| 12651-12652<br>Kasa<br>Frame |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FL                           |
|                              |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FH                           |
| 5841-5841<br>Kanat<br>Sash   |                  |              | 1Pcs / Adet        | SH <sup>1</sup> = FH-86      |
| 5830<br>Kanat<br>Sash        |                  |              | 1Pcs / Adet        | SH <sup>2</sup> = FH-86      |
| 5831<br>Kanat<br>Sash        |                  |              | 1Pcs / Adet        | SH <sup>2</sup> = FH-86      |
| 5859-5860<br>Kanat<br>Sash   |                  |              | 2Pcs / Adet        | SL = (FL/2)-102,5            |
| 12655<br>Kenet<br>Sash       |                  |              | 1Pcs / Adet        | MH = FH-48<br>ML = (FL/2)-37 |
| 1745<br>Çita<br>Bead         |                  |              | 2Pcs / Adet        | BL <sup>1</sup> = (FL/2)-79  |
|                              |                  |              | 1Pcs / Adet        | BH <sup>1</sup> = FH - 92    |
| 12649<br>Çita<br>Bead        |                  |              | 2Pcs / Adet        | BL <sup>2</sup> = (FL/2)-6   |
|                              |                  |              | 1Pcs / Adet        | BH <sup>2</sup> = FH-105     |


**CAM / GLASS**

| Kod<br>Code  | Çizim<br>Drawing | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions       |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| CAM<br>GLASS |                  | 1 Pcs / Adet       | GL <sup>1</sup> = (FL/2)-71 |
|              |                  |                    | GH <sup>1</sup> = FH-58     |
| CAM<br>GLASS |                  | 1 Pcs / Adet       | GL <sup>2</sup> = (FL/2)-71 |
|              |                  |                    | GH <sup>2</sup> = FH-234    |

**B-B KESİTİ**




**C-C KESİTİ**




CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK  
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE  
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

**A-A KESİTİ**





**PROFİLLER / PROFILES**

| Kod<br>Code                     | Çizim<br>Drawing | Kesim<br>Cut | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions           |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| 12651-12652<br>Kasa<br>Frame    |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FL                              |
|                                 |                  |              | 2 Pcs / Adet       | FH                              |
| 5841-5841<br>Kanat<br>Sash      |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH <sup>1</sup> = FH-86         |
| 5830<br>Kanat<br>Sash           |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH <sup>2</sup> = FH-86         |
| 5831<br>Kanat<br>Sash           |                  |              | 2Pcs / Adet        | SH <sup>2</sup> = FH-86         |
| 5859-5860<br>Kanat<br>Sash      |                  |              | 4Pcs / Adet        | SL <sup>1</sup> = (FL/4)-84     |
| 12655<br>Kenet<br>Sash          |                  |              | 2Pcs / Adet        | MH = FH-48<br>ML = (FL/4)-18,5  |
| 12649<br>Çita<br>Bead           |                  |              | 2Pcs / Adet        | BL <sup>2</sup> = FL-2(ML+18,5) |
| 1745<br>Çita<br>Bead            |                  |              | 4Pcs / Adet        | BL <sup>1</sup> = (FL/4)-61     |
|                                 |                  |              | 2Pcs / Adet        | BH <sup>1</sup> = FH - 92       |
| 5842-5842<br>Adaptör<br>Adapter |                  |              | 1Pcs / Adet        | AH = FH-98                      |


**CAM / GLASS**

| Kod<br>Code  | Çizim<br>Drawing | Miktar<br>Quantity | Ölçüler<br>Dimensions       |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| CAM<br>GLASS |                  | 2 Pcs / Adet       | GL <sup>1</sup> = (FL/4)-53 |
|              |                  |                    | GH <sup>1</sup> = FH-58     |
| CAM<br>GLASS |                  | 2 Pcs / Adet       | GL <sup>2</sup> = (FL/4)-53 |
|              |                  |                    | GH <sup>2</sup> = FH-234    |


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK  
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE  
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


**B-B KESİTİ**



**C-C KESİTİ**




**A-A KESİTİ**







KASA 45° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI  
FRAME 45° CORNER CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTIONS




ALYAN KÖŞE BAĞLANTI CNC KESİM ÖLÇÜLERİ  
ALLEN CORNER JOINT CNC CUTTING DIMENSIONS








ALTERNATİF BAĞLANTI (PRES)  
ALTERNATIVE CONNECTION (PRESS)




**KASA OLUK PLASTİĞİ SU TAHLİYE KERTME ÖLÇÜSÜ**  
FRAME GUTTER PART WATER DIMENSIONS

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                            | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | AKS466                      | KASA OLUK PLASTİĞİ<br>FRAME GUTTER PLASTIC | S35T-KP.50                    | 20 ad x 6m    |



KP.50








**KANAT- ETEK- SLIM KENET 90° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI**  
SASH-BOTTOM- SLIM INTERLOCKING 90° ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**KANAT- ETEK- KENET 90° DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI**  
SASH-BOTTOM- INTERLOCKING 90° ASSEMBLY INSTRUCTIONS







**KENET KAPAĞI MONTAJ DETAYI**  
INTERLOCKING COVER ASSEMBLY INSTRUCTIONS




| STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION         | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK  |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| AKS919                      | KENET KAPAĞI<br>INTERLOCKING CORNER | S35T-KP.411                   | 100 ad / paket |

**ADAPTÖR (ORTA BİRLEŞİM) MONTAJ DETAYI**  
ADAPTER (ORTA BİRLEŞİM) ASSEMBLY INSTRUCTIONS




**SİNEKLİK PROFİLİ MONTAJ DETAYI**  
SCREENING PROFILE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**ADIM.1**  
STEP.1





**ADIM.2**  
STEP.2




**ADIM.3**  
STEP.3




**5839 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ**  
5839 PROFILE DIMENSIONS






5839




**13811 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ**  
13811 PROFILE DIMENSIONS





**ÜST**




**ALT**





**5840 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ**  
5840 PROFILE DIMENSIONS




5840





**5840 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ**  
5840 PROFILE DIMENSIONS





5840





**5841-5841 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ**  
5841-5841 PROFILE DIMENSIONS





5841-5841





**5841-5843 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ**  
5841-5843 PROFILE DIMENSIONS





5841-5843







**5841-5843 NOLU PROFİL KERTME ÖLÇÜSÜ**  
5841-5843 PROFILE DIMENSIONS







5841-5843

















| Orta Kayıt<br>Bağlantı Profil<br>MULLION CONNECTION<br>PROFILE | Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                | 1773                        | 0,985             |

| Dik Bağlantı Kodu | Kullanıldığı Profil | Kesim ölçüsü | Adet Kesim Kodu   |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1773              | 12651               | 35,2 mm      | OKB - 1773 - 35,2 |







Orta Kayıt  
Bağlantı Profili  
MULLION CONNECTION  
PROFILE


| Profil Kodu<br>Profile Code | (kg/mt)<br>Weight |
|-----------------------------|-------------------|
| 11626                       | 1,502             |

| Dik Bağlantı Kodu | Kullanıldığı Profil | Kesim ölçüsü | Adet Kesim Kodu   |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 11626             | 12651               | 10,5 mm      | OKB - 1773 - 10,5 |






FKK.750




FKD.780



FKK.782






FPK.790




**İSPANYOLET MONTAJ SLOT ÖLÇÜSÜ**  
ESPAGNOLETTE ASSEMBLY SLOT DIMENSION


**KOL DELİK ÖLÇÜSÜ**  
HANDLE HOLE DIMENSION








**KB.905**



**5841-5841**



**KANAT SALLANTI ENGELLEYİCİ (SPACER) MONTAJI**  
SASH SPACER ASSEMBLY INSTRUCTIONS




**NOT: Kanatlar toplanmadan önce takılmalıdır.**

NOTE : The wings must be attached before assembly.

**Kanat üst bölgelerinde iki adet olarak kullanılır.**

It is used in two pieces in the upper wing areas.

**ÇİFT KANAT ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ MONTAJI**  
ADAPTER PVC ASSEMBLY FOR DOUBLE SASH

| AKSESUAR<br>ACCESSORY                                                             | STOK KODU<br>REFERENCE CODE | AKSESUAR ADI<br>DESCRIPTION                                                                                    | AKSESUAR KODU<br>PRODUCT CODE | PAKET<br>PACK              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | AKS 4882                    | NOVOLİNE SERİLER İÇİN ORTA<br>BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ<br>MIDDLE JOINT ADAPTER PLASTIC FOR<br>NOVOLINE SERIES | S35T-ADK.35<br>(PVC)          | 1 Takım<br>(1 Sağ , 1 Sol) |

